


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 4284-19712/2018/Mer/570021206/KR-Z16

Košice 26.06.2018



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 82 ods. 1 a 5 a § 68 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

povoľuje užívanie a zmenu stavby

„9416BN - Odprášenie MPO v OC1“

umiestnenej na pozemkoch a v stavbách - parcelné číslo (stavba súpisné číslo) 153/19 (1443), 153/81, 162/2 (1546), 163/1, 163/3 (1611), 163/15 (1616), 163/18 (1619) a 153/92 v katastrálnom území Železiarne, pre účely zníženia celkovej úrovne znečisťovania ovzdušia primárnymi a sekundárnymi (fugitívnymi) emisiami TZL z technológie MPO prevádzky Oceliarne I nad rámec požiadaviek vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov ako aj záverov o najlepších dostupných technikách (BAT) pre výrobu železa a ocele,

stavebníkovi:

obchodné meno: **U. S. Steel Košice, s.r.o.**

sídlo: **Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice**

IČO: **36 199 222**

v prevádzke **„Oceliareň I“**, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, okres: Košice II.
Týmto rozhodnutím sa povoľuje:

a) užívanie stavby **„9416BN - Odprášenie MPO v OC1“** v nasledovnom rozsahu stavebných objektov a prevádzkových súborov:

Stavebné objekty:

SO 001 - Búracie práce a preložky

SO 002 - Filtračná stanica

SO 003 – Energoobjekt

SO 004 - Úpravy v rozvodni R 47/48

Prevádzkové súbory:

PS 01 - Demontáže a preložky

PS 02 - Úpravy pracoviska MPO

ČPS 02.1 - Výrobné zariadenie

ČPS 02.2 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu

ČPS 02.3 – ASRTP

PS 03 - Filtračná stanica

ČPS 03.1 - Výrobné zariadenie

ČPS 03.2 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu

ČPS 03.3 - Meranie a regulácia

ČPS 03.6 – ASRTP

PS 04 - Kompresorovňa a rozvod stlačeného vzduchu

ČPS 04.1 - Výrobné zariadenie

ČPS 04.2 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu

PS 05 - Prípojka VN

PS 06 - Úpravy v rozvodni R 47/48

PS 07 - Úpravy v rozvodni T 40

PS 08 - Úpravy v rozvodni T 70

b) zmena zrealizovanej stavby **„9416BN - Odprášenie MPO v OC1“** v nasledovnom rozsahu stavebných objektov a prevádzkových súborov:

Stavebné objekty:

SO 001 - Búracie práce a preložky

SO 002 - Filtračná stanica

SO 003 – Energoobjekt

Prevádzkové súbory:

PS 03 - Filtračná stanica

ČPS 03.1 - Výrobné zariadenie

ČPS 03.2 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu

ČPS 03.3 - Meranie a regulácia

ČPS 03.6 – ASRTP

PS 04 - Kompresorovňa a rozvod stlačeného vzduchu

ČPS 04.1 - Výrobné zariadenie

PS 05 - Prípojka VN

Podmienky na odstránenie drobných nedostatkov a užívanie stavby „**9416BN - Odprášenie MPO v OC1**“ podľa § 82 ods. 2 a 4 stavebného zákona a § 20 písm. d) a e) vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“):

1. Stavebník je povinný pri užívaní stavby dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné, protipožiarne predpisy, predpisy na ochranu životného prostredia a podmienky uvedené v integrovanom povolení vydanom IŽP Košice rozhodnutím č. 3545-9587/2007/Haj/570021206 zo dňa 29. 03. 2007 v znení platných zmien (ďalej len „integrované povolenie“), ktorými boli určené podmienky na vykonávanie činností v prevádzke „Oceliareň I“.
2. Stavebník, ako prevádzkovateľ veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej len „zdroj“), je povinný podľa záväzného stanoviska Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO č. OU-KE-OSZP3-2018/014548 zo dňa 20.04.2018 pri užívaní zdroja dodržiavať ustanovenie § 15 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, a to najmä:
 - a) viesť prevádzkovú evidenciu o zdroji v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.
 - b) preukazovať dodržiavanie určených emisných limitov,
 - c) oznámiť IŽP Košice a Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 15 ods. 1 písm. r) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov,
 - d) podľa § 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov v súvislosti s uvedením zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky po vykonanej zmene písomne oznámiť každoročne do 15. februára Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO údaje o množstve znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok a výpočet ročného poplatku za všetky prevádzkované veľké a stredné zdroje v danom okrese,

- e) v súlade s § 15 ods. 1 písm. e) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov oznamovať údaje uvedené v bode 5) do Národného emisného informačného systému aj elektronicky.
3. Stavebník je povinný podľa záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Košice č. IPKE/IPKE_BOZP I/KON/2018, 2018/6697, IKO-32-05-2.1/ZS-C22,23-18 zo dňa 01.06.2018 zistené nedostatky, ktoré bezprostredne neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný stav stavby, odstrániť a oznámiť ich odstránenie na Inšpektorát práce Košice v lehote 1 mesiaca od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia:
- a) vstup do objektu kompresorovne opatriť bezpečnostným značením (použiť OOPP na ochranu sluchu) v súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z. z.“) v nadväznosti na ust. § 2 a bodu 3.3 prílohy č. 2 Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na bezpečnostné značenie,
 - b) nosnú dráhu kladkostroja označiť zodpovedajúcou nosnosťou (750 kg v súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z.,
 - c) tlakovú nádobu v kompresorovni (objem 2 000 l) pevne ukotviť v podlahe v súlade s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním a v priebehu kolaudačného konania stavby spojeného s konaním o zmene zrealizovanej stavby bolo zistené, že stavba „**9416BN - Odprášenie MPO v OC1**“ bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie, overenej IŽP Košice v stavebnom konaní s nepodstatnými zmenami zapracovanými v projektovej dokumentácii skutkového stavu časti stavby, na ktorej boli vykonané zmeny, vypracovanej autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Jozefom Sterankom, č. osvedčenia 3330*A2, I3, Ing. Vladimírom Zummerom, č. osvedčenia 3341*Z*5-3, Ing. Slavomírom Filipom, č. osvedčenia 4308*I4, Ing. Stanislavom Gergeľom, č. osvedčenia 2645*I4 a špecialistom požiarnej ochrany Ing. Deziderom Hornákom overenej v tomto konaní, ktorá tvorí prílohu tohto rozhodnutia pre stavebníka. V súlade s ustanoveniami § 78 a § 81 ods. 4 stavebného zákona boli zrealizované zmeny na stavbe odsúhlasené IŽP Košice v tomto konaní, nakoľko skutočné realizovanie stavby sa podstatne neodchyľuje od projektovej dokumentácie overenej IŽP Košice v stavebnom konaní. V priebehu kolaudačného konania stavby bolo zistené, že pri uskutočňovaní stavby boli dodržané podmienky uvedené v rozhodnutí IŽP Košice č. 6765-33411/2015/Mer,Pal/ 570021206/Z16-SP zo dňa 03.12.2015.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ

a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 82 ods. 1 a 5 a § 68 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva rozhodnutie, ktorým povoľuje užívanie a zmenu stavby „9416BN - Odprášenie MPO v OC1“, v prevádzke Oceliareň I, na základe návrhu stavebníka U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice doručeného dňa 13.03.2018.

Dňom doručenia návrhu stavebníka na IŽP Košice bolo v súlade s ust. § 79 stavebného zákona začaté kolaudačné konanie spojené skonanim o zmene stavby podľa § 81 ods. 4 stavebného zákona.

Správny poplatok vo výške 530 eur bol uhradený podľa položky č. 62a pís. g) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov na účet Slovenskej inšpekcie životného prostredia.

Uskutočnenie stavby „9416BN - Odprášenie MPO v OC1“ bolo povolené zmenou integrovaného povolenia vydanou rozhodnutím IŽP Košice č. 6765-33411/2015/Mer,Pal/570021206/Z16-SP zo dňa 03.12.2015, ktorej súčasťou je aj stavebné povolenie na uskutočnenie predmetnej stavby.

IŽP Košice po preskúmaní predloženého návrhu a priložených dokladov v súlade s ustanovením § 80 v spojení s § 61 a § 68 stavebného zákona a § 18 a 21 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní listom č. 4284-10956/57/2018/Mer/KR-Z16 zo dňa 09.04.2018 oznámil začatie konania v predmetnej veci účastníkom konania, obci, dotknutým orgánom a súčasne k prerokovaniu predloženého návrhu nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 24.04.2018, na ktorom bola podľa § 80 ods. 1 v spojení s § 61 ods. 3 a ods. 6 stavebného zákona a podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní daná prítomným možnosť vyjadriť sa k prerokovávanej veci.

IŽP Košice v súlade s § 80 v spojení s § 61 a 68 stavebného zákona listom č. 4284-13615/57/2018/Mer/KR-Z16 zo dňa 25.04.2018 oznámil začatie konania v predmetnej veci Inšpektorátu práce Košice a súčasne ho požiadal o zaslanie písomného záväzného stanoviska k vydaniu kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „9416BN - Odprášenie MPO v OC1“ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí konania.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bol prerokovaný návrh stavebníka na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „9416BN - Odprášenie MPO v OC1“ a povolenie zmien vykonaných na predmetnej stavbe vrátane doložených príloh a pripomienky a námietky účastníkov konania a dotknutých orgánov uvedené vo vyjadreniach, stanoviskách a súhlasoch doložených a doručených ku dňu konania ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním.

Stavebník na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním nepredložil doklady v zmysle § 17 ods. 2 a § 18 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a bodov

č. 34 a 35 časť I. rozhodnutia IŽP Košice č. 6765-33411/2015/Mer,Pal/570021206/Z16-SP zo dňa 03.12.2015 potrebné k vydaniu kolaudačného rozhodnutia, preto IŽP Košice rozhodnutím č. 4284-13545/2018/Mer/KR-Z16/PK zo dňa 26.04.2018 prerušil konanie v predmetnej veci a súčasne vyzval stavebníka, aby v lehote do 60 dní predložil na IŽP Košice požadované podklady. IŽP Košice stavebníka taktiež súčasne upozornil stavebníka, že v kolaudačnom konaní stavby „9416BN - Odprášenie MPO v OC1“ musí byť preukázané bezpečné a nerušené užívanie stavby z hľadiska zabezpečenia ochrany životného prostredia, ochrany života a zdravia osôb, požiarnej ochrany a bezpečnosti práce a splnenie podmienky J.3.2 časť II. integrovaného povolenia. Stavebník požadované podklady predložil na IŽP Košice dňa 30.05.2018.

IŽP Košice v súlade s ustanovením § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní listom č. 4284-14162/57/2018/Mer zo dňa 02.05.2018 požiadal Slovenskú inšpekciu životného prostredia – ústredie, útvar integrovaného povoľovania a kontroly o predĺženie lehoty na rozhodnutie v predmetnej veci o 45 dní. Slovenská inšpekcia životného prostredia – ústredie, útvar integrovaného povoľovania a kontroly listom č. 5062-15451/27/2018/Šul zo dňa 11.05.2018 vyhovel žiadosti IŽP Košice a predĺžil lehotu na vydanie predmetného rozhodnutia o 45 dní.

K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia a v priebehu kolaudačného konania spojeného s konaním o zmene stavby boli k predloženému návrhu doložené a doručené nasledovné doklady a stanoviská dotknutých orgánov:

- doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 530 eur,
- splnomocnenia spracovateľov projektovej dokumentácie stavby na zastupovanie v konaní zo dňa 05.03.2018,
- splnomocnenie č. 084/2017 na zastupovanie stavebníka,
- fotokópie osvedčení spracovateľov projektovej dokumentácie skutkového stavu časti stavby,
- vyhodnotenie plnenia podmienok na uskutočnenie stavby zo dňa 04.03.2018,
- protokol o odovzdaní a prevzatí diela zo dňa 05.02.2018,
- fotokópia vybraných častí stavebného denníka,
- technicko-geodetická dokumentácia – vytýčenie stavby,
- technicko-geodetická dokumentácia - porealizačné zameranie kanalizácie,
- geometrický plán zamerania stavby zo dňa 15.01.2018,
- zoznam dokladov pre stavbu „9416BN - Odprášenie MPO v OC1“ vrátane vybraných certifikátov, prehlásení o parametroch a zhode použitých stavebných výrobkov na stavbe a dokladov o vykonaných skúškach na stavbe,
- záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach k užívaniu stavby č. 2018/00594-03/PPL-Vo zo dňa 02.02.2018,
- vyjadrenie Okresného úradu Košice, Odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia č. OU-KE-OSZP3-2018/013912-2 zo dňa 23.02.2018,
- záväzné stanovisko Okresného úradu Košice, Odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO č. OU-KE-OSZP3-2018/014548 zo dňa 20.04.2018,

- stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach č. ORHZ-KE3-692-005/2018 zo dňa 16.03.2018,
- záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Košice č. IP KE/IPKE_BOZP/KON/2018/2001, 2018/6697, IKO-32-05-2.1/ZS-C22,23-18 zo dňa 01.06.2018,
- projektovú dokumentáciu skutkového stavu časti stavby obsahujúcu vykonané zmeny na stavbe vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi,
- vybrané doklady o spôsobe naloženia s odpadom k nahliadnutiu,
- vyjadrenie U.S.Steel Košice, s.r.o.General č. ITES/654/2018 zo dňa 03.05.2018.

IŽP Košice na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním a v priebehu kolaudačného konania stavby spojeného s konaním o zmene zrealizovanej stavby bolo zistené, že stavba „9416BN - Odprášenie MPO v OC1“ bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie, overenej IŽP Košice v stavebnom konaní s nepodstatnými zmenami zapracovanými v projektovej dokumentácii skutkového stavu časti stavby, na ktorej boli vykonané zmeny, vypracovanej autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Jozefom Sterankom, č. osvedčenia 3330*A2, I3, Ing. Vladimírom Zummerom, č. osvedčenia 3341*Z*5-3, Ing. Slavomírom Filipom, č. osvedčenia 4308*I4, Ing. Stanislavom Gergeľom, č. osvedčenia 2645*I4 a špecialistom požiarnej ochrany Ing. Deziderom Horňákom overenej v tomto konaní, ktorá tvorí prílohu tohto rozhodnutia pre stavebníka. V súlade s ustanoveniami § 78 a § 81 ods. 4 stavebného zákona boli zrealizované zmeny na stavbe odsúhlasené IŽP Košice v tomto konaní, nakoľko skutočné realizovanie stavby sa podstatne neodchyľuje od projektovej dokumentácie overenej IŽP Košice v stavebnom konaní. V priebehu kolaudačného konania stavby bolo zistené, že pri uskutočňovaní stavby boli dodržané podmienky uvedené v rozhodnutí IŽP Košice č. 6765-33411/2015/Mer,Pal/570021206/Z16-SP zo dňa 03.12.2015.

V priebehu kolaudačného konania spojeného s konaním o zmene stavby „9416BN - Odprášenie MPO v OC1“ boli vznesené nasledovné pripomienky a námety:

1. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO v záväznom stanovisku č. OU-KE-OSZP3-2018/014548 zo dňa 20.04.2018, ktorým udelil súhlas k užívaniu zdroja znečisťovania ovzdušia, uviedol, že v ustanovení § 15 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov sú určené povinnosti prevádzkovateľa zdrojov a upozornil najmä na nasledovné:
 - a) prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o zdroji v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.
 - b) dodržiavanie určených emisných limitov musí prevádzkovateľ preukazovať v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí,

- c) plánovaný termín vykonania oprávneného merania oznámiť IŽP Košice a Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 15 ods. 1 písm. r) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov,
- d) v súvislosti s uvedením zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky po vykonanej zmene má prevádzkovateľ povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, kde podľa § 4 je povinný písomne oznámiť každoročne do 15. februára Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO údaje o množstve znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok a výpočet ročného poplatku za všetky prevádzkované veľké a stredné zdroje v danom okrese,
- e) v súlade s § 15 ods. 1 písm. e) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov oznamovať údaje uvedené v bode 5) do Národného emisného informačného systému aj elektronicky.

IŽP Košice upozornenia dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 2 tohto rozhodnutia s prihliadnutím na podmienky určené v integrovanom povolení.

2. Inšpektorát práce Košice v záväznom stanovisku č. IPKE/IPKE_BOZP I/KON/2018, 2018/6697, IKO-32-05-2.1/ZS-C22,23-18 zo dňa 01.06.2018 uviedol, že súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia a žiada, aby stavebný úrad zaviazal stavebníka odstrániť nižšie uvedené zistené nedostatky, ktoré bezprostredne neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný stav stavby, a oznámiť ich odstránenie na Inšpektorát práce Košice v lehote 1 mesiaca od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia:
- a) vstup do objektu kompresorovne nie je opatrený bezpečnostným značením (použí OOPP na ochranu sluchu), čo je v rozpore s § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na ust. § 2 a bodu 3.3 prílohy č. 2 Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na bezpečnostné značenie,
 - b) nosná dráha kladkostroja nie je označená zodpovedajúcou nosnosťou (750 kg), čo je v rozpore s § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z.,
 - c) tlaková nádoba v kompresorovni (objem 2 000 l) nie je pevne ukotvená v podlahe, čo je v rozpore s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 3 tohto rozhodnutia.

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány v priebehu kolaudačného konania stavby „9416BN - Odprášenie MPO v OC1“, spojeného s konaním o zmene stavby „9416BN - Odprášenie MPO v OC1“ nevzniesli žiadne pripomienky a námety.

IŽP Košice rozhodnutím č. 4634-19127/2018/Haj/570021206/Z21 zo dňa 21.06.2018 udelil súhlas na vydanie zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia „Mimopecná príprava ocele MPO2 v Oceliarni I“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice povolil užívanie stavby „9416BN - Odprášenie MPO v OC1“ aj na pozemku parc. č. 153/92 v kat. úz. Železiarne, ktorý vznikol odčlenením z pozemku parc. č. 153/81, na ktorom bolo povolené uskutočnenie predmetnej stavby, na základe geometrického plánu č. 304/2018 zo dňa 15.01.2018, overeného Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom pod č. G1-41/2018 dňa 23.01.2018.

Po preskúmaní doložených dokladov a vykonaného kolaudačného konania stavby spojeného s konaním o zmene stavby IŽP Košice, ako špeciálny stavebný úrad zistil, že stavba „9416BN - Odprášenie MPO v OC1“ je stavebno-technicky ukončená a zistené drobné nedostatky nebránia bezpečnému a nerušenému užívaniu stavby, preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka

Doručuje sa:

Účastníci konania

1. U. S. Steel Košice, s.r.o., Ing. Igor Bazár, riaditeľ pre realizáciu stavieb, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
2. Ing. Slavomír Filip, Stará spišská cesta 18/C, 040 01 Košice
3. Ing. Jozef Danko, U.S.Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice

Na vedomie:

Obec a dotknuté orgány

1. Mesto Košice, stavebný úrad, Pracovisko Košice – Západ, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
2. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ŠVS, Komenského 52, 041 26 Košice
3. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO, Komenského 52, 041 26 Košice
4. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOH, Komenského 52, 041 26 Košice

5. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSER, Komenského 52, 041 26 Košice
6. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice
7. Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 041 26 Košice
9. MDV SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, P.O.BOX 100, 81005 Bratislava
10. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice
12. U. S. Steel Košice, s.r.o., DZ Energetika, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
13. U. S. Steel Košice, s.r.o., DZ Doprava, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
14. U. S. Steel Košice, s.r.o., Generel, útvar ITES, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
15. U. S. Steel Košice, s.r.o., DZ Oceliareň, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
16. Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 040 01 Košice