

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 4134/57/2020-10593/202/KR-Z16

Košice 02.04.2020



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 82 ods. 1 a ods. 5 a § 68 stavebného zákona, § 20 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“) a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

povoľuje užívanie a zmenu stavby

„Odprášenie aglomerácie – pás č. 2“

umiestnenej na pozemkoch a v stavbách - parcelné číslo (stavba súpisné číslo) 150/1, 153/87, 161/7, 162/1, 162/2(1546), 162/17(1559), 162/34(1569), 162/70, 162/73, 162/79, 162/84, 162/131, 164/1, 164/31(1647), 164/34(1650), 164/38(1654), 164/54(1663), 164/55(1664), 164/57(1666), 164/58(1667), 164/80, 164/89, 164/90, 164/91, 164/113, 165/1, 166/5(1682), 166/9(1686), 166/10(1687), 166/11(1688), 166/36, 166/58, 166/59, 166/63, 166/66, 166/100 (1726), 166/105, 166/118, 166/119, 166/120, 166/129, 166/130, 195/179, 195/185 v katastrálnom území Železiarne (geometrickým plánom č. 326/2019 zo dňa 18.11.2019, overeným Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom dňa 16.12.2019 vznikli pozemky parcelné č. 166/51 (stavba Rozvodňa – pás č. 2) a č. 195/213 (stavba Kompresorová stanica – pás č. 2 v katastrálnom území Železiarne), pre účely zachytávania, odsávania a čistenia vzdušniny vznikajúcej počas prevádzky na technologickom zariadení – spekacom páse č. 2,

čím sa znížia emisie tuhých znečisťujúcich látok odvádzaných do ovzdušia nad rámec požiadaviek vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. ako aj záverov o najlepších dostupných technikách (BAT) pre výrobu železa a ocele,

stavebníkovi:

obchodné meno: **U. S. Steel Košice, s.r.o.**

sídlo: **Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice**

IČO: **36 199 222**

v prevádzke: „Príprava výroby“, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice.

Týmto rozhodnutím sa povoľuje užívanie stavby „Odprášenie aglomerácie – pás č. 2“ v spojení s rozhodnutím o zmene tejto stavby, ktorá obsahuje nasledujúce stavebné objekty a prevádzkové súbory:

Stavebné objekty:

SO 201 – Príprava územia - pás č.2

SO 202 – Základy látkového filtra LF č.2

SO 203 – Úprava základov odsávacích ventilátorov - pás č.2

SO 204 – Základy pod tg zariadenia - pás č.2

SO 205 – Kompresorová stanica - pás č.2

SO 206 – Rozvodňa - pás č.2

SO 209 – Preložka kanalizácie - pás č.2

SO 211 – Vonkajšia kanalizácia - pás č.2

SO 212 – Sadové úpravy - pás č.2

Prevádzkové súbory:

PS 21 Odprašovacie zariadenie - pás č.2

PS 22 Úpravy na jestvujúcom EO č.2

PS 23 Rozvody VN (6 kV) - pás č.2

PS 24 Rozvody NN - pás č.2

PS 25 ASRTP a MaR - pás č.2

PS 26 AMS - pás č.2

Mesto Košice, Špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie vydal rozhodnutie č. MK/A/2020/08797-5 zo dňa 21.02.2020 (dňa 27.02.2020 rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť), ktorým povolil užívanie časti stavby „Odprášenie aglomerácie – pás č. 2“ – stavebného objektu SO 207 – Cesty a spevnené plochy.

Uskutočnenie stavby „Odprášenie aglomerácie – pás č. 2“ bolo povolené zmenou integrovaného povolenia vydanou IŽP Košice rozhodnutím č. 6007-27847/2015/Wit,Ber/570020304/Z16-SP zo dňa 02.10.2015 zmenenou rozhodnutiami č. 5883-30429/57/2016/Haj,Wit/570020304/Z23-SP zo dňa 04.10.2016, rozhodnutím č. 6373-29331/2017/Haj/570020304/Z25-SP zo dňa 22.09.2017 a rozhodnutím č. 8630-43553/2018/Bre/570020304/Z32-SP zo dňa 10.12.2018, ktorým IŽP Košice povolil zmenu termínu ukončenia stavby v termíne do 30.11.2019.

Podmienky pre užívanie stavby „Odprášenie aglomerácie – pás č. 2“ v spojení s rozhodnutím o zmene stavby podľa § 82 ods. 4 stavebného zákona a § 20 písm. d) vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“):

1. Stavebník je povinný pri užívaní stavby Odprášenie aglomerácie – pás č. 2“ dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné, protipožiarne predpisy a predpisy na ochranu životného prostredia a podmienky uvedené v integrovanom povolení vydanom rozhodnutím IŽP Košice č. 1506/156-OIPK/2005-Ko/570020304 zo dňa 28.07.2005 v znení neskorších zmien, v ktorých boli určené podmienky na vykonávanie činností v prevádzke „Príprava výroby“.
2. Stavebník je podľa súhlasu Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu ŠSOO č. OU-KE-OSZP3-2019/061107 zo dňa 26.11.2019 povinný počas užívania stavby dodržať nasledovné podmienky:
 - a) viesť prevádzkovú evidenciu o zdroji v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení,
 - b) dodržiavať určené emisné limity v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí,
 - c) plánovaný termín vykonávania oprávnených meraní oznámiť IŽP Košice a Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu ŠSOO v súlade § 15 ods. 1 písm. r) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov,
 - d) v súvislosti s uvedením zdroja do prevádzky po vykonaní zmenách písomne oznámiť každoročne do 15. februára Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu ŠSOO údaje o množstve znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok a výpočet ročného poplatku za všetky prevádzkované veľké a stredné zdroje v danom okrese v súlade s § 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov,
 - e) v súlade s § 15 ods. 1 písm. e) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov oznamovať údaje uvedené v bode d) do Národného emisného informačného systému aj elektronicky.
3. Stavebník je povinný podľa záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Košice (ďalej len „IP Košice“) č. 2020/4171, IPKE/IPKE-BOZP 1/KON/2020/1076-IKO-06-05-2.1/ZS-C22,23-20 zo dňa 26.03.2020 v termíne do 1 mesiaca od vydania právoplatného rozhodnutia o užívaní stavby „Odprášenie aglomerácie – pás č. 2“ odstrániť nasledovné nedostatky:
 - a) na stupnici tlakomera označiť najvyšší a najnižší dovolený tlak v súlade § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s č. 4.4.2.1 STN 69 0012:2014,
 - b) vstup do objektu kompresorovne a elektrorozvodne označiť bezpečnostným značením (napr. použiť OOPP na ochranu sluchu, zákaz vstupu, elektronické zariadenie a pod.) v súlade § 13

ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 2 a bodu 3.3 prílohy č. 2 NV SR č. 387/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na bezpečnostné značenie,

- c) pri vstupnom schodisku na konštrukciu technológie z dôvodu zabezpečenia vhodného vstupu na obslužnú plošinu je potrebné doplniť schodiskový stupeň, resp. vhodne upraviť okolitý terén tak, aby bolo zabezpečené prekonanie výškovej úrovne v súlade s § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Stavebník je povinný odstránenie vyššie uvedených nedostatkov písomne oznámiť Inšpektorátu práce Košice.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bolo zistené, že stavba „Odprášenie aglomerácie – pás č. 2“, bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní s nepodstatnými zmenami (zmeny zakladania stĺpov oceľovej konštrukcie, zmeny základov pod technologickými zariadeniami, doplnenie oceľových plošín na strešnej konštrukcii pre jednotky VZT a pod.) zapracovanými v projektovej dokumentácii zmien stavby, vypracovanej autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Vladimírom Zummerom, č. osvedčenia 3341*Z*5-3, Ing. Jánom Ganajom, č. osvedčenia 4184*A*3-1, Ing. Vierou Piliarkinovou, č. osvedčenia 1318*A*1, Ing. Pavlom Richtarčíkom, č. osvedčenia 1697*Z*5-3, Ing. Artúrom Šebekom, č. osvedčenia 5133*TZ*I2 a č. 5133*TZ*I4, Ing. Vierou Ivaneckou, č. osvedčenia 2662*I4, Ing. Františkom Zápečom, č. osvedčenia H-1317*I4:5-6*, Ing. Lubomírom Nagyom, č. osvedčenia 0269*SP*A2, Ing. Petrom Jackom, č. osvedčenia 1551*A*5-3 a špecialistom požiarnej ochrany Ing. Deziderom Hornákom, overenej v tomto konaní, ktorá tvorí prílohu tohto rozhodnutia pre stavebníka. V súlade s ustanoveniami § 78 a § 81 ods. 4 stavebného zákona boli tieto zmeny odsúhlasené.

IŽP Košice v tomto konaní, nakoľko skutočné zrealizovanie stavby sa podstatne neodchyľuje od projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní. Pri realizácii stavby boli dodržané podmienky rozhodnutia IŽP Košice č. 6007-27847/2015/Wit,Ber/570020304/Z16-SP zo dňa 02.10.2015.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušnému orgánu štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a ako špeciálnemu stavebnému úradu podľa § 120 stavebného zákona bol dňa 04.02.2020 doručený návrh stavebníka U. S. Steel Košice, s. r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia stavby „Odprášenie aglomerácie – pás č. 2“ v spojení s rozhodnutím o zmene tejto stavby, v prevádzke „Príprava výroby“.

V súlade s ustanovením § 81 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) stavebník požiadal IŽP Košice o spojenie kolaudačného konania s konaním o povolení zmien uskutočnených v priebehu výstavby stavby (zmeny zakladania stĺpov ocelevej konštrukcie, zmeny základov pod technologickými zariadeniami, doplnenie oceľových plošín na strešnej konštrukcii pre jednotky VZT a pod.) podľa 68 stavebného zákona, nakoľko sa skutočné realizovanie stavby podstatne neodchyľuje od dokumentácie overenej IŽP Košice v stavebnom konaní.

Uskutočnenie stavby „Odprášenie aglomerácie – pás č. 2“ bolo povolené zmenou integrovaného povolenia vydanou IŽP Košice rozhodnutím č. 6007-27847/2015/Wit,Ber/570020304/Z16-SP zo dňa 02.10.2015 zmenenou rozhodnutiami č. 5883-30429/57/2016/Haj,Wit/570020304/Z23-SP zo dňa 04.10.2016, rozhodnutím č. 6373-29331/2017/Haj/570020304/Z25-SP zo dňa 22.09.2017 a rozhodnutím č. 8630-43553/2018/Bre/570020304/Z32-SP zo dňa 10.12.2018, ktorým IŽP Košice povolil zmenu termínu ukončenia stavby v termíne do 30.11.2019.

Dňom podania návrhu bolo začaté kolaudačné konanie stavby „Odprášenie aglomerácie – pás č. 2“ spojené s konaním o zmene stavby.

Správny poplatok vo výške 660 eur bol uhradený podľa položky č. 62a písm. g) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

IŽP Košice po preskúmaní predloženého návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia listom č. 4134/57/2020-4309/2020/KR-Z16 zo dňa 11.02.2020 podľa § 80 v spojení s § 61 a § 68 stavebného zákona a § 18 a § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní oznámil účastníkom konania, obci a dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania stavby „Odprášenie aglomerácie – pás č. 2“ spojeného s konaním o povolení zmien zrealizovaných na predmetnej stavbe a súčasne k prerokovaniu predloženého návrhu nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 27.02.2020, na ktorom bola podľa § 80 ods. 1 v spojení s § 61 ods. 3 a ods. 6 stavebného zákona a podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní daná prítomným možnosť vyjadriť a k prerokovávanej veci.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bolo zistené, že stavba „Odprášenie aglomerácie – pás č. 2“, bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní s nepodstatnými zmenami (zmeny zakladania stĺpov ocelevej konštrukcie, zmeny základov pod technologickými zariadeniami, doplnenie oceľových plošín na strešnej konštrukcii pre jednotky VZT a pod.) zapracovanými v projektovej dokumentácii zmien stavby, vypracovanej autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Vladimírom Zummerom, č. osvedčenia 3341*Z*5-3, Ing. Jánom Ganajom, č. osvedčenia 4184*A*3-1, Ing. Vierou Piliarkinovou, č. osvedčenia 1318*A*1, Ing. Pavlom Richtarčíkom, č. osvedčenia 1697*Z*5-3, Ing. Artúrom Šebekom, č. osvedčenia 5133*TZ*I2 a č. 5133*TZ*I4, Ing. Vierou Ivaneckou, č. osvedčenia 2662*I4, Ing. Františkom Zápecom,

č. osvedčenia H-1317*I4:5-6*, Ing. Ľubomírom Nagyom, č. osvedčenia 0269*SP*A2, Ing. Petrom Jackom, č. osvedčenia 1551*A*5-3 a špecialistom požiarnej ochrany Ing. Deziderom Hornákom, overenej v tomto konaní, ktorá tvorí prílohu tohto rozhodnutia pre stavebníka. V súlade s ustanoveniami § 78 a § 81 ods. 4 stavebného zákona boli tieto zmeny odsúhlasené.

IŽP Košice v tomto konaní, nakoľko skutočné zrealizovanie stavby sa podstatne neodchyľuje od projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní. Pri realizácii stavby boli dodržané podmienky rozhodnutia IŽP Košice č. 6007-27847/2015/Wit,Ber/570020304/Z16-SP zo dňa 02.10.2015.

K návrhu na vydanie rozhodnutia o užívaní stavby „Odprášenie aglomerácie – pás č. 2“ v spojení s rozhodnutím o zmene stavby boli k predloženému návrhu doložené a doručené nasledovné doklady a stanoviská dotknutých orgánov:

- projektová dokumentácia zmien stavby,
- vyhodnotenie splnenia podmienok na uskutočnenie stavby,
- protokol o odovzdaní a prevzatí stavby zo dňa 09.10.2019,
- geodetické vytýčenie stavebných objektov stavby,
- geometrický plán zamerania stavby, overený Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom dňa 16.12.2019,
- porealizačné zameranie stavebnej časti stavby,
- vyjadrenie Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku ŠSOH č. OU-KE-OSZP3-2019/056005-2 zo dňa 25.10.2019,
- súhlas Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku ŠSOO č. OU-KE-OSZP3-2019/061107 zo dňa 26.10.2019,
- súhlas Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úseku ŠSOO č. OU-KE-OSZP3-2019/061120 zo dňa 09.12.2019,
- záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach č. 2019/5740-03/1014/PPL zo dňa 30.10.2019,
- stanovisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach č. KRHZ – KE-OPP-673-008/2018 zo dňa 18.09.2018,
- zoznam odovzdanej dokumentácie (vyhlásenia o parametroch stavebných materiálov, protokoly o skúškach, zápisy o skúškach vonkajšej kanalizácie, certifikáty stavebných výrobkov, doklady od komplexných skúšok technologického zariadenia a pod.),
- odborné stanoviská, osvedčenia o posúdení bezpečnosti technických zariadení a inšpekčné správy overenia požiadaviek bezpečnosti technologických zariadení spracované oprávnenou osobou,
- odborné stanoviská Technickej inšpekcie, a.s. k dokumentácií vyhradených technických zariadení,
- vyhlásenie dodávateľa o zhode č. 01/17236/2019,
- stanovisko U.S.Steel Košice, s.r.o., č. ITES/78/2020 zo dňa 30.01.2020,
- správy o odborných prehliadkach a odborných skúškach elektrickej inštalácie,
- správa z odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhradeného technického zariadenia – elektrického – podvesná dráha s kladkostrojom, stĺpového otočného žerjavu a pod.,

- správa o montážnej skúške stĺpového otočného žeriavu s kladkostrojom,
- protokoly o individuálnych a komplexných skúškach častí technologických zariadení,
- kolaudačné rozhodnutie Mesta Košice, Špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie č. MK/A/2020/08797-5 zo dňa 21.02.2020 (dňa 27.02.2020 rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť),
- záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Košice č. 2020/4171, IPKE/IPKE-BOZP 1/KON/2020/1076-IKO-06-05-2.1/ZS-C22,23-20 zo dňa 26.03.2020,
- stanovisko špecialistu požiarnej ochrany In. Dezidera Hornáka zo dňa 04.03.2020.

V priebehu konania o užívaní stavby „,Odprášenie aglomerácie – pás č. 2“ v spojení s rozhodnutím o zmene stavby boli vznesené pripomienky a námety zo strany týchto dotknutých orgánov:

1. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán ŠSOO vo svojom súhlase č. OU-KE-OSZP3-2019/061107 zo dňa 26.11.2019 uviedol podmienky, ktoré je stavebník povinný pri užívaní stavby dodržiavať:
 - a) viesť prevádzkovú evidenciu o zdroji v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení,
 - b) dodržiavať určené emisné limity v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí,
 - c) plánovaný termín vykonávania oprávnených meraní oznámiť IŽP Košice a Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu ŠSOO v súlade § 15 ods. 1 písm. r) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov,
 - d) v súvislosti s uvedením zdroja do prevádzky po vykonaných zmenách písomne oznámiť každoročne do 15. februára Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu ŠSOO údaje o množstve znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok a výpočet ročného poplatku za všetky prevádzkované veľké a stredné zdroje v danom okrese v súlade s § 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov,
 - e) v súlade s § 15 ods. 1 písm. e) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov oznamovať údaje uvedené v bode d) do Národného emisného informačného systému aj elektronicky.IŽP Košice posúdil vznesené pripomienky a zapracoval ich do podmienky č. 2 tohto rozhodnutia.
2. Inšpektorát práce Košice vo svojom záväznom stanovisku č. 2020/4171, IPKE/IPKE-BOZP 1/KON/2020/1076-IKO-06-05-2.1/ZS-C22,23-20 zo dňa 26.03.2020 uviedol tieto nedostatky, ktoré je stavebník povinný odstrániť v termíne do 1 mesiaca od vydania právoplatného rozhodnutia o užívaní stavby „,Odprášenie aglomerácie – pás č. 2“ a ich odstránenie oznámiť IP Košice:

- a) na stupnici tlakomera označiť najvyšší a najnižší dovolený tlak v súlade § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s č. 4.4.2.1 STN 69 0012:2014,
- b) vstup do objektu kompresorovne a elektrorozvodne označiť bezpečnostným značením (napr. použiť OOPP na ochranu sluchu, zákaz vstupu, elektronické zariadenie a pod.) v súlade § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 2 a bodu 3.3 prílohy č. 2 NV SR č. 387/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na bezpečnostné značenie,
- c) pri vstupnom schodisku na konštrukciu technológie z dôvodu zabezpečenia vhodného vstupu na obslužnú plošinu je potrebné doplniť schodiskový stupeň, resp. vhodne upraviť okolitý terén tak, aby bolo zabezpečené prekonanie výškovej úrovne v súlade s § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

IŽP Košice posúdil vznesené pripomienky a zapracoval ich do podmienky č. 3 tohto rozhodnutia.

IŽP Košice rozhodnutím č. 10856/57/2019-10293/2020/570020304/Z41 zo dňa 02.04.2020 udelil súhlas na zmenu súborov technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia „Aglomerácie – spekáci pás č. 2“ s EO č. 2 a LF č. 2 podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány nevzniesli žiadne pripomienky a námety k vydaniu rozhodnutia o užívaní stavby „Odprášenie aglomerácie – pás č. 2“ v spojení s rozhodnutím o zmene stavby.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého návrhu, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov a vykonaného kolaudačného konania stavby „Odprášenie aglomerácie – pás č. 2“ v spojení s rozhodnutím o zmene stavby, ako špeciálny stavebný úrad zistil, že stavba je schopná bezpečného užívania a nerušenej prevádzky, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka

Doručuje sa:

Účastníci konania

1. U. S. Steel Košice, s.r.o., Ing. Igor Bazár, Riaditeľ pre riadenie projektov a realizáciu stavieb, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
2. Ing. Alexander Lenárt, Zádielska 3, 040 01 Košice
3. Ing. Ján Piliarkin, Wuppertálska 1, 040 23 Košice

Na vedomie:

Obec, dotknuté orgány a ostatné osoby

1. Mesto Košice, Tr. SNP č.48/A, 040 11 Košice
2. Mestská časť Košice – Šaca, Železiarska 9, 040 16, Košice – Šaca
3. Mesto Košice, stavebný úrad, Pracovisko Košice – Západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice
4. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ŠVS, Komenského 52, 041 26 Košice
5. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO, Komenského 52, 041 26 Košice
6. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOH, Komenského 52, 041 26 Košice
7. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice
8. Mesto Košice, oddelenie ŽP a špec. stavebného úradu, referát špec. stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
9. Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 040 01 Košice
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 041 26 Košice
11. MDV SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, P.O.BOX 100, 81005 Bratislava
12. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
13. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice
14. U. S. Steel Košice, s.r.o., DZ Vysoké pece, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
15. U. S. Steel Košice, s.r.o., DZ Doprava, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
16. U. S. Steel Košice, s.r.o., Generel, útvar ITES, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
17. U. S. Steel Košice, s.r.o., Ing. Miloš Fodor, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice