


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Košice**  
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 9810-16270/2019/Bre/570020304/KR-Z13

Košice 02.05.2019



## R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 82 ods. 1 a ods. 5 stavebného zákona a § 68 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

**povoľuje užívanie a zmenu stavby**

**„Odprášenie koncov spekacích pásov 3 a 4“**

umiestnenej na pozemkoch a v stavbách - parcelné číslo (stavba súpisné číslo): 164/1, 164/31 (1647), 164/32(1648), 164/37(1653), 164/64, 164/113, 165/1, 166/6(1683), 166/9(1686), 166/11 (1688), 166/58, 166/59, 166/63, 166/129 v katastrálnom území Železiarne, ktorej účelom je zabezpečiť efektívny systém zachytávania, odsávania a čistenia vzdušiny (úroveň emisií TZL < 10 mg.m<sup>-3</sup>) s obsahom prachu pred jeho vypustením do ovzdušia vznikajúceho počas vyprázdňovania spekacích pásov, drvenia aglomerátu, jeho triedenia, presypu na chladiace pásy 3 a 4 a samotného chladenia. Realizáciou predmetnej stavby sa dosiahne zníženie emisií prachu na technologických zariadeniach odprášenia koncov spekacích pásov 3 a 4 prevádzky Príprava výroby nad rámec požiadaviek vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako aj nad rámec záverov o najlepších dostupných technikách (BAT) pre výrobu železa a ocele.

**stavebníkovi:**

obchodné meno: **U. S. Steel Košice, s.r.o.**  
sídlo: **Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice**  
IČO: **36 199 222**

v prevádzke „**Príprava výroby**“, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, okres: Košice II.

Týmto rozhodnutím sa povoľuje užívanie stavby „**Odprášenie koncov spekacích pásov 3 a 4**“ v nasledovnom rozsahu:

**Stavebný objekt:**

SO 001 – Základy technologických zariadení  
SO 002 – Úprava jestvujúceho objektu elektrorozvodne Spekáreň 2  
SO 003 – Kompresorová stanica  
SO 004 – Kanalizácia  
SO 005 – EPS

**Prevádzkový súbor:**

PS 01 – Odľučovacia stanica  
PS 02 – Prevádzkové potrubia  
PS 03 – Kompresorová stanica a rozvody tlakového vzduchu  
    ČPS 03.01 Prevádzkové zariadenia  
    ČPS 03.02 Rozvody tlakového vzduchu  
PS 04 – Technologické oceľové konštrukcie  
    ČPS 04.01 Technologické OK – Filtračné zariadenie  
    ČPS 04.02 Technologické OK – Úpravy chladiacich pásov  
PS 05 – Napájacie rozvody VN a NN  
    ČPS 05.01 VN prípojka  
    ČPS 05.02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu  
PS 06 – MaR a AS RTP  
    ČPS 06.01 MaR, AS RTP  
    ČPS 06.02 AMS  
PS 07 – Uzemnenie technologických zariadení  
PS 08 - Demontáže

- zmena stavby „**Odprášenie koncov spekacích pásov 3 a 4**“ v nasledovnom rozsahu stavebných objektov a prevádzkových súborov:

**Stavebný objekt:**

SO 001 – Základy technologických zariadení  
SO 002 – Úprava jestvujúceho objektu elektrorozvodne Spekáreň 2  
SO 003 – Kompresorová stanica  
SO 004 – Kanalizácia  
SO 005 – EPS

**Prevádzkový súbor:**

PS 01 – Odľučovacia stanica

- PS 02 – Prevádzkové potrubia
- PS 03 – Kompresorová stanica a rozvody tlakového vzduchu
  - ČPS 03.01 Prevádzkové zariadenia
  - ČPS 03.02 Rozvody tlakového vzduchu
- PS 04 – Technologické oceľové konštrukcie
  - ČPS 04.01 Technologické OK – Filtračné zariadenie
  - ČPS 04.02 Technologické OK – Úpravy chladiacich pásov
- PS 05 – Napájacie rozvody VN a NN
  - ČPS 05.01 VN prípojka
  - ČPS 05.02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu
- PS 06 – MaR a ASRTP
  - ČPS 06.01 MaR, ASRTP
  - ČPS 06.02 AMS
- PS 07 – Uzemnenie technologických zariadení
- PS 08 - Demontáže

Uskutočnenie stavby „Odprášenie koncov spekacích pásov 3 a 4“ bolo povolené zmenou integrovaného povolenia vydanou rozhodnutím IŽP Košice č. 4037-23061/2015/Ber,Wit/570020304/Z13-SP zo dňa 12.08.2015, ktorej súčasťou bolo aj stavebné povolenie a rozhodnutím č. 5883-30429/57/2016/Haj,Wit/570020304/Z23-SP zo dňa 04.10.2016, ktorým bol vydaný súhlas na zmenu termínu dokončenia stavby do 31.12.2019.

Podmienky pre užívanie stavby „**Odprášenie koncov spekacích pásov 3 a 4**“ podľa § 82 ods. 4 stavebného zákona a § 20 písm. d) vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.:

1. Stavebník je povinný pri užívaní stavby „Odprášenie koncov spekacích pásov 3 a 4“ dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné, protipožiarne predpisy, predpisy na ochranu životného prostredia a podmienky uvedené v rozhodnutí IŽP Košice č. 1506/156-OIPK/2005-Ko/570260304 zo dňa 28.07.2005 v znení platných zmien (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke Príprava výroby.
2. Stavebník je povinný v zmysle záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Košice č. IPKE/IPKE\_BOZP I/KON/2019/1018, 2019/1588, IKO-08-05-2.1/ZS-C22,23-19 zo dňa 24.01.2019 odstrániť nasledovné zistené nedostatky a ich odstránenie oznámiť na Inšpektorát práce Košice v lehote do 1 mesiaca od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia:
  - a) nosná dráha kladkostroja nie je označená zodpovedajúcou nosnosťou, čo je v rozpore s § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  - b) na najvyššom podlaží objektu medzi vonkajším opláštením a pochôdnou podestou okolo komína nie je dodržaná maximálne povolená vzdialenosť (v danom mieste hrozí nebezpečenstvo prepadnutia nohy), čo je v rozpore s ust. § 13 ods. 3 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- c) konštrukcie technológie zasahujúce do komunikácie (na plošine vstupných klapiek od filtra) nie sú označené bezpečnostným značením, čo je v rozpore s § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 2 a bod 1 prílohy č. 5 nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z.,
  - d) miesta, kde hrozí zakopnutie o prekážku v komunikácii (prechod dverným krídlom v otváracom krídle brány) nie sú opatrené bezpečnostným značením, čo je v rozpore s ust. § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ust. § 2 a bod 1.1 prílohy č. 5 nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na bezpečnostné značenie,
  - e) prvé a posledné schodiskové stupne nie sú opatrené bezpečnostným značením – farebne odlíšené od okolitej podlahy, čo je v rozpore s ust. § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ust. § 2 a bod 1.1 prílohy č. 5 nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na bezpečnostné značenie,
  - f) ovládacie prvky (osvetlenie, hlavné vypínače technológie – stop tlačidlá) nie sú opatrené značením, ktoré identifikuje ich funkciu a vzťah k zariadeniu, čo je v rozpore s § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s ust. § 4 ods. 1 a bod č. 2.1 Prílohy č. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov,
  - g) okolitý terén okolo podesty nie je upravený, čím nie je pre obsluhu zabezpečená prístupová komunikácia k technologickému zariadeniu, čo je v rozpore s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s ust. § 6 ods. 1 a bod č. 23.1 Prílohy č. 1 NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
3. Stavebník, ako prevádzkovateľ veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia, je povinný na základe súhlasu Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, č. OU-KE-OSZP3-2019/021964 zo dňa 03.04.2019 dodržať plnenie nasledovných podmienok vyplývajúcich z platných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia:
- a) prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o zdroji v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko - prevádzkových parametrov a technicko - organizačných opatrení,
  - b) dodržiavanie určených emisných limitov musí prevádzkovateľ preukazovať v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí,
  - c) plánovaný termín vykonania oprávneného merania musí prevádzkovateľ oznámiť Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Košice

- a Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 15 ods. 1 písm. r) zákona o ovzduší,
- d) v súvislosti s uvedením zdroja do prevádzky po vykonanej zmene má prevádzkovateľ naďalej povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, kde podľa § 4 je povinný písomne oznámiť každoročne do 15. februára okresnému úradu údaje o množstve znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok a výpočet ročného poplatku za všetky prevádzkované veľké a stredné zdroje v danom okrese,
- e) v súlade s § 15 ods. 1 písm. e) zákona o ovzduší má prevádzkovateľ povinnosť oznamovať údaje uvedené v bode 5) do Národného emisného informačného systému aj elektronicky.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním a v priebehu kolaudačného konania bolo zistené, že stavba „Odprášenie koncov spekacích pásov 3 a 4“ bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej IŽP Košice v stavebnom konaní, s nepodstatnými zmenami zakreslenými v zmenovom projekte stavby „Odprášenie koncov spekacích pásov 3 a 4“ autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Slavomírom Filipom, č. osvedčenia 4308\*A2 a 4308\*I4, Ing. Jozefom Sterankom, č. osvedčenia 3330\*I3 a 3330\*I1, Ing. Jánom Katuščákom č. osvedčenia 4862\*A2 a Ing. Petrom Kováčom č. osvedčenia 2046\*5-3 overenom v tomto konaní, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia pre stavebníka. V súlade s ustanoveniami § 78 a § 81 ods. 4 stavebného zákona boli tieto zmeny odsúhlasené IŽP Košice v tomto konaní, nakoľko skutočné zrealizovanie stavby sa podstatne neodchyľuje od projektovej dokumentácie overenej IŽP Košice v stavebnom konaní. V kolaudačnom konaní stavby bolo zistené, že pri uskutočňovaní stavby boli dodržané podmienky uvedené v rozhodnutí IŽP Košice č. 4037-23061/2015/Ber,Wit/570020304/Z13-SP zo dňa 12.08.2015, a v rozhodnutí č. 5883-30429/57/2016/Haj,Wit/570020304/Z23-SP zo dňa 04.10.2016, ktorým bol vydaný súhlas na zmenu termínu dokončenia stavby do 31.12.2019.

## **O d ô v o d n e n i e**

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 82 ods. 1 a 5 stavebného zákona a § 68 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva rozhodnutie, ktorým povoľuje užívanie a zmenu stavby „Odprášenie koncov spekacích pásov 3 a 4“, v prevádzke Príprava výroby, U. S. Steel Košice, s. r. o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, IČO: 36 199 222, doručeného dňa 20.12.2018.

Dňom doručenia návrhu stavebníka na IŽP Košice bolo v súlade s ust. § 79 stavebného zákona začaté kolaudačné konanie.

Správny poplatok vo výške 530 eur bol uhradený podľa položky č. 62a písm. g) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov prevodom na účet Slovenskej inšpekcie životného prostredia dňa 23.01.2019.

Uskutočnenie stavby „Odprášenie koncov spekacích pásov 3 a 4“ bolo povolené zmenou integrovaného povolenia vydanou rozhodnutím IŽP Košice č. 4037-23061/2015/Ber,Wit/570020304/Z13-SP zo dňa 12.08.2015, ktorej súčasťou bolo aj stavebné povolenie a rozhodnutím č. 5883-30429/57/2016/Haj,Wit/570020304/Z23-SP zo dňa 04.10.2016, ktorým bol vydaný súhlas na zmenu termínu dokončenia stavby do 31.12.2019.

IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad po preskúmaní predloženého návrhu a priložených dokladov v súlade s ustanovením § 80 stavebného zákona a § 18 a 21 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní listom č. 9810-46491/57/2018/Bre/KR-Z13 zo dňa 09.01.2019 oznámil začatie kolaudačného konania stavby „Odprášenie koncov spekacích pásov 3 a 4“ účastníkom konania, obci, dotknutým orgánom a ostatným osobám a súčasne k prerokovaniu predloženého návrhu nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 06.02.2019, na ktorom bola podľa § 80 ods. 2 stavebného zákona a podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní daná prítomným možnosť vyjadriť sa k prerokovávanej veci.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním stavebník nepredložil doklady v zmysle § 17 ods. 2 a § 18 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. potrebné k vydaniu kolaudačného rozhodnutia. Z vyššie uvedených dôvodov IŽP Košice rozhodnutím č. 9810-4834/2019/Bre/KR-Z13 zo dňa 11.02.2019 prerušil konanie v predmetnej veci a súčasne vyzval stavebníka k doplneniu podkladov predloženého návrhu v lehote do 60 dní. IŽP Košice súčasne upozornil stavebníka, že v kolaudačnom konaní stavby „Odprášenie koncov spekacích pásov 3 a 4“ musí byť preukázané bezpečné a nerušené užívanie stavby z hľadiska zabezpečenia ochrany životného prostredia, ochrany života a zdravia osôb, požiarnej ochrany a bezpečnosti práce súhlasnými stanoviskami resp. rozhodnutiami príslušných správnych orgánov. Stavebník predložený návrh na kolaudáciu predmetnej stavby doplnil dňa 09.04.2019.

K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia a v priebehu kolaudačného konania boli k predloženému návrhu doložené a doručené nasledovné doklady a stanoviská dotknutých orgánov:

- splnomocnenie na zastupovanie pre Ing. Igora Bazára zo dňa 01.06.2017,
- splnomocnenie projektantov na zastupovanie v kolaudačnom konaní,
- porealizačné zameranie overené oprávneným geodetom,
- vytyčovací výkresy overené oprávneným geodetom,
- geometrický plán č. 314/2018, overený Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom dňa 13.12.2018,
- vyhodnotenie splnenia podmienok rozhodnutia IŽP Košice č. 4037-23061/57/2015/Ber,Wit/570020304/Z13-SP zo dňa 19.08.2015,

- protokol o odovzdaní a prevzatí diela zo dňa 18.01.2018,
- stavebný a montážny denník,
- certifikáty, vyhlásenia o zhode, vyhlásenia o parametroch použitých stavebných materiálov,
- doklady o výsledkoch skúšok, ktoré boli vykonané certifikovaným odborným pracovníkom, osvedčenie o úradnej skúške vyhradeného technického zariadenia, správy o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia,
- prevádzkové predpisy pre zariadenia, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia,
- záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Košice č. IPKE/IPKE\_BOZP I/KON/2019/1018 2019/1588 zo dňa 19.02.2019,
- záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, so sídlom v Košiciach č. 2018/06899-03/047-PPL zo dňa 13.12.2018,
- súhlas Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, č. OU-KE-OSZP3-2019/021964 zo dňa 03.04.2019,
- rozhodnutie Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, č. OU-KE-OSZP3-2019/019290 zo dňa 01.04.2019,
- vyjadrenie Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, č. OU-KE-OSZP3-2019/008183-2 zo dňa 11.01.2019,
- stanovisko ORHaZZ v Košiciach, č. ORHZ-KE2-2019/000019-005 zo dňa 05.03.2019,
- stanovisko U. S. Steel Košice, s.r.o., Generel, útvár ITES zo dňa 05.02.2019,
- stanovisko Dopravného úradu, úsek civilného letectva č. 6439/2019/ROP-003/53284 zo dňa 13.02.2019,
- projektová dokumentácia zmeny stavby „Odprášenie koncov spekacích pásov 3 a 4,
- doklad o zaplatení správneho poplatku;

K vydaniu povolenia na užívanie stavby „Odprášenie koncov spekacích pásov 3 a 4“, boli vznesené nasledovné pripomienky a námety:

1. Inšpektorát práce Košice vo svojom záväznom stanovisku č. IPKE/IPKE\_BOZP I/KON/2019/1018, 2019/1588, IKO-08-05-2.1/ZS-C22,23-19 zo dňa 24.01.2019 požaduje odstrániť nasledovné zistené nedostatky a ich odstránenie oznámiť na Inšpektorát práce Košice v lehote do 1 mesiaca od vydaného právoplatného rozhodnutia:
  - a) nosná dráha kladkostroja nie je označená zodpovedajúcou nosnosťou, čo je v rozpore s § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  - b) na najvyššom podlaží objektu medzi vonkajším opláštením a pochôdnou podestou okolo komína nie je dodržaná maximálne povolená vzdialenosť (v danom mieste hrozí nebezpečenstvo prepadnutia nohy), čo je v rozpore s ust. § 13 ods. 3 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  - c) konštrukcie technológie zasahujúce do komunikácie (na plošine vstupných klapiek od filtra) nie sú označené bezpečnostným značením, čo je v rozpore s § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene

- a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 2 a bod 1 prílohy č. 5 nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z.,
- d) miesta, kde hrozí zakopnutie o prekážku v komunikácii (prechod dverným krídlom v otváracom krídle brány) nie sú opatrené bezpečnostným značením, čo je v rozpore s ust. § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ust. § 2 a bod 1.1 prílohy č. 5 nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na bezpečnostné značenie,
  - e) prvé a posledné schodiskové stupne nie sú opatrené bezpečnostným značením – farebne odlišené od okolitej podlahy, čo je v rozpore s ust. § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ust. § 2 a bod 1.1 prílohy č. 5 nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na bezpečnostné značenie,
  - f) ovládacie prvky (osvetlenie, hlavné vypínače technológie – stop tlačidlá) nie sú opatrené značením, ktoré identifikuje ich funkciu a vzťah k zariadeniu, čo je v rozpore s § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s ust. § 4 ods. 1 a bod č. 2.1 Prílohy č. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov,
  - g) okolitý terén okolo podesty nie je upravený, čím nie je pre obsluhu zabezpečená prístupová komunikácia k technologickému zariadeniu, čo je v rozpore s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s ust. § 6 ods. 1 a bod č. 23.1 Prílohy č. 1 NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

IŽP Košice vyššie uvedené pripomienky zapracoval do podmienky č. 2 tohto rozhodnutia.

2. Stavebník, ako prevádzkovateľ veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia, je povinný na základe súhlasu Okresného úradu Michalovce, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, č. OU-KE-OSZP3-2019/021964 zo dňa 03.04.2019 dodržať plnenie nasledovných podmienok vyplývajúcich z platných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia:

- a) prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o zdroji v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko - prevádzkových parametrov a technicko - organizačných opatrení,
- b) dodržiavanie určených emisných limitov musí prevádzkovateľ preukazovať v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí,



- c) plánovaný termín vykonania oprávneného merania musí prevádzkovateľ oznámiť Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Košice a Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 15 ods. 1 písm. r) zákona o ovzduší,
- d) v súvislosti s uvedením zdroja do prevádzky po vykonanej zmene má prevádzkovateľ naďalej povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, kde podľa § 4 je povinný písomne oznámiť každoročne do 15. februára okresnému úradu údaje o množstve znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok a výpočet ročného poplatku za všetky prevádzkované veľké a stredné zdroje v danom okrese,
- e) v súlade s § 15 ods. 1 písm. e) zákona o ovzduší má prevádzkovateľ povinnosť oznamovať údaje uvedené v bode 5) do Národného emisného informačného systému aj elektronicky.

IŽP Košice vyššie uvedené pripomienky zapracoval do podmienky č. 3 tohto rozhodnutia.

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány v priebehu kolaudačného konania stavby „Odprášenie koncov spekacích pásov 3 a 4“ nevzniesli žiadne pripomienky a námety.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním a v priebehu kolaudačného konania bolo zistené, že stavba „Odprášenie koncov spekacích pásov 3 a 4“ bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej IŽP Košice v stavebnom konaní s nepodstatnými zmenami zakreslenými v zmenovom projekte stavby „Odprášenie koncov spekacích pásov 3 a 4“ vypracovanom autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Slavomírom Filipom, č. osvedčenia 4308\*A2 a 4308\*I4, Ing. Jozefom Sterankom, č. osvedčenia 3330\*I3 a 3330\*I1, Ing. Jánom Katuščákom č. osvedčenia 4862\*A2 a Ing. Petrom Kováčom č. osvedčenia 2046\*5-3 overenom v tomto konaní, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia pre stavebníka. V súlade s ustanoveniami § 78 a § 81 ods. 4 stavebného zákona boli tieto zmeny odsúhlasené IŽP Košice v tomto konaní, nakoľko skutočné zrealizovanie stavby sa podstatne neodchyľuje od projektovej dokumentácie overenej IŽP Košice v stavebnom konaní. V kolaudačnom konaní stavby bolo zistené, že pri uskutočňovaní stavby boli dodržané podmienky uvedené v rozhodnutí IŽP Košice č. 4037-23061/2015/Ber,Wit/570020304/Z13-SP zo dňa 12.08.2015, a v rozhodnutí č. 5883-30429/57/2016/Haj,Wit/570020304/Z23-SP zo dňa 04.10.2016, ktorým bol vydaný súhlas na zmenu termínu dokončenia stavby do 31.12.2019.

IŽP Košice rozhodnutím č. 3355-15033/2019/Ber/570020304/Z34 zo dňa 29.04.2019 udelil súhlas na vydanie Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia „Spekáreň - Odprášenie koncov spekacích pásov SP3 a SP4“.

Po preskúmaní doložených dokladov a vykonaní kolaudačného konania stavby, IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad zistil, že stavba „Odprášenie koncov spekacích

pásov 3 a 4<sup>ca</sup> je stavebno – technicky ukončená a schopná bezpečnej a nerušenej prevádzky, preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová  
riaditeľka

**Doručuje sa:**

1. U. S. Steel Košice, s.r.o., Ing. Igor Bazár, Riaditeľ pre realizáciu stavieb a hospodársku správu, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
2. U. S. Steel Košice, s.r.o., Ing. Miloš Fodor, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
3. Ing. Slavomír Filip, Stará spišská cesta 18/C, 040 01 Košice

**Na vedomie:**

1. Mesto Košice, Tr. SNP č.48/A, 040 11 Košice
2. Mestská časť Košice – Šaca, zastúpená starostom, Železiarenská 9, 040 16, Košice – Šaca
3. Mesto Košice, stavebný úrad, Pracovisko Košice – Západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice
4. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ŠVS, Komenského 52, 041 26 Košice
5. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO, Komenského 52, 041 26 Košice
6. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOH, Komenského 52, 041 26 Košice
7. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice
8. Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 040 01 Košice
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 041 26 Košice
10. MDVRR SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

11. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
12. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice
13. U. S. Steel Košice, s.r.o., DZ Vysoké pece, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
14. U. S. Steel Košice, s.r.o., DZ Doprava, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
15. U. S. Steel Košice, s.r.o., Generel, útvár ITES, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice