

GH/AG10-414/25.6.2019


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 3480-19391/2019/Mer/570020304/KR-Z12

Košice 30.05.2019



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom 18.06.2019

Dňa: 18.06.2019 Podpis: [signature]



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 82 ods. 1 a 5 a § 68 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

povoľuje užívanie a zmenu stavby

„Odprášenie koncov spekacích pásov 1 a 2“

umiestnenej na pozemkoch a v stavbách - parcelné číslo (stavba súpisné číslo) 164/1, 164/31 (1647), 164/32 (1648), 164/37 (1653), 164/64, 164/113, 165/1, 166/9 (1686), 166/11 (1688), 166/58, 166/59, 166/63, 166/129, 166/138 (stavba Kompresorová stanica) a 166/139 v katastrálnom území Železiarne, pre účely efektívneho systému zachytávania, odsávania a čistenia vzdušiny (úroveň emisií TZL < 10 mg.m⁻³) s obsahom prachu pred jeho vypustením do ovzdušia vznikajúceho počas vyprázdňovania spekacích pásov, drvenia aglomerátu, jeho triedenia, presypu na chladiace pásy 1 a 2 a samotného chladenia, nad rámec požiadaviek vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako aj záverov o najlepších dostupných technikách (BAT) pre výrobu železa a ocele,

stavebníkovi:

obchodné meno: **U. S. Steel Košice, s.r.o.**

sídlo: **Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice**

IČO: **36 199 222**

v prevádzke „**Príprava výroby**“, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, okres: Košice II.

Týmto rozhodnutím sa povoľuje:

a) užívanie stavby „**Odprášenie koncov spekacích pásov 1 a 2**“ v nasledovnom rozsahu stavebných objektov a prevádzkových súborov:

Stavebné objekty:

SO 001 – Základy technologických zariadení

SO 002 – Kompresorová stanica

SO 003 – Elektrorozvodňa

SO 004 – Kanalizácia

SO 005 – EPS

Prevádzkové súbory:

PS 01 – Odľučovacia stanica

PS 02 – Prevádzkové potrubia

PS 03 – Kompresorová stanica a rozvody tlakového vzduchu

ČPS 03.01 Prevádzkové zariadenia

ČPS 03.02 Rozvody tlakového vzduchu

PS 04 – Technologické oceľové konštrukcie

ČPS 04.01 Technologické OK – Filtračné zariadenie

ČPS 04.02 Technologické OK – Úpravy chladiacich pásov

PS 05 – Napájacie rozvody VN a NN

ČPS 05.01 VN prípojka

ČPS 05.02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu

PS 06 – MaR a ASRTP

ČPS 06.01 MaR, ASRTP

PS 07 – Uzemnenie technologických zariadení

b) zmena zrealizovanej stavby „**Odprášenie koncov spekacích pásov 1 a 2**“ v nasledovnom rozsahu stavebných objektov a prevádzkových súborov:

Stavebné objekty:

SO 001 – Základy technologických zariadení

SO 002 – Kompresorová stanica

SO 003 – Elektrorozvodňa

SO 004 – Kanalizácia

SO 005 – EPS

Prevádzkové súbory:

PS 01 – Odľučovacia stanica

PS 02 – Prevádzkové potrubia

PS 03 – Kompresorová stanica a rozvody tlakového vzduchu

 ČPS 03.01 Prevádzkové zariadenia

 ČPS 03.02 Rozvody tlakového vzduchu

PS 04 – Technologické oceľové konštrukcie

 ČPS 04.01 Technologické OK – Filtračné zariadenie

 ČPS 04.02 Technologické OK – Úpravy chladiacich pásov

PS 05 – Napájacie rozvody VN a NN

 ČPS 05.01 VN prípojka

 ČPS 05.02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu

PS 06 – MaR a ASRTP

 ČPS 06.01 MaR, ASRTP

PS 07 – Uzemnenie technologických zariadení

V rámci uskutočnenia stavby „**Odprášenie koncov spekacích pásov 1 a 2**“ boli podľa projektovej dokumentácie overenej IŽP Košice v stavebnom konaní zrealizované iba demontážne práce v rozsahu prevádzkového súboru **PS 08 - Demontáže**. Čiastkový prevádzkový súbor **ČPS 06.02 AMS** v rámci uskutočnenia stavby nebol zrealizovaný. Z vyššie uvedených dôvodov IŽP Košice týmto rozhodnutím nepovolil užívanie prevádzkového súboru PS 08 – Demontáže a čiastkového prevádzkového súboru ČPS 06.02 AMS.

Podmienky na odstránenie drobných nedostatkov a užívanie stavby „**Odprášenie koncov spekacích pásov 1 a 2**“ podľa § 82 ods. 2 a 4 stavebného zákona a § 20 písm. d) a e) vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“):

1. Stavebník je povinný pri užívaní stavby dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné, protipožiarne predpisy, predpisy na ochranu životného prostredia a podmienky uvedené v integrovanom povolení vydanom IŽP Košice rozhodnutím č. 1506/156-OIPK/2005-Ko/570260304 zo dňa 28.07.2005 v znení platných zmien (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke Príprava výroby.
2. Stavebník, ako prevádzkovateľ veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej len „zdroj“), je povinný podľa záväzného stanoviska Okresného úradu Košice, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO č. OU-KE-OSZP3-2019/017982 zo dňa 03.04.2019 pri užívaní zdroja dodržiavať ustanovenie § 15 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší“), a to najmä:

- a) viesť prevádzkovú evidenciu o zdroji v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení,
 - b) preukazovať dodržiavanie určených emisných limitov v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí,
 - c) plánovaný termín vykonania oprávneného merania oznámiť Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Košice a Okresnému úradu Košice, Odboru starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 15 ods. 1 písm. r) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší,
 - d) podľa § 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov v súvislosti s uvedením zdroja do prevádzky po vykonanej zmene písomne oznámiť každoročne do 15. februára Okresnému úradu Košice, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO údaje o množstve znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok a výpočet ročného poplatku za všetky prevádzkované veľké a stredné zdroje v danom okrese,
 - e) v súlade s § 15 ods. 1 písm. e) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší oznamovať údaje do Národného emisného informačného systému aj elektronicky.
3. Stavebník je povinný podľa záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Košice č. IPKE/IPKE_BOZP I/KON/2019/1022, 2019/1779, IKO-11-05-2.1/ZS-C22,23-19 zo dňa 01.03.2019 zistené nedostatky, ktoré bezprostredne neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný stav stavby, odstrániť a oznámiť ich odstránenie na Inšpektorát práce Košice v lehote do 1 mesiaca od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia:
- a) nosnú dráhu kladkostroja označiť zodpovedajúcou nosnosťou v súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z. z.“),
 - b) na najvyššom podlaží objektu medzi vonkajším opláštením a pochôdznou podestou okolo komína dodržať maximálne povolenú vzdialenosť (v danom mieste hrozí nebezpečenstvo prepadnutia dolnej končatiny) v súlade s ust. § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z.,
 - c) konštrukcie technológie zasahujúce do komunikácie (na plošine vstupných klapiek od filtra) označiť bezpečnostným značením v súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 2 a bod 1 prílohy č. 5 nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na bezpečnostné značenie (ďalej len „NV SR č. 387/2006 Z. z.“),
 - d) miesta, kde hrozí zakopnutie o prekážku v komunikácii (prechod dverným krídlom v otváracom krídle brány) opatriť bezpečnostným značením v súlade s ust. § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na ust. § 2 a bod 1.1 prílohy č. 5 nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z.,

- e) prvé a posledné schodiskové stupne opatriť bezpečnostným značením – farebne odlíšeným od okolitej podlahy v súlade s ust. § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na ust. § 2 a bod 1.1 prílohy č. 5 NV SR č. 387/2006 Z. z.,
- f) ovládacie prvky (osvetlenie, hlavné vypínače technológie – stop tlačidlá) opatriť značením, ktoré identifikuje ich funkciu a vzťah k zariadeniu, v súlade s § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. a ust. § 4 ods. 1 a bod č. 2.1 prílohy č. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov,
- g) okolitý terén okolo podesty upraviť, aby bola pre obsluhu zabezpečená prístupová komunikácia k technologickému zariadeniu v súlade s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. a s ust. § 6 ods. 1 a bod č. 23.1 Prílohy č. 1 NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,
- h) vstup do objektov kompresorovne a elektrorozvodne opatriť bezpečnostným značením (napr. použiť OOPP na ochranu sluchu, zákaz vstupu, elektrické zariadenie a pod.) v súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na ust. § 2 a bodu 3.3 prílohy č. 2 NV SR č. 387/2006 Z. z.,
- i) na najvyššom podlaží ukončiť vonkajšie opláštenie objektu (voľné okraje sú opatrené len dočasným zábradlím) v súlade s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním a v priebehu kolaudačného konania stavby spojeného s konaním o zmene zrealizovanej stavby bolo zistené, že stavba „**Odprášenie koncov spekacích pásov 1 a 2**“ bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie, overenej IŽP Košice v stavebnom konaní s nepodstatnými zmenami zapracovanými v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia stavby, vypracovanej pod arch. č. R0322-DSV autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Slavomírom Filipom, č. osvedčenia 4308*A2 a 4308*I4, Ing. Jozefom Sterankom, č. osvedčenia 3330*I1 a 3330*I3, Ing. Jánom Katuščákom č. osvedčenia 4862*A2 a špecialistom požiarnej ochrany Mgr. Ivetou Hochvartovou, overenej v tomto konaní, ktorá tvorí prílohu tohto rozhodnutia pre stavebníka. V súlade s ustanoveniami § 78 a § 81 ods. 4 stavebného zákona boli zrealizované zmeny na stavbe odsúhlasené IŽP Košice v tomto konaní, nakoľko skutočné realizovanie stavby sa podstatne neodchyľuje od projektovej dokumentácie overenej IŽP Košice v stavebnom konaní. V priebehu kolaudačného konania stavby „**Odprášenie koncov spekacích pásov 1 a 2**“ bolo zistené, že pri uskutočňovaní stavby boli dodržané podmienky uvedené v rozhodnutiach IŽP Košice č. 4638-23445/2015/Haj,Mer/570020304/Z12-SP zo dňa 18.08.2015, č. 5011-26741/2017/Mer/570020304/Z24-SP zo dňa 23.08.2017 a č. 5883-30429/57/2016/Haj,Wit/570020304/Z23-SP zo dňa 04.10.2016, ktorými bolo povolené uskutočnenie stavby a zmena stavby pred jej dokončením.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ

a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 82 ods. 1 a 5 a § 68 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva rozhodnutie, ktorým povoľuje užívanie a zmenu stavby „Odprášenie koncov spekacích pásov 1 a 2“, v prevádzke Príprava výroby, na základe návrhu stavebníka U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice doručeného dňa 16.01.2019.

V súlade s ustanovením § 81 ods. 4 stavebného zákona stavebník požiadal IŽP Košice o spojenie kolaudačného konania s konaním o zmene stavby podľa § 68 stavebného zákona, nakoľko sa skutočné realizovanie stavby podstatne neodchyľuje od dokumentácie overenej IŽP Košice v stavebnom konaní.

Dňom podania návrhu stavebníka na IŽP Košice bolo v súlade s ust. § 79 stavebného zákona začaté kolaudačné konanie spojené s konaním o zmene stavby podľa § 81 ods. 4 stavebného zákona.

Správny poplatok vo výške 530 eur bol uhradený podľa položky č. 62a pís. g) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov na účet Slovenskej inšpekcie životného prostredia dňa 27.02.2019.

Uskutočnenie stavby „Odprášenie koncov spekacích pásov 1 a 2“ bolo povolené zmenou integrovaného povolenia vydanou IŽP Košice rozhodnutím č. 4638-23445/2015/Haj,Mer/570020304/Z12-SP zo dňa 18.08.2015, ktorej súčasťou je stavebné povolenie na uskutočnenie predmetnej stavby. Zmena stavby pred jej dokončením spočívajúca v zmene termínu dokončenia stavby bola povolená zmenou integrovaného povolenia vydanou IŽP Košice rozhodnutím č. 5883-30429/57/2016/Haj,Wit/570020304/Z23-SP zo dňa 04.10.2016 a rozhodnutím č. 5011-26741/2017/Mer/570020304/Z24-SP zo dňa 23.08.2017 IŽP Košice predĺžil platnosť stavebného povolenia v termíne do 01.10.2018.

IŽP Košice po preskúmaní predloženého návrhu a priložených dokladov v súlade s ustanovením § 80 v spojení s § 61 a § 68 stavebného zákona a § 18 a 21 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní listom č. 3480-4212/57/2019/Mer/KR-Z12 zo dňa 06.02.2019 oznámil účastníkom konania, obci a dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania stavby „Odprášenie koncov spekacích pásov 1 a 2“ spojeného s konaním o povolení zmien zrealizovaných na predmetnej stavbe a súčasne k prerokovaniu predloženého návrhu nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 26.02.2019, na ktorom bola podľa § 80 ods. 1 v spojení s § 61 ods. 3 a ods. 6 stavebného zákona a podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní daná prítomným možnosť vyjadriť sa k prerokovávanej veci.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bol prerokovaný návrh stavebníka na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Odprášenie koncov spekacích pásov 1 a 2“ a povolenie zmien vykonaných na predmetnej stavbe vrátane doložených príloh a pripomienky a námietky účastníkov konania a dotknutých orgánov uvedených

vo vyjadreniach, stanoviskách a súhlasoch doložených a doručených ku dňu konania ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním.

Stavebník na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním nepredložil doklady v zmysle § 17 ods. 2 a § 18 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a bodov č. 32 a č. 33 časť I. rozhodnutia IŽP Košice č. 4638-23445/2015/Haj,Mer/ 570020304/Z12-SP zo dňa 18.08.2015 a v priebehu kolaudačného konania nebolo preukázané zabezpečenie bezpečného a nerušeného užívania stavby z hľadiska zabezpečenia ochrany životného prostredia, ochrany života a zdravia osôb, požiarnej ochrany a bezpečnosti práce súhlasnými záväznými stanoviskami dotknutých orgánov a splnenie podmienok 1.5.1 až 1.5.3 uvedených v časti II. Záväzné podmienky, bode 1.5 Podmienky prevádzkovania po vykonaných zmenách integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím IŽP Košice č. 1506/156-OIPK/2005-Ko/570260304 zo dňa 28.07.2005 v znení platných zmien, preto IŽP Košice rozhodnutím č. 3480-7851/2019/Mer/570020304/KR-Z12/PK zo dňa 01.03.2019 prerušil konanie v predmetnej veci a súčasne vyzval stavebníka k doplneniu podkladov predloženého návrhu v lehote do 90 dní. Stavebník predložený návrh na kolaudáciu predmetnej stavby doplnil v dňoch 04.03.2019, 24.04.2019 a 24.05.2019.

K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia a v priebehu kolaudačného konania spojeného s konaním o zmene stavby „Odprášenie koncov spekacích pásov 1 a 2“ boli k predloženému návrhu doložené a doručené nasledovné doklady a stanoviská dotknutých orgánov:

- splnomocnenie na zastupovanie stavebníka č. 084/2017,
- splnomocnenia autorizovaných stavebných inžinierov na zastupovanie v kolaudačnom konaní stavby spojenom s konaním o zmene stavby,
- vyhodnotenie splnenia podmienok rozhodnutia IŽP Košice č. 44638-23445/2015/Haj,Mer/570020304/Z12-SP zo dňa 18.08.2015 vypracované dňa 16.01.2019,
- porealizačné zameranie častí stavby vyhotovené autorizovaným geodetom a kartografom,
- vytyčovacie výkresy stavby,
- geometrický plán č. 314/2018 zo dňa 06.12.2018, overený Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom pod č. G1-1242/2018 dňa 13.12.2018,
- protokol o odovzdaní a prevzatí diela 1315BL zo dňa 23.01.2019,
- k nahliadnutiu stavebný a montážny denník,
- k nahliadnutiu prevádzkové predpisy pre zariadenia, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia,
- vybrané doklady ku stavbe „Odprášenie koncov spekacích pásov 1 a 2“ (vyhlásenia o parametroch podstatných vlastností a vyhlásenia o zhode vybraných stavebných materiálov použitých na stavbe a výrobkov, osvedčenie o posúdení bezpečnosti pracovného prostriedku, osvedčenia o skúškach technických zariadení, doklady o výsledkoch vykonaných skúšok, doklady o spôsobe naloženia s odpadom a pod.),
- záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach č. 2018/06900-03/047-PPL zo dňa 13.12.2018,

- súhlas Okresného úradu Košice, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO, č. OU-KE-OSZP3-2019/021964 zo dňa 03.04.2019,
- rozhodnutie Okresného úradu Košice, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ŠSOO, č. OU-KE-OSZP3-2019/019290 zo dňa 01.04.2019,
- vyjadrenie Okresného úradu Košice, Odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, č. OU-KE-OSZP3-2019/008181-2 zo dňa 11.01.2019,
- stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach č. ORHZ-KE2-2019/000039-005 zo dňa 05.03.2019,
- stanovisko U. S. Steel Košice, s.r.o., Generel, útvar ITES zo dňa 23.02.2019,
- stanovisko Dopravného úradu, úsek civilného letectva č. 6439/2019/ROP-003/52632 zo dňa 13.02.2019,
- záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Košice č. IPKE/IPKE_BOZP I/KON/2019/1022, 2019/1779, IKO-11-05-2.1/ZS-C22,23-19 zo dňa 01.03.2019,
- projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby „Odprášenie koncov spekacích pásov 1 a 2“ vypracovaná oprávnenými osobami.

V priebehu kolaudačného konania stavby „Odprášenie koncov spekacích pásov 1 a 2“ spojeného s konaním o zmene zrealizovanej stavby boli vznesené nasledovné pripomienky a námety:

1. Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO v záväznom stanovisku č. OU-KE-OSZP3-2019/017982 zo dňa 03.04.2019, ktorým udelil súhlas na užívanie zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonanej zmene, uviedol, že v ustanovení § 15 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší sú určené povinnosti prevádzkovateľa zdrojov a upozornil najmä na nasledovné:
 - a) prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o zdroji v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.
 - b) dodržiavanie určených emisných limitov musí prevádzkovateľ preukazovať v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí,
 - c) plánovaný termín vykonania oprávneného merania musí prevádzkovateľ oznámiť Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Košice a Okresnému úradu Košice, Odboru starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 15 ods. 1 písm. r) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší,
 - d) v súvislosti s uvedením zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky po vykonanej zmene má prevádzkovateľ povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, kde podľa § 4 je povinný písomne oznámiť každoročne do 15. februára Okresnému úradu Košice,

Odboru starostlivosti o životné prostredie, Oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO údaje o množstve znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok a výpočet ročného poplatku za všetky prevádzkované veľké a stredné zdroje v danom okrese,

- e) v súlade s § 15 ods. 1 písm. e) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší oznamovať údaje uvedené v bode c) do Národného emisného informačného systému aj elektronicky.

IŽP Košice upozornenia dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 2 tohto rozhodnutia.

2. Inšpektorát práce Košice v záväznom stanovisku č. IPKE/IPKE_BOZP I/KON/2019/1022, 2019/1779, IKO-11-05-2.1/ZS-C22,23-19 zo dňa 01.03.2019 uviedol, že súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia a žiada, aby stavebný úrad zaviazal stavebníka odstrániť nižšie uvedené zistené nedostatky, ktoré bezprostredne neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný stav stavby, a oznámiť ich odstránenie na Inšpektorát práce Košice v lehote do 1 mesiaca od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia:

- a) nosná dráha kladkostroja nie je označená zodpovedajúcou nosnosťou, čo je v rozpore s § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z.,
- b) na najvyššom podlaží objektu medzi vonkajším opláštením a pochôdnou podestou okolo komína nie je dodržaná maximálne povolená vzdialenosť (v danom mieste hrozí nebezpečenstvo prepadnutia dolnej končatiny), čo je v rozpore s ust. § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z.,
- c) konštrukcie technológie zasahujúce do komunikácie (na plošine vstupných klapiek od filtra) nie sú označené bezpečnostným značením, čo je v rozpore s § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 2 a bod 1 prílohy č. 5 NV SR č. 387/2006 Z. z.,
- d) miesta, kde hrozí zakopnutie o prekážku v komunikácii (prechod dverným krídlom v otváracom krídle brány) nie sú opatrené bezpečnostným značením, čo je v rozpore s ust. § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na ust. § 2 a bod 1.1 prílohy č. 5 NV SR č. 387/2006 Z. z.,
- e) prvé a posledné schodiskové stupne nie sú opatrené bezpečnostným značením – farebne odlišené od okolitej podlahy, čo je v rozpore s ust. § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na ust. § 2 a bod 1.1 prílohy č. 5 NV SR č. 387/2006 Z. z.,
- f) ovládacie prvky (osvetlenie, hlavné vypínače technológie – stop tlačidlá) nie sú opatrené značením, ktoré identifikuje ich funkciu a vzťah k zariadeniu, čo je v rozpore s § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. a ust. § 4 ods. 1 a bod č. 2.1 Prílohy č. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov,
- g) okolitý terén okolo podesty nie je upravený, čím nie je pre obsluhu zabezpečená prístupová komunikácia k technologickému zariadeniu, čo je v rozpore s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. a s ust. § 6 ods. 1 a bod č. 23.1 Prílohy č. 1 NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,
- h) vstup do objektov kompresorovne a elektrorozvodne nie je opatrený bezpečnostným značením (napr. použiť OOPP na ochranu sluchu, zákaz vstupu, elektrické zariadenie

a pod.) čo je v rozpore s § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na ust. § 2 a bodu 3.3 prílohy č. 2 NV SR č. 387/2006 Z. z.,

- i) na najvyššom podlaží nie je ukončené vonkajšie opláštenie objektu, voľné okraje sú opatrené len dočasným zábradlím), čo je v rozpore s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 3 tohto rozhodnutia.

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány v priebehu kolaudačného konania stavby „Odprášenie koncov spekacích pásov 1 a 2“ spojeného s konaním o zmene stavby „Odprášenie koncov spekacích pásov 1 a 2“ nevzniesli žiadne pripomienky a námety.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním a v priebehu kolaudačného konania stavby spojeného s konaním o zmene zrealizovanej stavby bolo zistené, že stavba „Odprášenie koncov spekacích pásov 1 a 2“ bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie, overenej IŽP Košice v stavebnom konaní s nepodstatnými zmenami zapracovanými v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia stavby, vypracovanej pod arch. č. R0322-DSV autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Slavomírom Filipom, č. osvedčenia 4308*A2 a 4308*I4, Ing. Jozefom Sterankom, č. osvedčenia 3330*I1 a 3330*I3, Ing. Jánom Katuščákom č. osvedčenia 4862*A2 a špecialistom požiarnej ochrany Mgr. Ivetou Hochvartovou, overenej v tomto konaní, ktorá tvorí prílohu tohto rozhodnutia pre stavebníka. V súlade s ustanoveniami § 78 a § 81 ods. 4 stavebného zákona boli zrealizované zmeny na stavbe odsúhlasené IŽP Košice v tomto konaní, nakoľko skutočné realizovanie stavby sa podstatne neodchyľuje od projektovej dokumentácie overenej IŽP Košice v stavebnom konaní.

V priebehu kolaudačného konania stavby „Odprášenie koncov spekacích pásov 1 a 2“ bolo taktiež zistené, že stavebník v rámci uskutočnenia predmetnej stavby podľa projektovej dokumentácie overenej IŽP Košice v stavebnom konaní v rozsahu prevádzkového súboru PS 08 – Demontáže zrealizoval iba demontážne práce, preto týmto rozhodnutím nebolo povolené ich užívanie. IŽP Košice týmto rozhodnutím nepovolil ani užívanie čiastkového prevádzkového súboru ČPS 06.02 AMS, ktorý nebol zrealizovaný, pretože vykonaným oprávneným meraním bolo preukázané, že hmotnostný tok tuhých znečisťujúcich látok nepresiahol desaťnásobok limitného hmotnostného toku určeného všeobecne záväzným právnym predpisom v oblasti ochrany ovzdušia. Pri uskutočňovaní stavby boli dodržané podmienky uvedené v rozhodnutiach IŽP Košice č. 4638-23445/2015/Haj,Mer/570020304/Z12-SP zo dňa 18.08.2015, č. 5011-26741/2017/Mer/570020304/Z24-SP zo dňa 23.08.2017 a č. 5883-30429/57/2016/Haj,Wit/570020304/ Z23-SP zo dňa 04.10.2016, ktorými bolo povolené uskutočnenie stavby a zmena stavby pred jej dokončením.

IŽP Košice povolil užívanie stavby „Odprášenie koncov spekacích pásov 1 a 2“ aj na pozemkoch parc. č. 166/138 a 166/139 v kat. úz. Železiarne, ktoré vznikli odčlenením z pozemku parc. č. 166/59, na ktorom bolo povolené uskutočnenie predmetnej stavby,

na základe geometrického plánu č. 314/2018 zo dňa 06.12.2018, overeného Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom pod č. G1-1242/2018 dňa 13.12.2018.

IŽP Košice rozhodnutím č. 3291-17141/2019/Haj/570020304/Z35 zo dňa 13.05.2019 udelil súhlas na vydanie zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia „Spekáreň – Odprášenie koncov spekacích pásov SP1 a SP2“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Po preskúmaní doložených dokladov a vykonaného kolaudačného konania stavby spojeného s konaním o zmene stavby IŽP Košice, ako špeciálny stavebný úrad zistil, že stavba „Odprášenie koncov spekacích pásov 1 a 2“, v rozsahu stavebných objektov a prevádzkových súborov uvedených vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia, je stavebno-technicky ukončená a zistené drobné nedostatky nebránia bezpečnému a nerušenému užívaniu stavby, preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Angelika Theinerová
riadiateľka

Doručuje sa:

Účastníci konania

1. U. S. Steel Košice, s.r.o., Ing. Igor Bazár, Riaditeľ pre riadenie projektov a realizáciu stavieb, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
2. Ing. Slavomír Filip, Stará Spišská cesta 18/C, 040 01 Košice

Na vedomie:

Obec a dotknuté orgány

1. Mesto Košice, Tr. SNP č.48/A, 040 11 Košice
2. Mestská časť Košice – Šaca, Železiarská 9, 040 16, Košice – Šaca

3. Mesto Košice, stavebný úrad, Pracovisko Košice – Západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice
4. Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ŠVS, Komenského 52, 041 26 Košice
5. Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO, Komenského 52, 041 26 Košice
6. Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOH, Komenského 52, 041 26 Košice
7. Okresný úrad Košice, Odbor krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice
8. Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 040 01 Košice
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 041 26 Košice
10. MDV SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, P.O.BOX 100, 81005 Bratislava
11. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
12. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice
13. U. S. Steel Košice, s.r.o., DZ Vysoké pece, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
14. U. S. Steel Košice, s.r.o., DZ Doprava, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
15. U. S. Steel Košice, s.r.o., Generel, útvar ITES, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
16. U. S. Steel Košice, s.r.o., Ing. Miloš Fodor, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

