

CH/AG10 - 429/11. 4. 2017

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA INŠPEKTORÁT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA KOŠICE

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 1075-7441/2017/Wit,Mil/570021608/Z10-SP

V Košiciach, dňa 27.03.2017

Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom 9. 5. 2017

Dňa: 10. 5. 2017 Podpis: *Wit*



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1, písm. g), § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 68 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

integrované povolenie

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 6045-25239/2008/Mil/570021608 zo dňa 31.07.2008, v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 9356-41383/2008/Mil/570021608/Z1 zo dňa 12.12.2008, č. 5275-12612/2010/Mil/570021608/Z2 zo dňa 23.04.2010, č. 5785-22686/2011/Mil/570021608/Z3 zo dňa 05.08.2011, č. 8249-34830/2011/Mil/570021608/Z4 zo dňa 05.12.2011, č. 7348-26378/2012/Mil/570021608/Z5 zo dňa 26.09.2012, č. 511-8791/2014/Mil/570021608/Z7 zo dňa 21.03.2014, č. 4228-22264/2015/Mil,Wit/570021608/Z8-SP zo dňa 18.08.2015 a č. 586-7065/2016/Wit,Mil/570021608/Z9-KR zo dňa 04.04.2016 (ďalej len integrované povolenie“), ktorým bolo povolené vykonávanie činností v prevádzke:

„Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o.“

Vstupný areál U. S. Steel Košice, s.r.o.

okres: Košice II

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **U. S. Steel Košice, s.r.o.**

sídlo: **Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice**

IČO: **36 199 222**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia podľa zákona č. 39/2013 Z. z o IPKZ je:

a) v oblasti odpadov:

- zmena súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o.“ podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, súčasťou ktorého je schválenie zmeny projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. – rozšírenie, dokumentácia na zmenu stavby pred jej dokončením, „Zmena a – 06/2016“, SO-11 Uzavretie a rekultivácia skládky, vypracovanej pod archívny č. 3714 v 12/2014,

b) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

- c) stavebného povolenia** na uskutočnenie zmeny časti stavby „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. – Rozšírenie“ – stavebný objekt SO 11 – Uzavretie a rekultivácia skládky (zmena skladby vrstiev uzavretia a rekultivácie) pred jej dokončením podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

I. Povoľuje uskutočnenie zmeny stavby

„Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. – Rozšírenie“

– stavebný objekt SO 11 – Uzavretie a rekultivácia skládky

pred jej dokončením,

umiestnenej na pozemkoch parcelné č. 227/1 a 227/51, v katastrálnom území Železiarne,
stavebníkovi:

obchodné meno: **U. S. Steel Košice, s.r.o.**

sídlo: **Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice**

IČO: **36 199 222**

IŽP Košice vydal rozhodnutie č. 6045-25239/2008/Mil/570021608 zo dňa 31.07.2008, v znení neskorších zmien, ktorým povolil uskutočnenie stavby „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o.“, rozhodnutie č. 8898-3542/2012/Mil,Wit/570021608/Z6 zo dňa 11.01.2013, ktorým povolil zmenu stavby „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o.“ pred jej dokončením a rozhodnutie č. 4228-22264/2015/Mil,Wit/570021608/Z8-SP

zo dňa 18.08.2015, ktorým povolil zmenu stavby „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. – rozšírenie“ pred jej dokončením.

Mesto Košice, Košice – západ, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydalo záväzné stanovisko č. MK/A/2017/09 071– 2/II/Fil zo dňa 22.02.2017 podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona, v ktorom vydalo súhlas pre vydanie stavebného povolenia pre zmenu stavby „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. – Rozšírenie“ – stavebný objekt SO 11 – Uzavretie a rekultivácia skládky (zmena skladby vrstiev uzavretia a rekultivácie) pred jej dokončením.

Zmena stavby „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. – Rozšírenie“ – stavebný objekt SO 11 – Uzavretie a rekultivácia skládky (zmena skladby vrstiev uzavretia a rekultivácie) pred jej dokončením sa podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie týmto rozhodnutím povoľuje.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania vydalo Záverečné stanovisko č. 2038/2007-3.4/hp zo dňa 18.12.2007 zo dňa pre navrhovanú činnosť „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o.“ a rozhodnutie č. 7193/2016-1.7/hp zo dňa 23.09.2016 pre zmenu navrhovanej činnosti „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. – Rozšírenie.“

Účelom uskutočnenia zmeny stavby „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. – Rozšírenie“ – stavebný objekt SO 11 – Uzavretie a rekultivácia skládky (zmena skladby vrstiev uzavretia a rekultivácie) pred jej dokončením je zmena tesniacej minerálnej vrstvy hrúbky 0,5 m v konštrukčnej vrstve uzavretia a rekultivácie skládky za geosyntetickú bentonitovú rohož.

Doplnenie podmienok uvedených v integrovanom povolení v časti č. I. na uskutočnenie stavby „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o.“ o podmienky pre uskutočnenie zmeny stavby „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. – Rozšírenie“ – stavebný objekt SO 11 – Uzavretie a rekultivácia skládky (zmena skladby vrstiev uzavretia a rekultivácie) pred jej dokončením:

36. Zmena stavby pred jej dokončením bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou Chémia – Servis, a.s., Zadunajská cesta 10, 851 01 Bratislava, zák. číslo 36199222-01-3714 v 12/2014 autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Jozefom Breznickým, č. osvedčenia 0839*Z*2-2, Ing. Jánom Kačmarikom č. osvedčenia 0368*Z*3-1 a Ing. Petrom Hollým, špecialistom požiarnej ochrany overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a Mestskú časť Košice - Šaca. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).
37. S vykonávaním stavebných prác na zmene stavby „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. – Rozšírenie“ – stavebný objekt SO 11 – Uzavretie a rekultivácia

skládky (zmena skladby vrstiev uzavretia a rekultivácie) pred jej dokončením, ktorej uskutočnenie je povolené týmto rozhodnutím sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu zmeny stavby „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. – Rozšírenie“ – stavebný objekt SO 11 – Uzavretie a rekultivácia skládky (zmena skladby vrstiev uzavretia a rekultivácie) pred jej dokončením.

II. Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

1) V časti „II. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“:

- znenie bodu „1. Charakteristika prevádzky“ nahrádza sa týmto znením:

Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o.“ (ďalej len „skládka odpadov“) o celkovej projektovanej kapacite 7 507 000 m³ (I. etapy o kapacite 1 184 000 m³, II. etapy o kapacite 1 308 000 m³, rozšírenej III. etapy o kapacite 1 503 000 m³, IV. etapy o kapacite 1 595 000 m³ a V. etapy o kapacite 1 917 000 m³) je situovaná v existujúcom oplotenom areáli haldového hospodárstva.

- v bode 2. Stavebné a technické zabezpečenie skládky odpadov sa označenie „Tabuľka č. 1“ nahrádza označením „č. Tabuľka č.1a“ a týmto nasledovným znením:

Tabuľka č.1a

Etapa skládky odpadov	Technicko-prevádzkové parametre prevádzky				
	Výmera etapy	Kapacita etapy	Najnižšia kóta dna telesa skládky odpadov (tesniacej fólie)	Maximálna kóta uloženého odpadu pred uzavretím a rekultiváciou	Maximálna kóta skládky odpadov po jej uzavretí a rekultivácii
I. etapa	51 475 m ²	1 184 000 m ³	207,00 m n.m. (Jadran)	260,40 m n.m. (Jadran)	261,40 m n.m. (Jadran)
II. etapa	35 795 m ²	1 308 000 m ³			
III. etapa	45 580 m ²	1 503 000 m ³			
IV. etapa	47 355 m ²	1 595 000 m ³			
V. etapa	47 065 m ²	1 917 000 m ³			
Súčet	227 270 m ²	7 507 000 m ³	-	-	-

- v bode „2. Stavebné a technické zabezpečenie skládky odpadov“ odstavec textu v tomto znení:

„Po dosiahnutí projektovanej kóty a tvaru príslušnej časti telesa skládky pre uzavretie a rekultiváciu sa podľa potreby vykoná vyrovnanie tohto tvaru telesa vyrovnávacou zeminou potrebnej hrúbky. Dve navrhované bermy (lavičky) šírky 5,00 m na kótach 239,40 (berma č.1)

a 250,40 m n.m. (berma č.2) zabezpečia zvýšenie stability svahov skládky, ktoré budú v sklone max. 1:2 a výrazne obmedzia vodnú eróziu svahov. Počas prevádzky skládky musia byť jej svahy a pláň tvarované tak, aby nakoniec tesnenie, odvodňovacia drenáž a rekultivačná vrstva zeminy mohli byť strechovite vypsávané z kóty 261,40 m n.m. v miernom spáde 4,0 až 10,70 % k obvodu skládky odpadov.

Povrchové tesnenie skládky odpadov bude pozostávať z:

- minerálneho tesnenia hr.2× 250 mm,
- tesniacej fólie VFPE GSE UltraFriction Flex hr.1,5 mm (obojustranne drsná),
- geosyntetického drenážneho geokompozitu AFITEX DRAINTUBE 650 FT1,
- dvojsovej výstužnej geomreže CHS-GRID 2020,
- pokryvnej rekultivačnej vrstvy zeminy o hrúbke 1 000 mm so zatrávením (pre parkovú rekultiváciu).“

nahrádza sa týmto nasledovným znením:

„Po dosiahnutí projektovanej kóty a tvaru príslušnej časti telesa skládky pre uzavretie a rekultiváciu sa podľa potreby vykoná vyrovnanie tohto tvaru telesa vyrovnávacou zeminou potrebnej hrúbky. Dve navrhované bermy (lavičky) šírky 5,00 m na kótach 239,40 (berma č.1) a 250,40 m n.m. (berma č.2) zabezpečia zvýšenie stability svahov skládky, ktoré budú v sklone max. 1:2 a výrazne obmedzia vodnú eróziu svahov. Počas prevádzky skládky musia byť jej svahy a pláň tvarované tak, aby nakoniec tesnenie, odvodňovacia drenáž a rekultivačná vrstva zeminy mohli byť strechovite vypsávané z kóty 261,40 m n.m. v miernom spáde 4,0 až 10,70 % k obvodu skládky odpadov.

Povrchové tesnenie skládky odpadov bude pozostávať z:

- separačnej PP netkanej geotextílie – Polyfelt TS 60 hr.2,4 mm,
- geosyntetickej bentonitovej rohože – BENTOMAT DN80.1 CHS,
- geosyntetického drenážneho geokompozitu AFITEX DRAINTUBE 650 FT2 D20,
- dvojsovej výstužnej geomreže CHS-GRID 20S,
- pokryvnej rekultivačnej vrstvy zeminy o hrúbke 1 000 mm so zatrávením (pre parkovú rekultiváciu).“

2) V časti „III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, v bode 1. Všeobecné podmienky“ sa dopĺňa podmienka č. 1.11 c) s nasledovným znením:

- 1.11 c) Prevádzkovateľ je povinný do 60 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia predložiť IŽP Košice prepočítanú výšku ÚFR podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 5 k vyhláške MŽP SR č. 372/2015 Z. z., z dôvodu zmien schválených týmto rozhodnutím. Odvedenie výšky ÚFR vypočítanej podľa schválenej projektovej dokumentácie v tomto rozhodnutí sa vzťahuje od 01.01.2017.

3) V časti „III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, v bode 4. Technicko-prevádzkové podmienky sa podmienka č. 4.2 nahrádza týmto nasledovným znením:

4.2 Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať skládku odpadov tak, aby dodržal nasledovné technicko-prevádzkové parametre:

Tabuľka č. 1

Etapa skládky odpadov	Technicko-prevádzkové parametre prevádzky				
	Najnižšia kóta dna telesa skládky odpadov (tesniacej fólie)	Maximálna kóta uloženého odpadu pred uzavretím a rekultiváciou	Maximálna kóta skládky odpadov po jej uzavretí a rekultivácii	Výmera etapy	Kapacita etapy
I. etapa	207,40 m n. m. (Jadran)	260,40 m n.m. (Jadran)	261,40 m n. m. (Jadran)	51 475 m ²	1 184 000 m ³

Tabuľka č. 2

Etapa skládky odpadov	Technicko-prevádzkové parametre prevádzky				
	Najnižšia kóta dna telesa skládky odpadov (tesniacej fólie)	Maximálna kóta uloženého odpadu pred uzavretím a rekultiváciou	Maximálna kóta skládky odpadov po jej uzavretí a rekultivácii	Výmera etapy	Kapacita etapy
II. etapa	208,90 m n. m. (Jadran)	260,40 m n.m. (Jadran)	261,40 m n. m. (Jadran)	35 795 m ²	1 308 000 m ³

Tabuľka č. 3

Etapa skládky odpadov	Technicko-prevádzkové parametre prevádzky				
	Najnižšia kóta dna telesa skládky odpadov (tesniacej fólie)	Maximálna kóta uloženého odpadu pred uzavretím a rekultiváciou	Maximálna kóta skládky odpadov po jej uzavretí a rekultivácii	Výmera etapy	Kapacita etapy
III. etapa	210,00 m n. m. (Jadran)	260,40 m n.m. (Jadran)	261,40 m n. m. (Jadran)	45 580 m ²	1 503 000 m ³

4) V časti „III. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky“, nahrádza sa znenie bodu „3. Kontrola podzemných vôd“ týmto nasledovným znením:

3.1 Prevádzkovateľ je povinný monitorovať kvalitu podzemných vôd tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 4:

Tabuľka č. 4

Ukazovatele znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/technika
RL ₁₀₅ , RL ₅₅₀ , vodivosť, pH, teplota, CHSK _{Mn} , N-NH ₄ , CN _{celk.} , B, Hg, Mo	4× ročne, perióda 3 mesiace	1),2)	4)
Be, NEL, EOCl,	2× ročne, perióda 6 mesiacov	1),2)	4)
BTEX, PAU	2× ročne, perióda 6 mesiacov	1),2)	4)
FN, CIU	1× ročne	1),2)	4)
úroveň hladiny podzemnej vody	1× mesačne	3)	manuálne

- 1) Diskontinuálne merania musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom.
- 2) Merania budú vykonávané v miestach merania nad skládkou S-NN1: v miestach merania pod skládkou: S-NN2, S-NN3A.
- 3) Meranie bude vykonávané prevádzkovateľom skládky odpadov.
- 4) Metódy analýzy budú použité v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.

3.2 Prevádzkovateľ je povinný monitorovacích vrtoch S-NN1, S-NN2 a S-NN3A pred začatím skládkovania odpadov vykonať analýzu podzemných vôd tzv. „nultý odber“, za účelom zistenia jej chemického zloženia na účely vyhodnocovania monitorovaných ukazovateľov.

5) V časti III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Technicko-prevádzkové podmienky sa dopĺňa podmienka č. 4.2 a) s nasledovným znením:

4.2a) Prevádzkovateľ je povinný do 60 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia požiadať IŽP Košice o zmenu integrovaného povolenia za účelom schválenia aktualizovaného prevádzkového poriadku skládky odpadov, z dôvodu zmien schválených týmto rozhodnutím podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

6) V časti „III. Podmienky povolenia, K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu “ sa podmienka č. 2 nahrádza týmto nasledovným znením:

2. Prevádzkovateľ je povinný po dosiahnutí navrhovanej výškovej kóty pre uloženie odpadu 260,40 m n.m. (Jadran) realizovať uzavretie a rekultiváciu skládky odpadov, pričom skládka odpadov bude počas prevádzky tvarovaná tak, aby rekultivačná vrstva zeminy bola vyspádovaná z kóty 261,40 m n.m. (Jadran) v miernom spáde cca 4,0 až 10,7 % ku obvodu skládky odpadov.

Povrchové tesnenie skládky odpadov bude pozostávať z:

- separačnej PP netkanej geotextílie – Polyfelt TS 60 hr.2,4 mm,
- geosyntetickej bentonitovej rohože – BENTOMAT DN80.1 CHS,
- geosyntetického drenážneho geokompozitu AFITEX DRAINTUBE 650 FT2 D20,
- dvojsovej výstužnej geomreže CHS-GRID 20S,
- pokryvnej rekultivačnej vrstvy zeminy o hrúbke 1 000 mm so zatrávením (pre parkovú rekultiváciu).“

7) Do prílohy č. 2 Zoznam druhov odpadov skládkovaných na „Skládke nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o.“ sa dopĺňa odpad:

Katalógové číslo 10 01 05 – tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika, kategória „O“ ostatný.

Integrované povolenie s výnimkou zmeny uvedenej v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1, písm. g), § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 68 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia v prevádzke „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o.“, ktorej súčasťou je aj stavebné povolenie na uskutočnenie zmeny stavby „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. – Rozšírenie“ – stavebný objekt SO 11 – Uzavretie a rekultivácia skládky (zmena skladby vrstiev uzavretia a rekultivácie) pred jej dokončením, na základe žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka U. S. Steel Košice, s. r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice doručenej na IŽP Košice dňa 28.11.2016.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Vzhľadom k tomu, že predmetom konania nie je podstatná zmena integrovaného povolenia podľa § 2 písm. j) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice podľa sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie poplatok nevybral.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka:

a) v oblasti odpadov

- o zmenu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o.“ podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, súčasťou ktorého je schválenie zmeny projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení : „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. – rozšírenie, dokumentácia na zmenu stavby pred jej dokončením, „Zmena a – 06/2016“, SO-11 Uzavretie a rekultivácia skládky, vypracovanej pod archívnym č. 3714 v 12/2014,

b) v oblasti ochrany prírody a krajiny

- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie zmeny časti stavby „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. – Rozšírenie“ – stavebný objekt SO 11 – Uzavretie a rekultivácia skládky (zmena skladby vrstiev uzavretia a rekultivácie) pred jej dokončením podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

- a) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi,
- d) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu.

Zmena stavby „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. – Rozšírenie“ – stavebný objekt SO 11 – Uzavretie a rekultivácia skládky (zmena skladby vrstiev uzavretia a rekultivácie) pred jej dokončením bude umiestnená na pozemkoch parcelné č. 227/1 a 227/51, v katastrálnom území Železiarne.

Mesto Košice, Košice – západ, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydalo záväzné stanovisko č. MK/A/2017/09 071– 2/II/Fil zo dňa 22.02.2017 podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona, v ktorom vydalo súhlas pre vydanie stavebného povolenia pre zmenu stavby „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. – Rozšírenie“ – stavebný objekt SO 11 – Uzavretie a rekultivácia skládky (zmena skladby vrstiev uzavretia a rekultivácie) pred jej dokončením.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia enviromentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor enviromentálneho posudzovania vydalo Záverečné stanovisko č. 2038/2007-3.4/hp zo dňa 18.12.2007 zo dňa pre navrhovanú činnosť „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o.“ a rozhodnutie č. 7193/2016-1.7/hp zo dňa 23.09.2016 pre zmenu navrhovanej činnosti „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. – Rozšírenie.“

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, mesto Košice, mestskú časť Košice – Šaca a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 8619-41664/2016/Wit/Z10-SP zo dňa 27.01.2017, doručeným v dňoch od 13.02.2017 do 15.02.2017. IŽP Košice určil lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní odo dňa doručenia oznámenia. IŽP Košice na základe posúdenia predmetnej žiadosti a vzhľadom k tomu, že sa nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky a sú mu dobre známe pomery staveniska podľa § 11 ods. 6 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním a niektorých náležitostí žiadosti podľa § 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

V rámci integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení zmeny časti stavby „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. – Rozšírenie“ – stavebný objekt SO 11 – Uzavretie a rekultivácia skládky (zmena skladby vrstiev uzavretia a rekultivácie) pred jej dokončením boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii stavby doručené a doložené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, vyjadrenie č. OU-KE-OSZP3-2017/012392-02 zo dňa 22.02.2017,
- Mesto Košice, stanovisko č. MK/A/20147/09109-2 zo dňa 27.02.2017,
- Mestská časť Košice – Šaca, stanovisko č. 330/2017/PRED/Iž zo dňa 06.03.2017,

- Obec Veľká Ida, vyjadrenie č. 84/2017-001 zo dňa 27.02.2017, v ktorých neboli vznesené žiadne pripomienky a námety k predmetnej veci.

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení zmeny časti stavby „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. – Rozšírenie“ – stavebný objekt SO 11 – Uzavretie a rekultivácia skládky (zmena skladby vrstiev uzavretia a rekultivácie) pred jej dokončením neboli v priebehu integrovaného povoľovania vznesené pripomienky a námety.

Účastníci konania a dotknuté orgány v priebehu integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o zmene časti stavby „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. – Rozšírenie“ – stavebný objekt SO 11 – Uzavretie a rekultivácia skládky (zmena skladby vrstiev uzavretia a rekultivácie) pred jej dokončením nevzniesli žiadne pripomienky a námietky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

a) v oblasti odpadov

- o zmene súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o.“ podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, súčasťou ktorého je schválenie zmeny projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení : „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. – rozšírenie, dokumentácia na zmenu stavby pred jej dokončením, „Zmena a – 06/2016“, SO-11 Uzavretie a rekultivácia skládky, vypracovanej pod archívnym č. 3714 v 12/2014,

b) v oblasti ochrany prírody a krajiny

- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie zmeny časti stavby „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. – Rozšírenie“ – stavebný objekt SO 11 – Uzavretie a rekultivácia skládky (zmena skladby vrstiev uzavretia a rekultivácie) pred jej dokončením podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane doložených dokladov a projektovej dokumentácie stavby v súlade s ustanovením § 62 stavebného zákona zistil, že uskutočnenie zmeny časti stavby „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. – Rozšírenie“ – stavebný objekt SO 11 – Uzavretie a rekultivácia skládky (zmena skladby vrstiev uzavretia a rekultivácie) pred jej dokončením nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými právnymi predpismi a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprímerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




Ing. Angelika Theinerová
riadielka

Doručuje sa:

1. U. S. Steel Košice, s.r.o., Ing. Miloš Fodor, GM pre environment, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
2. U. S. Steel Košice, s.r.o., Ing. Igor Bazár, riaditeľ útvaru RSaHS, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
3. Mesto Košice, Tr. SNP 48/a, 040 11 Košice
4. Mestská časť Košice – Šaca, Železiarska 9, 040 06 Košice – Šaca
5. Ing. Jozef Breznický, Dolný Šianec 18/B, 911 01 Trenčín

Na vedomie:

1. Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOH, Komenského 52, 041 26 Košice
2. Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOPaK, Komenského 52, 041 26 Košice
3. Mesto Košice, stavebný úrad, pracovisko Košice – Západ, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
4. Obec Veľká Ida, MVDr. Július Beluscák, starosta, 044 55 Veľká Ida 42
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 041 26 Košice
6. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 1