

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 3863-13019/2009/Kov/570020905/R1/Z2

Košice 29.04.2009



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom 26.5.2009

Ma: 4.6.2009 Podpis:

ROZHODNUTIE



Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b) bod 2 a 3, písm. c) bod 10, písm. f) bod 3, písm. h) bod 1, § 8 ods. 3 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona, a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a doplní

integrované povolenie vydané rozhodnutím IŽP Košice č.1557/221-OIPK/2006-Mi/570020905/R1 zo dňa 14.10.2006 v znení zmeny vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 2415-27930/2007/Kov/570020905/R1/Z1 zo dňa 08.08.2007 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

Vysoké pece U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **U. S. Steel Košice, s.r.o.**
sídlo: **Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice**
IČO: **36 199 222**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- súhlas na zmenu technologického zariadenia stacionárneho zdroja a jeho prevádzku po vykonaných zmenách podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- súhlas na zmenu súboru TPP a TOO podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- súhlas na uskutočnenie stavby, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

- udelenie zmeny súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany zdravia ľudí

- posúdenie návrhu na zavedenie nových technologických postupov podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

e) v oblasti ochrany prírody

- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

f) stavebné povolenie na uskutočnenie stavby **VP č. 3 Prestavba skrubra**, umiestnenej na pozemkoch parc. č. 161/1, 161/3, 162/12, 162/84, 162/90, 162/105, 163/23, 164/80, 164/113 v prevádzke **Vysoké pece U. S. Steel Košice, s.r.o.**, v areáli hutníckeho kombinátu U. S. Steel Košice, s.r.o., kat. územie Železiarne, obec Košice - Šaca prevádzkovateľovi a stavebníkovi **U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice** podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie vydané rozhodnutím IŽP Košice č.1557/221-OIPK/2006-Mi/570020905/R1 zo dňa 14.10.2006 v znení zmeny vydanéj rozhodnutím IŽP Košice č. 2415-27930/2007/Kov/570020905/R1/Z1 zo dňa 08.08.2007 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku Vysoké pece U. S. Steel Košice, s.r.o., sa

mení a dopĺňa nasledovne:

I. Povoľuje uskutočnenie stavby

„VP č. 3 Prestavba skrubra“

umiestnenej na pozemkoch parcelné č. 161/1, 161/3, 162/12, 162/84, 162/90, 162/105, 163/23, 164/80, 164/113 v katastrálnom území Železiarne, obec Košice - Šaca, ku ktorým má U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice (ďalej len „stavebník“) vlastnícke právo podľa výpisu z listu vlastníctva č. 753 zo dňa 26.11.2008 vydaného Správou katastra Košice

stavebníkovi:

obchodné meno: **U. S. Steel Košice, s.r.o.**

sídlo: **Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice**

IČO: **36 199 222**

Mesto Košice vydalo podľa ust. § 39 a § 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú niektoré ustanovenia stavebného zákona v spojení s ust. 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení noviel rozhodnutie č. MK - 08/227547- 4/V/FIL zo dňa 30.12.2008 o umiestnení stavby „Vysoká pec č. 3 - Prestavba skrubra“ na pozemkoch parc. č. 161/1, 161/3, 162/12, 162/84, 162/90, 162/105, 163/23, 164/80, 164/113 v katastrálnom území Železiarne, obec Košice - Šaca.

Stavba „VP č. 3 Prestavba skrubra“ sa podľa predloženej projektovej dokumentácie člení na nasledovné stavebné objekty a prevádzkový súbor, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

Stavebné objekty:

SO - 001 Základy
SO - 002 Energoobjekt

Prevádzkové súbory:

PS 01 Skruber

Súčasťou stavby „VP č. 3 Prestavba skrubra“ je stavebný objekt SO 001 Základy - spevnené plochy, stavba ktorého bola povolená špeciálnym stavebným úradom pre miestne a účelové komunikácie mesta Košice rozhodnutím vydaným pod č. A/2009/01654-3/819 zo dňa 26.02.2009.

Účelom stavby je náhrada jestvujúceho zastaralého plynočistiaceho zariadenia novým, technologicky účinnejším zariadením, ktoré slúži na dočistenie vysokopecného plynu (VPP) po odstránení hrubých nečistôt v prašniku.

Podmienky pre uskutočnenie stavby

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou HPK engineering a. s., Nemcovej 30, 042 18 Košice, autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Jánom Maršálkom, č. osvedčenia 1271*Z*2-4 a 1271*Z*5-6, Ing. Mariánom Kolivoškom č. osvedčenia 1213*Z*5-3, Ing. Jánom Zajacom, č. osvedčenia 1310*Z*A1, Ing. Vladimírom Čepelom, č. osvedčenia 0296*Z*3-1, Ing. Soňou Kobyl'anovou, č. osvedčenia 0678*Z*5-1,5, Ing. Vierou Ivaneckou, č. osvedčenia 2662*Z*5-2,4, Ing. Mikulášom Ľašom, č. osvedčenia 0274*Z*1, Ing. Pavlom Šurcom, č. osvedčenia 0683*Z*5-4,5 overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a Mestskú časť Košice - Šaca. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný stavebný úrad).
2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby oprávnenou fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.
3. Stavba sa napojí na jestvujúci zdroj, rozvádzač RM41-4-1A, z ktorého sa napojí rozvádzač RE-MCC pre PS 01 - Skruber a rozvádzač RMS 002 pre SO 002 - elektroobjekt.

4. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia.
5. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:
 - bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
 - malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,
 - umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
 - umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - malo zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu,
 - bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
6. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavieb a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.
7. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
8. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
 - označenie stavby,
 - označenie stavebníka,
 - označenie dodávateľa stavby,
 - názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
 - termín začatia a ukončenia stavby,
 - meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.
9. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadenie vlády č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
10. Stavebník je povinný v prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna postupovať v súlade s NV SR č. 39/2002 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom, hlavne v káblových priestoroch.

11. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
12. Stavebník je povinný pri nakladaní s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“) s dôrazom na splnenie týchto podmienok:
 - a) podľa § 18 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch vzniknutý odpad uložiť alebo ponechať len na mieste na to určenom a zabezpečiť jeho zneškodnenie alebo zhodnotenie v súlade s týmto zákonom,
 - b) podľa § 19 ods. 1 písm. f) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,
 - c) stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov.
13. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
14. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
15. Stavebné mechanizmy musia byť pred výjazdom na cestnú komunikáciu zbavené nečistôt.
16. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami.
17. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia na uskutočnenie stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
18. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice nedostatky na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy, či zdravie osôb.

19. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
20. Stavebník je povinný v zmysle inšpekčnej správy č. 266/3/2009 zo dňa 14.01.2009 vydanéj Technickou inšpekciou, Pracovisko Košice, **v projektovej dokumentácii stavby odstrániť tieto nedostatky:**
- a) schodiská schodiskovej veže v ČPS 01.7 je potrebné riešiť v súlade s STN 73 4130:1985,
 - b) v protokole o určení vonkajších vplyvov je potrebné špecifikovať skupinu výbušnosti, teplotnú triedu horľavých plynov pre priestory s nebezpečenstvom výbuchu a výkres ZON v zmysle STN EN 60079-10.2004 čl. 6.1 a 6,
 - c) v projektovej dokumentácii - časť elektroinštalácia aplikovať požiadavky na elektrické zariadenia podľa aktuálnych predpisov: STN 33 2000-5-51.2007 a vyhláška č. 94/2004 Z. z.,
 - d) v technickej správe je potrebné popísať navrhovaný spôsob vykonania skúšok potrubí a spôsob ich vyhodnotenia - pre kyslíkovod podľa STN 38 6461, pre acetylénovod podľa STN 38 6479 a pre rozvod dusíka podľa STN EN 13480.
- a pred uvedením stavby do užívania zabezpečiť vykonanie nasledovných opatrení:**
- a) pred uvedením technických zariadení technologickej linky čistenia vysokopecného plynu do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú osobu, ktorou je Technická inšpekcia, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v platnom znení v nadväznosti na § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z.,
 - b) pred uvedením pracovných prostriedkov (technických zariadení technologickej linky čistenia vysokopecného plynu navrhovaných v projektovej dokumentácii) do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v platnom znení a § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z. vykonať oprávnenou osobou kontrolu po ich nainštalovaní pred ich prvým použitím z dôvodu zabezpečenia ich správnej inštalácie a fungovania,
 - c) pred uvedením do prevádzky je potrebné vykonať na vyhradenom technickom zariadení elektrického skupiny A, písm. d, i (elektroinštalácia pre priestory s nebezpečenstvom výbuchu vrátane ochrany pred atmosférickou a statickou elektrinou) prvú úradnú skúšku v zmysle § 11 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou osobou, ktorou je Technická inšpekcia, a.s.,
 - d) zabezpečiť posúdenie konštrukčnej dokumentácie vyhradeného technického zariadenia elektrického skupiny A, písm. d, i (elektroinštalácia pre priestory s nebezpečenstvom výbuchu vrátane ochrany pred atmosférickou a statickou elektrinou) a plynového v zmysle § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, ktorou je Technická inšpekcia, a.s.,
 - e) pred uvedením technického zariadenia tlakového (potrubný rozvod pary o priemere 100 mm a tlaku 1,8 MPa) je potrebné splniť požiadavky podľa NV SR č. 576/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21. Stavebník je povinný v zmysle stanoviska Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach č. ORHZ-2868-1/2008 zo dňa 11.11.2008 k projektovej dokumentácii stavby najneskôr do podania návrhu na začatie kolaudačného konania predložiť doklady o preukázaní zhody stavebných výrobkov podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

22. Stavebník je pri realizácii stavby povinný dodržať nasledovné podmienky uvedené v súhlase Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, sekcia ŠSÚ, pracovisko Košice č. 75/2009/S4-V-Kk zo dňa 29.01.2009:
- stavbu uskutočňovať podľa overenej projektovej dokumentácie stavby Úradom pre reguláciu železničnej dopravy, sekcia ŠSÚ, pracovisko Košice (ďalej len „ÚRŽD“),
 - práce súvisiace s vybudovaním novej podpery s klbovým uložením na základovej päťke a montážou potrubí medzi novým skrubrom a existujúcim prašnikom je stavebník povinný vykonávať tak, aby neohrozil dráhovú prevádzku na koľajach dotknutých výstavbou a priebežne zachovávať voľný schodný a manipulačný priestor vlečkových koľají,
 - pred začatím prác je stavebník povinný prerokovať so správcom vlečkového systému - U. S. Steel Košice, s.r.o. - DZ Doprava postup výstavby v obvode koľají č. K454 a K455 a prípadné obmedzenia dopravy na týchto koľajach,
 - vykonať prieskum existencie podzemných dráhových vedení a zariadení na stavenisku, podľa výsledkov prieskumu zabezpečiť ich vytýčenie a počas výstavby aj ochranu vytýčených vedení a zariadení tak, ako určia správcovia v protokoloch z vytýčenia,
 - zmeny stavby oproti overenej PD môžu byť realizované iba po predchádzajúcom súhlase ÚRŽD,
 - pri uskutočňovaní prác v obvode dráhy je stavebník povinný zabezpečiť udržiavanie poriadku na pracovisku a priebežne vykonávať také opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu ľudí pohybujúcich sa na stavenisku.
23. Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 31.12.2010.
24. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona užívať len na základe rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktorým bude povolené užívanie stavby, na základe písomného návrhu stavebníka. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník pripojí doklady v súlade s ustanovením § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
25. Najneskôr na ústnom pojednávaní v konaní o povolení užívania stavby stavebník predloží:
- stavebný denník,
 - doklady od dodávateľa stavby, doklady o výsledkoch skúšok tesností nádrží a potrubných rozvodov, ktoré musia byť vykonané odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie,
 - stanoviská dotknutých orgánov k užívaniu stavby,
 - doklady o výsledkoch predpísaných skúšok,
 - doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa MŽP SR č. 264/1999 Z. z., nariadenia vlády č. 576/2001 Z. z. a nariadenie vlády č. 310/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 - certifikáty preukázania zhody použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,
 - doklady o spôsobe zneškodnenia odpadov vzniknutých stavebnou činnosťou pri uskutočňovaní stavby,
 - projektovú dokumentáciu skutočného realizovania stavby so zapracovanými pripomienkami Technickej inšpekcie, Pracovisko Košice,
 - záväzné stanoviská a rozhodnutia dotknutých orgánov k užívaniu stavby,
 - právoplatné kolaudačné rozhodnutie na dočasné alebo trvalé užívanie stavebného objektu

SO 001 Základy - spevnené plochy vydané špeciálnym stavebným úradom pre miestne a účelové komunikácie.

26. So stavbou sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou „**VP č. 3 Prestavba skrubra**“ nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby „**VP č. 3 Prestavba skrubra**“.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

II. Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:

- 1) v časti **B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke** na strane 3 integrovaného povolenia sa v bode **2. Členenie prevádzky za PS Štrkovňa dopĺňa** ďalší prevádzkový súbor „PS Údržba vysokých pecí“ a na strane 7 integrovaného povolenia **sa dopĺňa** bod 2.7.1 s nasledovným znením:

2.7.1 PS Údržba vysokých pecí

Údržba vysokých pecí zabezpečuje údržbu, opravy a udržiavacie práce na strojnom, technologickom a elektrotechnickom zariadení. Svoje práce vykonáva v priestoroch jednotlivých prevádzkových súborov a vo svojich vlastných zámočnických dielňach a elektroobjektoch, ktoré sú rozmiestnené v rámci jednotlivých výrobných hál.

- 2) v časti **B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke** sa ruší pôvodné znenie textu prevádzkového súboru **2.3 PS Plynočistiareň č. 1, 2 a 3** a **nahrádza sa** novým znením nasledovne:

2.3 PS Plynočistiarne č. 1, č. 2 a č. 3

PS Plynočistiarne č. 1, č. 2 a č. 3 (ďalej len „PČ1, PČ2, PČ3“) slúžia na odprášenie a čistenie vysokopecného plynu z VP1, VP2 a VP3. Vysokopecný plyn (ďalej len „VPP“) s obsahom TZL je o teplote max. 300° C odvádzaný zo sadzobne vysokej pece dvomi šikmými plynovodmi na hrubé odprášenie do prašníka, kde dochádza k jeho predčisteniu na garantovanú výstupnú koncentráciu TZL do 15 g.m⁻³ a následne je odvádzaný do skrubra príslušnej plynočistiarne. na mokré čistenie. Proces mokrého čistenia VPP z VP1 a z VP2 je vykonávaný v pôvodne vybudovaných plynočistiarnach PČ1 a PČ2. VPP privedený z prašníka je najskôr prečistený v skrubri, odkiaľ sa odvádzá na ďalšie čistenie do mokrých prúdových odlučovačov (ďalej len „MPO“) typu Venturiho pračka, v ktorých dochádza k ďalšiemu dočisteniu cez konfúzor a difúzor s množstvom vody max. 70 m³.h⁻¹. Proces mokrého čistenia VPP z VP3 je vykonávaný v rekonštruovanej plynočistiarni PČ3, v ktorej

pôvodný skrubber je nahradený skrubrom s tzv. Bischoff technológiou čistenia VPP, vyznačujúcou sa vysokou účinnosťou, minimálnymi požiadavkami na množstvo vody a priestorové požiadavky, nízkou hlučnosťou a nízkou spotrebou energie. Nový skrubber má v hornej časti inštalovaný predčistiaci chladiaci úsek vybavený rozprašovacími tryskami, v spodnej časti RS elementy tvaru prstencových štrbín slúžiace na zachytávanie jemných častíc. Kvapky vody nachádzajúce sa vo vyčistenom VPP sa v záverečnej fáze odstraňujú v odlučovači kvapiek. Vyčistený VPP s garantovanou koncentráciou max. 5 mg.m^{-3} TZL je odvádzaný cez expander, ktorý reguluje tlak na sadzobni VP a ďalej do hlavných rozvodov DZ Energetika.

V plynočistiarenskom systéme VP2 je nainštalovaná expanzná turbína (ďalej len „EXT“) o priemernom výkone 7,3 MW pri objemovom prietoku plynu $365\,000 \text{ m}^3.\text{h}^{-1}$, ktorá využíva expanznú energiu privedeného VPP vyčisteného v MPO a v odlučovači kvapiek. V prípade výpadku EXT systém automaticky zabezpečí prívod VPP na expander, ktorý reguluje tlak na sadzobni.

Prach odlúčený v prašníkoch je 1 x za 8 h vyprázdňovaný na zakrytované dopravné pásy, ktorými je dopravovaný do aglomeračnej vsádzky pripravovanej v prevádzke Príprava výroby U. S. Steel Košice, čím sa spätne využije v technologickom procese pri výrobe surového železa.

TZL zachytené v skrubroch a Venturiho pračkách sú vo forme odpadovej kalovej vody odvádzané odtokovým žľabom na čistenie v sedimentačných nádržiach typu DORR, ktoré sú súčasťou prevádzkového súboru PS Vodné hospodárstvo.

3) v časti **II. Podmienky povolenia**, v stati **Podmienky prevádzkovania** sa bod 3.5 na strane 10 integrovaného povolenia **dopĺňa** o nasledovné médiá:

- demineralizovaná voda, vysokopecný plyn, koksárenský plyn, zemný plyn naftový, dusík, kyslík, acetylén

4) v časti **II. Podmienky povolenia**, v stati **A. Podmienky prevádzkovania**, v bode 4. Technicko-prevádzkové podmienky **sa ruší** znenie bodu 4.1 v celom rozsahu a **nahrádza sa** novým znením nasledovne:

4.1 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých vznikajú alebo môžu vzniknúť emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade:

- so súbormi technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania ovzdušia (ďalej len „súbor TPP a TOO“), vypracovanými podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia a schválenými príslušným orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia,
- so súborom TPP a TOO pre zdroj znečisťovania ovzdušia „Vysoká pec č. 1“, ev. č. STPP-BL21-01/06I a súborom TPP a TOO pre zdroj znečisťovania ovzdušia „Mlynica uhlia“, ev. č. STPP-BL26-01/06, vypracovanými podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia a schválenými IŽP Košice rozhodnutím č. 2415-27930/2007/Kov/570020905/R1/Z1 zo dňa 21.09.2007,
- so súborom TPP a TOO pre zdroj znečisťovania ovzdušia „Ohrievače vetra na Vysokej peci č. 1“ ev. č. HP-OVZ-VP-04/08, vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia a schváleným týmto rozhodnutím,
- s prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,
- s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,
- s projektom stavby.

5) V **prilohe č. 2** k rozhodnutiu č. 1557/221-OIPK/2006-Mi/570020905/R1 zo dňa 14.10. 2006 sa tabuľka č. 10 - Nakladanie s nebezpečnými odpadmi na povolennej prevádzke, na strane 31 integrovaného povolenia, **dopĺňa** o nebezpečný odpad, kat. č. 16 01 14 - nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky - N, a **menia sa** vyprodukované množstvá nebezpečných odpadov kat. č. 10 02 13, 17 04 10 a 17 05 03 tak, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

P.č.	Katalógové číslo odpadu/ názov druhu odpadu/ kategória odpadu	Miesto vzniku odpadu	Spôsob nakladania s odpadom	Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t)
2.	10 02 13 Kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky, N	Hydrocyklónová separácia, kal z havarijných betónových nádrží	Kal sa odváža nákladnou dopravou na zneškodnenie na skládku nebezpečných odpadov, ktorej prevádzkovateľom je U. S. Steel Košice, s.r.o.	70 000
16.	17 04 10 Káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky, N	Prevádzka Vysoké pece	Odpad tvoria znečistené káble vzniknuté pri oprave, údržby resp. výmene el. rozvodov, nevhodných na ďalšie použitie. Odpad po vzniku je zhromaždený na určenom mieste a vyhradenej nádobe, odkiaľ sa odovzdá na zneškodnenie na základe právoplatnej zmluvy s oprávnenou osobou	20
17.	17 05 03 Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky, N	Prevádzka Vysoké pece	Možný výskyt pri opravách skladu olejov, záchytných nádrží, septikov a pri haváriách. Po jeho vzniku je odpad zneškodnený na príslušnej skládke USSK	30
21.	16 01 14 Nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky, N	Skruber pre Vysokú pec č. 3	Odpad vznikne pri výmene hydraulickej odpadovej kvapaliny Hydravel M. Odpad sa externe zneškodní na príslušnom zariadení na základe uzatvorenej zmluvy	0,1

Integrované povolenie vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 1557/221-OIPK/2006-Mi/ 570020905/R1 zo dňa 14.10.2006 v znení zmeny vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 2415-27930/2007/Kov/ 570020905/R1/Z1 zo dňa 08.08.2007 s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí, okrem zmien v bode 2) časť II. tohto rozhodnutia, ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v bode 2) časť II. tohto rozhodnutia nadobúdajú právoplatnosť dňom právoplatnosti rozhodnutia na užívanie stavby „VP č. 3 Prestavba skrubra“.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4 a 8, písm. b) bod 3, písm. c) bod 8 a 10, písm. f) bod 3, písm. h) bod 1, § 8 ods. 3 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj konanie na uskutočnenie stavby „**VP č. 3 Prestavba skrubra**“ na základe žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka **U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice**.

Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je stavebné povolenie pre uskutočnenie stavby podľa § 66 stavebného zákona a § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, súhlas na zmenu technologického zariadenia stacionárneho zdroja a jeho prevádzku po vykonaných zmenách podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, súhlas na zmenu súboru TPP a TOO podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, súhlas na vykonávanie činnosti, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, posúdenie návrhu nového technologického postupu podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a vyjadrenie k vydaniu povolenia pre uskutočnenie stavby podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ. Podaním žiadosti o zmenu integrovaného povolenia na IŽP Košice dňa 23.01.2009 bolo začaté konanie o zmene integrovaného povolenia.

Prevádzkovateľ – stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie stavby „**VP č. 3 Prestavba skrubra**“ predložil nasledovné doklady:

- a) výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 10 000 Sk podľa pol. č. 171a písm. d) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
- b) výpis z listu vlastníctva č. 753 - čiastočný zo dňa 26.11.2008,
- c) kópie z katastrálnej mapy č. K1-103/2009 zo dňa 25.11.2008,
- d) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú oprávnenými osobami,
- e) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu.

Stavba „**VP č. 3 Prestavba skrubra**“ bude realizovaná na pozemkoch parc. č. 161/1, 161/3, 162/12, 162/84, 162/90, 162/105, 163/23, 164/80, 164/113 v kat. území Železiarne, obec Košice - Šaca, ku ktorým má **U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice** (ďalej len „stavebník“) vlastnícke právo podľa výpisu z listu vlastníctva č. 753 zo dňa 26.11.2008 vydaného Správou katastra Košice.

Mesto Košice vydalo podľa ust. § 39 a § 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú niektoré ustanovenia stavebného zákona v spojení s ust. 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení noviel rozhodnutie č. MK - 08/227547- 4/V/FIL zo dňa 30.12.2008 o umiestnení stavby „Vysoká pec č. 3 - Prestavba skrubra“ na pozemkoch parc. č. 161/1, 161/3, 162/12, 162/84, 162/90, 162/105, 163/23, 164/80, 164/113 v katastrálnom území Železiarne, obec Košice - Šaca.

IŽP Košice podľa § 11 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ posúdil úplnosť predmetnej žiadosti a v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, dotknuté obce (Mesto Košice a Mestská časť Košice - Šaca), ostatných účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania listom zo dňa 03.03.2009. Zároveň požiadal dotknuté obce, aby v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zverejnili podstatné údaje o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli na dobu 15 dní (zverejnené Mestom Košice v dobe od 09.03.2009 do 25.03.2009, Mestskou časťou Košice - Šaca v dobe od 09.03.2009 do 25.03.2009), zverejnili výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášku a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť. V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia nebola podaná žiadna prihláška ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokováanej veci.

IŽP Košice v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. c) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zverejnil podstatné údaje o podanej žiadosti, výzvu osobám ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti. Tieto údaje boli zverejnené na úradnej tabuli IŽP Košice od 05.03.2009 do 06.04.2009 a súčasne aj na internetovej stránke www.sizp.sk. V uvedenej lehote nebola podaná prihláška zúčastnenej osoby ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

IŽP Košice na základe uvedeného podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu.

Súčasne IŽP Košice v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona ako špeciálny stavebný úrad listom zo dňa 03.03.2009 oznámil začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ je aj stavebné konanie o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie navrhovanej stavby, ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení § 59 stavebného zákona a dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení § 126 stavebného zákona.

Na ústnom pojednávaní konanom dňa 20.04.2009 bola v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, § 61 ods. 1 stavebného zákona a § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia a bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia, pripomienky a námety účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti a projektovej dokumentácii stavby „VP č. 3 Prestavba skrubra“.

V rámci integrovaného povoľovania boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii zaslané tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Obvodný úrad životného prostredia Košice, orgán ŠSOPaK, vyjadrenie č. OPaK 2009/00979-2 zo dňa 17.03.2009,
- Obvodný úrad životného prostredia Košice, orgán ŠSOO, stanovisko č. 2009/00939-2 zo dňa 24.03.2009,
- Obvodný úrad životného prostredia Košice, orgán ŠSOH, vyjadrenie č. ŠSOH-2009/00938-2 zo dňa 01.04.2009,
- Krajský úrad životného prostredia Košice, orgán ŠVS, vyjadrenie č. 2008/00870 zo dňa 13.11.2008 k PD stavby na účely územného konania a stavebného konania a vyjadrenie č. 2009/00256 zo dňa 16.04.2009,
- Obvodný úrad životného prostredia Košice, orgán ŠSMER na úseku prevencie závažných priemyselných havárií, vyjadrenie č. 2008/03420 - 2/JAK zo dňa 07.11.2008 k PD stavby na účely územného konania a stavebného konania,
- Obvodný úrad v Košiciach, odbor CO a KR, vyjadrenie č. A/2008/00142-111 k PD stavby zo dňa 10.11.2008,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, vyjadrenie č. 2009/02581-02-241/PPL zo dňa 10.03.2009,
- Technická inšpekcia, Pracovisko Košice, inšpekčná správa č. 266/3/2009 zo dňa 14.01.2009 k PD stavby,
- Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Sekcia špeciálneho stavebného úradu, pracovisko Košice, súhlas č. 75/2009/S4-V-Kk zo dňa 29.01.2009,
- Mesto Košice, vyjadrenie č. MK-08/15308-2/819 zo dňa 18.11.2008 k PD stavby na účely územného konania a stavebného konania,
- Mesto Košice, stavebný úrad, záväzné stanovisko č. A/2009/05279-2/V/FIL zo dňa 16.03.2009,
- Mestská časť Košice - Šaca, záväzné stanovisko č. 370-2/2009/Iž zo dňa 27.03.2009,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné konanie a stavebné povolenie, č. ORHZ-2868-1/2008 zo dňa 11.11.2008,
- Letecký úrad SR, odbor letísk, oddelenie ochranných pásiem letísk a leteckých pozemných zariadení, stanovisko č. ORP/203/AG21 zo dňa 1.12.2008,

Z účastníkov konania a dotknutých orgánov mali k vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj povolenie na uskutočnenie stavby „**VP č. 3 Prestavba skrubra**“ pripomienky a námety:

- 1) **Obvodný úrad životného prostredia Košice, orgán ŠSOH** uviedol vo svojom vyjadrení č. ŠSOH-2009/00938-2 zo dňa 01.04.2009, súhlas s vydaním zmeny IP pri dodržaní nasledovných podmienok:
 - a) zakazuje sa podľa § 18 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom,
 - b) držiteľ odpadu je povinný podľa § 19 ods. 1 písm. f) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,

- c) stavebník je povinný predložiť povolujuúcemu orgánu v priebehu kolaudačného konania doklad o spôsobe nakladania s odpadmi vznikajúcimi v priebehu výstavby,
- d) vzhľadom na skutočnosť, že počas prevádzky dôjde k zmene nakladania s nebezpečnými odpadmi, je potrebné túto zmenu zapracovať v časti integrovaného povolenia týkajúcej sa súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

IŽP Košice pripomienky uvedené pod písm. a) až c) akceptoval a zapracoval ich do bodu č. 12 Podmienok pre uskutočnenie stavby v časti I. tohto rozhodnutia. Pripomienka uvedená pod písm. d) je zapracovaná v bode 5) časť II. tohto rozhodnutia.

2) Technická inšpekcia, Pracovisko Košice, požaduje v projektovej dokumentácii stavby odstrániť tieto nedostatky:

- a) schodiská schodiskovej veže v ČPS 01.7 je potrebné riešiť v súlade s STN 73 4130:1985,
- b) v protokole o určení vonkajších vplyvov je potrebné špecifikovať skupinu výbušnosti, teplotnú triedu horľavých plynov pre priestory s nebezpečenstvom výbuchu a výkres ZON v zmysle STN EN 60079-10:2004 čl. 6.1 a 6,
- c) v projektovej dokumentácii - časť elektroinštalácia aplikovať požiadavky na elektrické zariadenia podľa aktuálnych predpisov: STN 33 2000-5-51:2007 a vyhláška č. 94/2004 Z. z.,
- d) v technickej správe je potrebné popísať navrhovaný spôsob vykonania skúšok potrubí a spôsob ich vyhodnotenia - pre kyslíkovod podľa STN 38 6461, pre acetylénovod podľa STN 38 6479 a pre rozvod dusíka podľa STN EN 13480,

a pred uvedením stavby do užívania zabezpečiť vykonanie nasledovných opatrení:

- a) pred uvedením technických zariadení technologickej linky čistenia vysokopecného plynu do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú osobu, ktorou je Technická inšpekcia, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v platnom znení v nadväznosti na § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z.,
- b) pred uvedením pracovných prostriedkov (technických zariadení technologickej linky čistenia vysokopecného plynu navrhovaných v projektovej dokumentácii) do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v platnom znení a § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z. vykonať oprávnenou osobou kontrolu po ich nainštalovaní pred ich prvým použitím z dôvodu zabezpečenia ich správnej inštalácie a fungovania,
- c) pred uvedením do prevádzky je potrebné vykonať na vyhradenom technickom zariadení elektrickom skupiny A, písm. d, i (elektroinštalácia pre priestory s nebezpečenstvom výbuchu vrátane ochrany pred atmosférickou a statickou elektrinou) prvú úradnú skúšku v zmysle § 11 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou osobou, ktorou je Technická inšpekcia, a.s.,
- d) zabezpečiť posúdenie konštrukčnej dokumentácie vyhradeného technického zariadenia elektrického skupiny A, písm. d, i (elektroinštalácia pre priestory s nebezpečenstvom výbuchu vrátane ochrany pred atmosférickou a statickou elektrinou) a plynového v zmysle § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, ktorou je Technická inšpekcia, a.s.,
- e) pred uvedením technického zariadenia tlakového (potrubný rozvod pary o priemere 100 mm a tlaku 1,8 MPa) je potrebné splniť požiadavky podľa NV SR č. 576/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

IŽP Košice posúdil vznesené pripomienky a zapracoval ich do bodu č. 20 Podmienok pre uskutočnenie stavby v časti I. tohto rozhodnutia.

3) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach vo svojom stanovisku č. ORHZ-2868-1/2008 zo dňa 11.11.2008 k projektovej dokumentácii stavby uviedlo, že najneskôr do podania návrhu na začatie kolaudačného konania je stavebník povinný predložiť doklady o preukázaní zhody stavebných výrobkov podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

IŽP Košice posúdil vznesenú pripomienku a zapracoval ju do bodov č. 21 a 25 Podmienok pre uskutočnenie stavby v časti I. tohto rozhodnutia.

4) Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, sekcia ŠSÚ, pracovisko Košice uviedol vo svojom záväznom stanovisku č. 75/2009/S4-V-Kk nasledovné pripomienky, ktoré je povinný stavebník rešpektovať pri realizácii stavby:

- a) stavbu uskutočňovať podľa overenej projektovej dokumentácie stavby Úradom pre reguláciu železničnej dopravy, sekcia ŠSÚ, pracovisko Košice (ďalej len „ÚRŽD“),
- b) práce súvisiace s vybudovaním novej podpery s kĺbovým uložením na základovej päťke a montážou potrubí medzi novým skrubrom a existujúcim prašníkom je stavebník povinný vykonávať tak, aby neohrozil dráhovú prevádzku na koľajach dotknutých výstavbou a priebežne zachovávať voľný schodný a manipulačný priestor vlečkových koľají,
- c) pred začatím prác je stavebník povinný prerokovať so správcom vlečkového systému - U. S. Steel Košice, s. r. o. - DZ Doprava postup výstavby v obvode koľají č. K454 a K455 a prípadné obmedzenia dopravy na týchto koľajach,
- vykonať prieskum existencie podzemných dráhových vedení a zariadení na stavenisku, podľa výsledkov prieskumu zabezpečiť ich vytýčenie a počas výstavby aj ochranu vytýčených vedení a zariadení tak, ako určia správcovia v protokoloch z vytýčenia,
- d) zmeny stavby oproti overenej PD môžu byť realizované iba po predchádzajúcom súhlase ÚRŽD,
- e) pri uskutočňovaní prác v obvode dráhy je stavebník povinný zabezpečiť udržiavanie poriadku na pracovisku a priebežne vykonávať také opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu ľudí pohybujúcich sa na stavenisku.

IŽP Košice posúdil vznesené pripomienky a zapracoval ich do bodu č. 22 Podmienok pre uskutočnenie stavby v časti I. tohto rozhodnutia.

Ostatní účastníci konania a dotknuté orgány nevzniesli v priebehu integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je uskutočnenie stavby „VP č. 3 Prestavba skrubra“ žiadne pripomienky a námety.

Súčasťou vydania tohto rozhodnutia boli podľa § 8 ods. 2 a § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ konania:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- o udelenie súhlasu na zmenu technologického zariadenia stacionárneho zdroja a jeho prevádzku po vykonaných zmenách podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na zmenu súboru TPP a TOO podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd

- o udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd alebo podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

- o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- o vydanie vyjadrenia v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany zdravia ľudí

- o posúdenie návrhu na zavedenie nového technologického postupu podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

e) v oblasti ochrany prírody

- o vydanie vyjadrenia k stavebnému povoleniu podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- f) - o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „VP č. 3 Prestavba skrubra“ podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.**

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane priložených dokladov a projektovej dokumentácie v súlade s ustanovením § 62 ods. 1 až 3 stavebného zákona zistil, že uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprímerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná oprávnenými projektantmi a spĺňa požiadavky na uskutočnenie stavby.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia podstatne neovplyvní stav celkovej ochrany životného prostredia v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Mgr. Jozef Gornal
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Ing. Tibor Duchonovič, GM pre environment, U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
2. Ing. Ladislav Takáč, vedúci oboru realizácie projektov, U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
3. U. S. Steel Košice, s.r.o., DZ Vysoké pece, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
4. Mesto Košice, zastúpené primátorom, Tr. SNP 48/a, 040 11 Košice
5. Mestská časť Košice - Šaca, zastúpená starostom, Železiarenská č. 9, 040 15 Košice
6. Ing. Ján Maršálek, HPK engineering a. s., Nemcovej 30, 042 18 Košice

Na vedomie:

1. Krajský úrad životného prostredia Košice, odbor ŠVS, Komenského 52, 040 01 Košice
2. Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor kvality ŽP, ochrana ovzdušia, Adlerova 29, 040 22 Košice
3. Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor kvality ŽP, odpadové hospodárstvo, Adlerova 29, 040 22 Košice
4. Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor starostlivosti o ŽP, ochrana prírody a krajiny, Adlerova 29, 040 22 Košice
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 042 20 Košice
6. Obvodný úrad Košice, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice
8. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
9. Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor starostlivosti o ŽP, priemyselné havárie, Adlerova 29, 040 22 Košice
10. Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, sekcia špeciálneho stavebného úradu, pracovisko Košice, Štefánikova 60, 040 01 Košice
11. Technická inšpekcia, a. s., pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice
12. Mesto Košice, špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie, Tr. SNP 48/a, 040 11 Košice
13. Letecký úrad SR, odbor letísk, oddelenie ochranných pásiem letísk a leteckých pozemných zariadení, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
14. Mesto Košice, oddelenie výstavby a ŽP, pracovisko Košice – Šaca, Železiarenská č. 9, 040 15 Košice

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania:

1. Ing. Ján Plavecki, Čínska 17, 040 13 Košice
2. Ing. Pavol Šurc, Nemcovej 30, 042 18 Košice
3. Ing. Mikuláš Laš, Nemcovej 30, 042 18 Košice
4. Ing. Viera Ivanecká, Nemcovej 30, 042 18 Košice
5. Ing. Ján Zajac, Nemcovej 30, 042 18 Košice
6. Ing. Vladimír Čepela, Nemcovej 30, 042 18 Košice
7. Ing. Magdaléna Šimkaninová, Nemcovej 30, 042 18 Košice
8. Ing. Soňa Kobyľanová, Nemcovej 30, 042 18 Košice