

GH/AG10 - 463/24.4.2017

# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

## Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 885-1541/2017/Mer/570020905/KR-Z16

Košice 20.02.2017

Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom 17.3.2017

Dňa: 23.3.2017 Podpis: 



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 82 ods. 1 a 5 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

### povoľuje užívanie stavby

#### „Predohrev vzduchu a plynu pre OV VP3“

umiestnenej na pozemkoch a v stavbách – pozemok parcelné číslo (stavba súpisné číslo) 164/2 (1623), 164/75, 164/80, 164/85, 164/86, 164/113 a 164/117 v katastrálnom území Železiarne, pre účely ohrevu vysokopecného plynu a spaľovacieho vzduchu,

#### stavebníkov:

obchodné meno: **U. S. Steel Košice, s.r.o.**

sídlo: **Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice**

IČO: **36 199 222**

v prevádzke „Vysoké pece U. S. Steel Košice, s.r.o.“, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, okres Košice II.

Týmto rozhodnutím sa povoľuje užívanie stavby „Predohrev vzduchu a plynu pre OV VP3“ v nasledovnom rozsahu stavebných objektov a prevádzkových súborov.

**Stavebné objekty:**

SO 001 – Základové konštrukcie

SO 002 – Elektroinštalácia

**Prevádzkové súbory:**

PS 01 – Demontáže

PS 02 – Úpravy potrubných rozvodov spaľovacieho vzduchu

PS 03 – Úpravy potrubných rozvodov vysokopecného plynu

PS 04 – Úpravy potrubia spalín

PS 05 – Tepelný výmenník

PS 06 – Prípojné potrubia

PS 07 – Technologické oceľové konštrukcie

PS 08 – ASRTP a MaR, prevádzkový rozvod silnoprúdu

ČPS 08.SR-ASRTP

ČPS 08.MR-MaR

ČPS 08.EE-Prevádzkový rozvod silnoprúdu

PS 09 – Preložky a zaistenie prevádzky investora

Podmienky na užívanie stavby „Predohrev vzduchu a plynu pre OV VP3“ podľa § 82 ods. 4 stavebného zákona a § 20 písm. d) vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona:

1. Stavebník je povinný pri užívaní stavby dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné, protipožiarne predpisy, predpisy na ochranu životného prostredia a podmienky uvedené v integrovanom povolení vydanom IŽP Košice rozhodnutím č. 1557/221-OIPK/2006-Mi/570020905/R1 zo dňa 14.10.2006 v znení platných zmien, ktorými boli určené podmienky na vykonávanie činností v prevádzke Vysoké pece U. S. Steel Košice, s.r.o.
2. Stavebník, ako prevádzkovateľ veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej len „zdroj“), je povinný podľa súhlasu Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO, č. OU-KE-OSZP3-2016/044800 zo dňa 10.11.2016 pri užívaní zdroja dodržať ustanovenie § 15 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, a to najmä:
  - a) podľa § 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov pri uvedení zdroja do prevádzky po vykonanej zmene písomne oznámiť každoročne do 15. februára Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného

- prostredia, ŠSOO údaje o množstve znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok a výpočet ročného poplatku,
- b) zapracovať všetky prevedené zmeny na zdroji VARPCZ:0301266, DZ Vysoké pece do prevádzkovej evidencie a zisťovať množstvo znečisťujúcich látok vypúšťaných zo stacionárneho zdroja ustanoveným spôsobom a postupom schváleným okresným úradom,
  - c) preukázať dodržiavanie určených emisných limitov.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním a v priebehu kolaudačného konania bolo zistené, že stavba „**Predohrev vzduchu a plynu pre OV VP3**“ bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej IŽP Košice v stavebnom konaní s drobnými odchýlkami a pri uskutočňovaní stavby boli dodržané podmienky uvedené v rozhodnutí IŽP Košice č. 7544-35833/2015/Mer,Ber/570020905/Z16-SP zo dňa 08.12.2015. V rámci uskutočnenia stavby boli na stavbe zrealizované drobné odchýlky oproti projektovej dokumentácii overenej IŽP v stavebnom konaní týkajúce sa realizácie základových konštrukcií, ktoré sú zapracované v projektovej dokumentácii časti stavby – SO 001 Základové konštrukcie, vypracovanej oprávnenou osobou - Ing. Vierou Piliarkinovou, č. osvedčenia 1318\*A\*3-1.

## **O d ô v o d n e n i e**

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 82 ods. 1 a 5 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva rozhodnutie, ktorým povoľuje užívanie stavby „Predohrev vzduchu a plynu pre OV VP3“, v prevádzke Vysoké pece U. S. Steel Košice, s.r.o., na základe návrhu stavebníka U. S. Steel Košice, s. r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice doručeného dňa 12.09.2016.

Dňom doručenia návrhu stavebníka na IŽP Košice bolo v súlade s ust. § 79 stavebného zákona začaté kolaudačné konanie.

Správny poplatok vo výške 530 eur bol uhradený podľa položky č. 62a pís. g) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov dňa 05.09.2016.

Uskutočnenie stavby bolo povolené zmenou integrovaného povolenia vydanou IŽP Košice rozhodnutím č. 7544-35833/2015/Mer,Ber/570020905/Z16-SP zo dňa 08.12.2015, ktorej súčasťou je stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Predohrev vzduchu a plynu pre OV VP3“.

IŽP Košice po preskúmaní predloženého návrhu a priložených dokladov v súlade s ustanovením § 80 stavebného zákona a § 18 a 21 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní listom č. 7513-31603/57/2016/Mer/KR-Z16-SP zo dňa 10.10.2016 oznámil začatie konania v predmetnej veci účastníkovi konania, obci, dotknutým orgánom a ostatným osobám a súčasne k prerokovaniu predloženého návrhu nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 26.10.2016, na ktorom bola podľa § 80 ods. 1 stavebného zákona a podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní daná prítomným možnosť vyjadriť sa k prerokovávanej veci.

K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia a v priebehu kolaudačného konania boli k predloženému návrhu doložené a doručené nasledovné doklady a stanoviská dotknutých orgánov:

- splnomocnenie č. 086/2014 zo dňa 01.04.2014,
- geometrický plán zamerania stavby č. 285/2016 zo dňa 09.09.2016,
- protokol o odovzdaní a prevzatí stavby zo dňa 06.07.2016,
- vyhodnotenie plnenia podmienok na uskutočnenie stavby zo dňa 30.06.2016,
- vybrané doklady stavebnej dokumentácie stavby „Predohrev vzduchu a plynu pre OV VP3“ (napr.: vytyčovací výkres, certifikáty, vyhlásenia zhody a prehlásenia o parametroch použitých stavebných materiálov, doklady o výsledkoch vykonaných skúšok, správy o odbornej skúške elektrických zariadení, východiskovú správu o odbornej prehľadke a skúške ochrany pred bleskom, protokol o skúške tesnosti kanalizačného potrubia, protokol o tlakovej skúške potrubia vykurovacej vody a pod.),
- projektová dokumentácia časti stavby – SO 001 Základové konštrukcie, so zapracovanými drobnými odchýlkami,
- záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach k užívaniu stavby č. 2016/04392-03/PPL-Vo zo dňa 04.08.2016,
- doklady o spôsobe naloženia s odpadom k nahliadnutiu,
- fotokópie častí stavebných denníkov,
- vyjadrenie Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o ŽP, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOH, č. OU-KE- OSZP3-2016/045480-2 zo dňa 10.11.2016,
- súhlas Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o ŽP, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO, č. OU-KE-OSZP3-2016/044800 zo dňa 10.11.2016
- záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Košice č. 2016/13891, IKO-77-16-2.2/ZS-C22,23-16 zo dňa 02.11.2016.

V priebehu kolaudačného konania boli vznesené nasledovné pripomienky a námety:

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO v súhlase č. OU-KE-OSZP3-2016/044800 zo dňa 10.11.2016 uviedol, že v § 15 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov sú určené povinnosti prevádzkovateľa zdrojov a upozornil najmä na nasledovné povinnosti:

- a) v súvislosti s uvedením zdroja do prevádzky po vykonanej zmene, má prevádzkovateľ naďalej povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, kde ako prevádzkovateľ zdroja je podľa § 4 povinný písomne oznámiť každoročne do 15. februára Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO údaje o množstve znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok a výpočet ročného poplatku,
- b) prevádzkovateľ je povinný zapracovať všetky prevedené zmeny na zdroji VARPCZ:0301266, DZ Vysoké pece do prevádzkovej evidencie a zisťovať množstvo znečisťujúcich látok vypúšťaných zo stacionárneho zdroja ustanoveným spôsobom a postupom schváleným okresným úradom,
- c) preukázať dodržiavanie určených emisných limitov podľa vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.

IŽP Košice upozornenia dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 2 tohto rozhodnutia.


Účastník konania a ostatné dotknuté orgány v priebehu kolaudačného konania stavby „Predohrev vzduchu a plynu pre OV VP3“ nevzniesli žiadne pripomienky a námety.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním a v priebehu kolaudačného konania bolo zistené, že stavba **„Predohrev vzduchu a plynu pre OV VP3“** bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej IŽP Košice v stavebnom konaní s drobnými odchýlkami a pri uskutočňovaní stavby boli dodržané podmienky uvedené v rozhodnutí IŽP Košice č. 7544-35833/2015/Mer,Ber/570020905/Z16-SP zo dňa 08.12.2015. V rámci uskutočnenia stavby boli na stavbe zrealizované drobné odchýlky oproti projektovej dokumentácii overenej IŽP v stavebnom konaní, týkajúce sa realizácie základových konštrukcií, ktoré sú zapracované v projektovej dokumentácii časti stavby - SO 001 Základové konštrukcie, vypracovanej oprávnenou osobou - Ing. Vierou Piliarkinovou, č. osvedčenia 1318\*A\*3-1.

Po preskúmaní doložených dokladov a vykonanom kolaudačnom konaní stavby, IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad zistil, že stavba „Predohrev vzduchu a plynu pre OV VP3“ je stavebno-technicky ukončená a schopná bezpečného a nerušeného užívania, preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



  
Ing. Angelika Theinerová  
riaditeľka

**Doručuje sa:**

**Účastník konania:**

U. S. Steel Košice, s.r.o., Ing. Igor Bazár, riaditeľ pre realizáciu stavieb, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

**Obec, dotknuté orgány a ostatné osoby:**

1. Mesto Košice, Tr. SNP č.48/A, 040 11 Košice
2. Mestská časť Košice – Šaca, Železiarenská 9, 040 16, Košice – Šaca
3. U. S. Steel Košice, s.r.o., Ing. Miloš Fodor, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
4. Mesto Košice, pracovisko Košice – Západ, stavebný úrad, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
5. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ŠVS, Komenského 52, 041 26 Košice
6. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO, Komenského 52, 041 26 Košice
7. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOH, Komenského 52, 041 26 Košice
8. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice
9. Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 040 01 Košice
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 041 26 Košice
11. MDVRR SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, P.O.BOX 100, 81005 Bratislava
12. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
13. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice
14. U. S. Steel Košice, s.r.o., DZ Energetika, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

15. U. S. Steel Košice, s.r.o., DZ Doprava, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
16. U. S. Steel Košice, s.r.o., General, útvar ITES, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
17. U. S. Steel Košice, s.r.o., DZ Vysoké pece, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
18. Ing. Martin Varga, Trieda KVP 4, 040 23 Košice