

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 7623-37699/2015/Mer,Haj/570020905/Z18-KR

Košice 15.12.2015



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom 18.12.2015

Dňa: 18.12.2015 Podpis:



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2 a bod 3, písm. f) bod 1, § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 82 ods. 1 a 5 a § 68 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

integrované povolenie

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 1557/221-OIPK/2006-Mi/570020905/R1 zo dňa 14.10.2006 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 2415-27930/2007/Kov/ 570020905/R1/Z1 zo dňa 08.08.2007, č. 3863-13019/2009/Kov/570020905/R1/Z2 zo dňa 29.04.2009, č. 6192-18245/2009/Kov/570020905/R1/Z3 zo dňa 03.06.2009, č. 8183-33442/2009/Wit/570020905/R1/Z5 zo dňa 27.10.2009, č. 727-3667/2010/Mil/570020905/R1/Z4 zo dňa 22.02.2010, č. 5813-19126/2011/Mil/570020905/R1/Z6 zo dňa 01.07.2011, č. 9458-7800/2012/Pal/570020905/Z7 zo dňa 22.03.2012, č. 3418-18910/2013/Mer,Haj/570020905/Z8 zo dňa 23.07.2013, č. 4424-19078/57/2013/Haj,Wit/570020905/Z9 zo dňa 29.07.2013, č. 1042-

1476/2014/Mil/570020905/Z10 zo dňa 21.01.2014, č. 466-5317/2014/Mil/570020905/Z11 zo dňa 24.02.2014, č. 5758-25958/2014/Mil/570020605/Z12 zo dňa 16.09.2014, č. 5011-20401/2015/Haj/570020605/Z14 zo dňa 07.07.2015, č. 6161-33120/2015/Ber/570020905/Z15 zo dňa 12.11.2015, č. 7544-35833/2015/Mer,Ber/570020905/Z16-SP zo dňa 08.12.2015 a č. 7148-37695/2015/Wit,Haj/570020905/Z17-KR zo dňa 14.12.2015 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

Vysoké pece U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
okres: Košice II

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: U. S. Steel Košice, s.r.o.

sídlo: Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

IČO: 36 199 222

Predmetom zmeny integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na prevádzku technických prostriedkov na monitorovanie emisií AMS (VP2) podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- udelenie súhlasu na vydanie zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko- organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia zdroja „Vysoká pec č. 2“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Zvýšenie účinnosti odprášenia VP2 a VP3 – časť VP2“ podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti stavebného konania:

- kolaudačné rozhodnutie na užívanie stavby „Zvýšenie účinnosti odprášenia VP2 a VP3 – časť VP2“ a povolenie zmeny stavby „Zvýšenie účinnosti odprášenia VP2 a VP3 – časť VP2“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

I. Povoľuje užívanie a zmenu stavby

„Zvýšenie účinnosti odprášenia VP2 a VP3 – časť VP2“

umiestnenej na pozemkoch parcelné č. (v jestvujúcich stavbách súpis. č.): 160/2 (1505), 160/1, 160/21 (1521), 161/3, 161/8, 164/11 (1632), 164/108, 164/107, 164/1, 164/36 (1652), 164/35 (1651), 164/32 (1648), 164/113, 164/31 (1647), 164/34 (1650), 165/1, 166/129, 166/59, 166/5 (1682), 164/24 (1640), 164/89, 164/14, 164/90, 164/91, 164/4 (1625), 164/92, 164/80, 163/23,

164/16 (1635), 164/58 (1667), 164/57 (1666), 164/55 (1664), 164/54 (1663), 164/52 (1662), 164/115, 3791, 3287 (2642), 3794, 3285, 3793, 3792 a 3284 v katastrálnom území Železiarne, na účely dosiahnutia úrovne emisií TZL < 15 mg.m⁻³ na odliedniach vysokej pece VP2 v súlade s legislatívnou požiadavkou Vykonávacieho rozhodnutia komisie (2012/135/EÚ) z 28. februára 2012,

stavebníkovi:

obchodné meno: **U. S. Steel Košice, s.r.o.**

sídlo: **Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice**

IČO: **36 199 222**

Týmto rozhodnutím sa povoľuje:

a) užívanie stavby „**Zvýšenie účinnosti odprášená VP2 a VP3 – časť VP2**“ v nasledovnom rozsahu stavebných objektov a prevádzkových súborov:

Stavebné objekty:

SO 001 – Príprava územia

SO 002 – Filtračná stanica VP2

SO 003 – Základy podpier potrubia odsávania VP2

SO 004 – Úpravy v rozvodni T 02

SO 005 – Úpravy v rozvodni T 10/20

SO 007 – Kanalizácia

Prevádzkové súbory.

PS 01 – Demontáže

ČPS 01.1 – Strojná časť

ČPS 01.2 – Elektročasť

PS 02 – Odsávacie potrubie VP2

ČPS 02.1 – Odsávacie potrubie

ČPS 02.2 – Ocelové konštrukcie

ČPS 02.3 – Preložky médií

PS 03 – Filtračná stanica VP2

ČPS 03.1 – Látkový filter s príslušenstvom

ČPS 03.2 – Kompresorovňa stl. vzduchu

ČPS 03.3 – Odsávacie ventilátory

ČPS 03.4 – Doprava odprašku

ČPS 03.5 – Ocelové konštrukcie

ČPS 03.6 – Prípojky médií

PS 04 – Rozvody VVN, VN

ČPS 04.1 – Úprava rozvodne T02 – 110 kV

ČPS 04.2 – Transformátor T4

ČPS 04.3 – Káblové rozvody 110 kV

ČPS 04.4 – Elektrické ochrany

ČPS 04.5 – Úprava rozvodne T10/20
ČPS 04.6 – Rozvody 6 kV (T10/20 – T4)
ČPS 04.7- Vlastná spotreba T10/20
PS 05 – Prev. rozvod silnoprúdu
ČPS 05.1 – Káblový rozvod 6kV ku T23
ČPS 05.2 – Rozvodňa T 23 - 6 kV
ČPS 05.3 – Rozvody VN
ČPS 05.4 – Rozvodňa T 23 - 400 V
ČPS 05.5 – Motorický rozvod NN
PS 06 – ASRTP
PS 07 – Slaboprúd
PS 08 – AMS

b) zmena stavby „**Zvýšenie účinnosti odprášenía VP2 a VP3 – časť VP2**“ podľa projektovej dokumentácie zmeny stavby „Zvýšenie účinnosti odprášenía VP2 a VP3 – časť VP2“ vypracovanej autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Slavomírom Filipom, č. osvedčenia 4308*I4, Ing. Jozefom Sterankom, č. osvedčenia 3330*A*2 a 3330*I3, Ing. Alexandrom Lenártom, č. osvedčenia 1235*Z*2-3 a špecialistom požiarnej ochrany Ing. Deziderom Horňákom, overenej v tomto konaní v nasledovnom rozsahu stavebných objektov a prevádzkových súborov:

Stavebné objekty:

SO 002 – Filtračná stanica VP2
SO 003 – Základy podpier potrubia odsávania VP2
SO 007 – Kanalizácia

Prevádzkové súbory.

PS 02 – Odsávacie potrubie VP2
ČPS 02.1 – Odsávacie potrubie
ČPS 02.2 – Ocel'ové konštrukcie
PS 03 – Filtračná stanica VP2
ČPS 03.1 – Látkový filter s príslušenstvom
ČPS 03.2 – Kompresorovňa stl. vzduchu
ČPS 03.3 – Odsávacie ventilátory
ČPS 03.4 – Doprava odprašku
ČPS 03.5 – Ocel'ové konštrukcie
PS 05 – Prev. rozvod silnoprúdu
ČPS 05.4 – Rozvodňa T 23 - 400 V

Súčasťou stavby „**Zvýšenie účinnosti odprášenía VP2 a VP3 – časť VP2**“ je aj stavebný objekt SO 006 – Spevnené plochy pri látkovom filtri VP2, ktorého užívanie bolo povolené rozhodnutím mesta Košice č. A/2015/147236-4 zo dňa 25.08.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.09.2015.

Podmienky na užívanie stavby „**Zvýšenie účinnosti odprášenía VP2 a VP3 – časť VP2**“ podľa § 82 ods. 4 stavebného zákona a § 20 písm. d) vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“):

1. Stavebník a prevádzkovateľ je povinný pri užívaní stavby dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné, protipožiarne predpisy, predpisy na ochranu životného prostredia a podmienky uvedené v integrovanom povolení vydanom IŽP Košice rozhodnutím č. 7623-37699/57/2015/Mer,Haj/Z18-KR zo dňa 14.12.2015 v znení platných zmien, ktorými boli určené podmienky na vykonávanie činností v prevádzke „Vysoké pece U. S. Steel Košice, s.r.o.“.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním a v priebehu integrovaného povoľovania bolo zistené, že stavba „Zvýšenie účinnosti odprášenía VP2 a VP3 – časť VP2“ bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej IŽP Košice v stavebnom konaní s nepodstatnými zmenami zakreslenými v projektovej dokumentácii zmeny stavby „Zvýšenie účinnosti odprášenía VP2 a VP3 – časť VP2“ vypracovanej autorizovanými stavebnými inžiniermi, overenej v tomto konaní, ktorá tvorí prílohu tohto rozhodnutia pre stavebníka. V súlade s ustanoveniami § 78 a § 81 ods. 4 stavebného zákona boli tieto zmeny odsúhlasené IŽP Košice v tomto konaní, nakoľko skutočné zrealizovanie stavby sa podstatne neodchyľuje od projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní. V integrovanom povoľovaní, ktorého súčasťou je aj kolaudačné konanie o povolení užívania stavby „Zvýšenie účinnosti odprášenía VP2 a VP3 – časť VP2“ bolo zistené, že pri uskutočňovaní stavby boli dodržané podmienky uvedené v rozhodnutiach IŽP Košice č. 3418-18910/2013/Mer,Haj/570020905/Z8 zo dňa 23.07.2013 a č. 466-5317/2014/Mil/570020905/Z11 zo dňa 24.02.2014.

II. Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:

V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Technicko-prevádzkové podmienky, nahrádza sa podmienka č. 4.1 týmto novým znením:

- 4.1 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade so súbormi:
 - TPP a TOO vypracovanými podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia a schválenými príslušným orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia,
 - TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia „Vysoká pec č. 1“, ev. č. HPOVZ/BL/0004, vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia a schváleným IŽP Košice rozhodnutím č. 2415-27930/2007/Kov/570020905/R1/Z1 zo dňa 21.09.2007,
 - TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia „Vysoká pec č. 3“, ev. č. HPOVZ/BL/0007, vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia a schváleným IŽP Košice rozhodnutím č. 7148-37695/2015/Wit,Haj/570020905/Z17-KR zo dňa 14.12.2015,

- TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia „Vysoká pec č. 2“, ev. č. HPOVZ/BL/0017, vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia a schváleným IŽP Košice rozhodnutím 7623-37699/57/2015/Mer,Haj/Z18-KR zo dňa 15.12.2015,
- TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia „Mlynica uhlia“, ev. č. HPOVZ/BL/0010 zo dňa 22.04.2014, vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia a schváleným IŽP Košice rozhodnutím č. 5758-25958/2014/Mil/570020605/Z12 zo dňa 16.09.2014,
- TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia „Ohrievače vetra VP1“, ev. č. HPOVZ/BL/0013, vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia a schváleným IŽP Košice rozhodnutím č. 4792-20146/57/2015/Jen/Z13 zo dňa 10.07.2015,
- TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia „Ohrievače vetra VP2“, ev. č. HPOVZ/BL/0002, vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia a schváleným IŽP Košice rozhodnutím č. 4792-20146/57/2015/Jen/Z13 zo dňa 10.07.2015,
- TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia „Ohrievače vetra VP3“, ev. č. HPOVZ/BL/0003, vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia a schváleným IŽP Košice rozhodnutím č. 4792-20146/57/2015/Jen/Z13 zo dňa 10.07.2015,
- s prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,
- s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,
- s projektom stavby.

Integrované povolenie s výnimkou zmeny uvedenej v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2 a bod 3, písm. f) bod 1, § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 82 ods. 1 a 5 a § 68 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Vysoké pece U. S. Steel Košice s.r.o.“, ktorej súčasťou je aj kolaudačné konanie o povolení užívania stavby „Zvýšenie účinnosti odprášenia VP2 a VP3 – časť VP2“ v spojení s konaním o povolení zmien vykonaných na stavbe „Zvýšenie účinnosti odprášenia VP2 a VP3 – časť VP2“, na základe žiadosti prevádzkovateľa – stavebníka U. S. Steel Košice, s. r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice doručenej dňa 21.09.2015.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Uskutočnenie stavby „Zvýšenie účinnosti odprášenia VP2 a VP3 – časť VP2“, umiestnenej na pozemkoch parcelné č. (v jestvujúcich stavbách súpis. č.): 160/2 (1505), 160/1, 160/21, (1521), 161/3, 164/11 (1632), 164/108, 164/107, 164/1, 164/36 (1652), 164/35 (1651), 164/32 (1648), 164/113, 164/31 (1647), 164/34 (1650), 165/1, 166/129, 166/59, 166/5 (1682), 164/24 (1640), 164/89, 164/14, 164/90, 164/91, 164/4 (1625), 164/92, 164/80, 163/23, 164/16 (1635), 164/58 (1667), 164/57 (1666), 164/55 (1664), 164/54 (1663), 164/52 (1662), 3791, 3287 (2642), 3794, 3285, 3793, 3792 a 3284 v katastrálnom území Železiarne, bolo povolené zmenou integrovaného povolenia vydanou rozhodnutím IŽP Košice č. 3418-18910/2013/Mer,Haj/ 570020905/Z8 zo dňa 23.07.2013 a zmena stavby pred jej dokončením bola povolená rozhodnutím IŽP Košice č. 466-5317/2014/Mil/570020905/Z11 zo dňa 24.02.2014.

K žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia prevádzkovateľ – stavebník doložil nasledovné doklady:

- doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 500 eur,
- Súbor TPP a TOO pre zdroje znečisťovania ovzdušia „Vysoká pec č. 2“
- splnomocnenie - generálnu plnú moc na zastupovanie spracovateľov projektovej dokumentácie stavby zo dňa 04.09.2014,
- 2x projektovú dokumentáciu zmeny stavby „Zvýšenie účinnosti odprášenia VP2 a VP3 časť VP2“, „Zvýšenie účinnosti odprášenia VP2 a VP3 – časť VP2“ vypracovanú oprávnenými osobami,
- stanovisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach č. KRHZ-KE-OPP-604-018/2015 zo dňa 30.09.2015,
- správu o úplnej oprávnenej inšpekcii zhody a o výsledkoch integrálnej oprávnenej kalibrácie a oprávnenej skúšky automatizovaného meracieho systému emisií a súvisiacich referenčných veličín z technologického zariadenia Odlievareň VP2 č. 03/213/2015 zo dňa 16.09.2015,
- správu o oprávnenom meraní emisií z technologického zariadenia Odlievareň VP2 č. 03/211/2015 zo dňa 17.09.2015,
- protokol o odovzdaní a prevzatí diela zo dňa 30.07.2015,
- geometrický plán na vydanie kolaudačného rozhodnutia č. 271/2015 zo dňa 06.07.2015,
- záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach č. 2015/04049-03/PPL-Vo zo dňa 30.07.2015,
- kolaudačné rozhodnutie mesta Košice č. A/2015/147236-4 zo dňa 25.08.2015,
- fotokópie osvedčení spracovateľ projektovej dokumentácie zmeny stavby,
- zoznam dokumentácie stavby „Zvýšenie účinnosti odprášenia VP2 a VP3 – časť VP2“,
- žiadosť o schválenie Plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia zo dňa 16.09.2015,
- žiadosť o udelenie súhlasu na užívanie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia zo dňa 16.09.2015,

- prevádzkový predpis automatického monitorovacieho systému pre kontinuálne monitorovanie emisií – Odlievareň VP2,
- vybrané doklady podľa 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, napr. certifikáty a vyhlásenia o zhode a parametroch použitých stavebných materiálov, vytyčovacie náčrt, doklady o výsledkoch vykonaných skúšok a pod.,
- vyhodnotenie plnenia podmienok rozhodnutí IŽP Košice, ktorými bolo povolené uskutočnenie stavby a zmena stavby pred jej dokončením zo dňa 16.09.2015.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o udelenie súhlasu na prevádzku technických prostriedkov na monitorovanie emisií AMS (VP2) podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na vydanie zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia zdroja „Vysoká pec č. 3“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- o posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Zvýšenie účinnosti odprášenía VP2 a VP3 – časť VP2“ podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti stavebného konania:

- o povolenie užívania stavby „Zvýšenie účinnosti odprášenía VP2 a VP3 – časť VP2“ a schválenie zmien vykonaných na stavbe „Zvýšenie účinnosti odprášenía VP2 a VP3 – časť VP2“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 80 v spojení s § 61 a § 68 stavebného zákona upovedomil žiadateľa, dotknuté obce a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 7623-30363/57/2015/Mer,Haj/Z18-KR zo dňa 19.10.2015, doručeným v dňoch 26.10.2015 až 28.10.2015. IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 3 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom určil 15 dňovú lehotu

Podľa § 80 v spojení s § 61 stavebného zákona a § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní IŽP Košice k prerokovaniu predloženej žiadosti nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 27.11.2015.

Zároveň IŽP Košice požiadal dotknuté obce mesto Košice a mestskú časť Košice - Šaca, aby v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. e) a d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, aby v lehote do troch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti zverejnili na svojom webovom sídle okrem príloh k žiadosti, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe a zároveň na svojej úradnej tabuli alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom – stavebníkom, o prevádzkovateľovi - stavebníkovi a prevádzke a stavbe, výzvu zainteresovanej

verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania spolu s informáciami kde možno nahliadnuť do žiadosti spolu s prílohami, či sa v prevádzke vyžadovalo posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie alebo cezhraničné posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie a či bolo vykonané, kto sú dotknuté orgány v konaní a o termíne konania ústneho pojednávania.

Vyššie uvedené údaje boli zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke mestskej časti Košice – Šaca od 27.10.2015 do 12.11.2015. V určenej lehote nebola podaná žiadna prihláška ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokovávanej veci.

Mesto Košice zverejnilo vyššie uvedené údaje na úradnej tabuli a internetovej stránke od 29.10.2015 do 19.11.2015. V určenej lehote nebola podaná žiadna prihláška ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokovávanej veci.

IŽP Košice v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil žiadosť, výzvu zainteresovanej verejnosti a výzvu verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti. Na úradnej tabuli IŽP Košice boli tieto údaje zverejnené od 22.10.2015 do 23.11.2015 a súčasne aj na internetovej stránke www.sizp.sk od 22.10.2015 do 05.11.2015. V uvedenej lehote nebola podaná prihláška zainteresovanej verejnosti ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

V priebehu integrovaného povoľovania boli k predloženej žiadosti zaslané a doložené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, odpoveď č. 2015/05839-02/PPL-Vo zo dňa 03.11.2015 a záväzné stanovisko č. 2015/04049-03/PPL-Vo zo dňa 30.07.2015,
- Mesto Košice, stanovisko č. A/2015/21368-3 zo dňa 06.11.2015,
- Mesto Košice kolaudačné rozhodnutie č. A/2015/147236-4 zo dňa 25.08.2015,
- Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, záväzné stanovisko č. KRHZ-KE-OPP-604-018/2015 zo dňa 30.09.2015 a stanovisko č. KRHZ-KE-OPP-604-021/2015 zo dňa 01.12.2015,
- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO, vyjadrenie č. OU-KE-OSZP3-2015/040669-2 zo dňa 10.11.2015 a záväzné stanovisko č. OU-KE-OSZP3-2015/036413 zo dňa 02.10.2015, ktorým bol udelený súhlas k užívaniu zdroja znečisťovania ovzdušia,
- Inšpektorát práce Košice, záväzné stanovisko č. 2015/13508, IP KE/IPKE-BOZP/KON2015/2554, IKO-61-55-2.2/ZS-C22,23 – 15 zo dňa 27.11.2015,
- Mestská časť Košice – Šaca, stanovisko č. 1333/2015/PRED/Iž zo dňa 23.11.2015.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním a v priebehu integrovaného povoľovania bolo zistené, že stavba „Zvýšenie účinnosti odprášenia VP2 a VP3 – časť VP2“ bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej IŽP Košice v stavebnom konaní s nepodstatnými zmenami zakreslenými v projektovej dokumentácii zmeny stavby „Zvýšenie

účinnosti odprášenia VP2 a VP3 – časť VP2“ vypracovanej autorizovanými stavebnými inžiniermi, overenej v tomto konaní, ktorá tvorí prílohu tohto rozhodnutia pre stavebníka. V súlade s ustanoveniami § 78 a § 81 ods. 4 stavebného zákona boli tieto zmeny odsúhlasené IŽP Košice v tomto konaní, nakoľko skutočné zrealizovanie stavby sa podstatne neodchyľuje od projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní. V integrovanom povolení, ktorého súčasťou je aj kolaudačné konanie o povolení užívania stavby „Zvýšenie účinnosti odprášenia VP2 a VP3 – časť VP2“ bolo zistené, že pri uskutočňovaní stavby boli dodržané podmienky uvedené v rozhodnutiach IŽP Košice č. 3418-18910/2013/Mer,Haj/570020905/Z8 zo dňa 23.07.2013 a č. 466-5317/2014/Mil/570020905/ Z11 zo dňa 24.02.2014.

Prevádzkovateľ – stavebník na základe výsledkov ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním na IŽP Košice doručil zo dňa 27.11.2015, ktorým preukázal plnenie podmienky č. 26 rozhodnutia IŽP Košice č. 3418-18910/2013/Mer,Haj/ 570020905/Z8 zo dňa 23.07.2013.

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia vzniesli pripomienky a námietky:

1) Mesto Košice v stanovisku č. A/2015/21368-3 zo dňa 06.11.2015 uviedlo, že súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku v rozsahu podľa návrhu podmienok povolenia a za podmienky plnenia požiadaviek vyplývajúcich z platných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti životného prostredia.

IŽP Košice k pripomienke účastníka konania uvádza, prevádzkovateľ – stavebník k vydaniu zmeny integrovaného povolenia predložil správu o vykonanom oprávnenom meraní emisií z technologického zariadenia Odlievareň VP2 č. 03/2013/2015 zo dňa 17.09.2015 a správu z úplnej kontroly AMS VP2 č. 03/211/2015 zo dňa 17.09.2015, ktorým bolo preukázané dodržanie určených emisných limitov pre vybrané znečisťujúce látky v súlade s podmienkou B.1.1 časť II. integrovaného povolenia pre zdroj znečisťovania ovzdušia Odlievareň VP2.

2) Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia vo vyjadrení č. OU-KE-OSZP3-2015/040669-2 zo dňa 10.11.2015 uviedol, že súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia a súčasne upozornil na nesúlad s údajmi uvedenými v predloženej súbore TPP a TOO, bode 2.5 Členenie zdroja, v časti odlievareň VP2 – odpich surového železa a trosky – únik č. 235 (TZL, CO, NO_x, SO_x, OZL) a v národnom emisnom informačnom systéme je miesto vypúšťania znečisťujúcich látok (odlievareň VP2) pod číslom 232.

Prevádzkovateľ – stavebník k uvedenej pripomienke v rámci ústneho pojednávania uviedol, že realizáciou predmetnej stavby došlo k zmene miesta vypúšťania ZL do ovzdušia schválené rozhodnutím č. OU-KE-OSZP3-2015/037440-2 zo dňa 12.10.2015 z č. 232 na č. 235.

Dotknutý orgán súčasne v stanovisku č. OU-KE-OSZP3-2015/036413 zo dňa 02.10.2015 uviedol, že súhlasí s užívaním veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia odlievareň VP2 a VP3

po vykonanej zmene uskutočnením stavby „Zvýšenie účinnosti odprášenía VP2 a VP3“ za dodržania nasledovných podmienok:

- a) v súvislosti s uvedením zdroja do prevádzky po vykonanej zmene, má naďalej prevádzkovateľ povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 401/1998 Z. z. O poplatkoch za znečisťovanie v znení neskorších predpisov, kde ako prevádzkovateľ veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia je podľa § 4 povinný písomne oznámiť každoročne do 15.februára Okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO údaje o množstve znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok a výpočet ročného poplatku,
- b) prevádzkovateľ je povinný dodržiavať emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 410/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.

Námietky uvedené v stanovisku dotknutého orgánu sú zapracované v podmienkach integrovaného povolenia, ktorými sú určené podmienky na vykonávanie činnosti v prevádzke.

Ostatní účastníci konania a ostatné dotknuté orgány v priebehu integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj kolaudačné konanie o povolení užívania stavby v spojení s konaním o povolení zmien vykonaných na stavbe „Zvýšenie účinnosti odprášenía VP2 a VP3 – časť VP2“ nevzniesli žiadne pripomienky a námety.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o udelenie súhlasu na prevádzku technických prostriedkov na monitorovanie emisií AMS (VP2) podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na vydanie zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko - organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia zdroja „Vysoká pec č. 3“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- o posúdení návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Zvýšenie účinnosti odprášenía VP2 a VP3 – časť VP2“ podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti stavebného konania:

- kolaudačné o povolení užívania stavby „Zvýšenie účinnosti odprášenía VP2 a VP3 – časť VP2“ v spojení s konaním o povolení zmien vykonaných na stavbe „Zvýšenie účinnosti odprášenía VP2 a VP3 – časť VP2“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice povolil užívanie stavby „Zvýšenie účinnosti odprášenía VP2 a VP3 – časť VP2“ aj na pozemkoch parc. č. 161/8 a 164/115 v kat. úz. Železiarne, ktorý vznikli odčlenením z pozemkov parc. č. 161/3 a 164/80, na ktorých bolo povolené uskutočnenie stavby, na základe geometrického plánu č. 271/2015 zo dňa 24.06.2015 overeného Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom pod č. 581/2015 dňa 06.07.2015.

Realizáciou tejto stavby sa dosiahla cieľová hodnota emisie TZL (prachu) na výstupe železa o ocele, ktoré sú definované vo Vykonávacom rozhodnutí komisie z 28.2.2012 (2012/135/EU) (čl. 61 BAT pre odlievareň - optimalizácia zachytávania rozptýleného prachu a dymov s následným čistením výstupných plynov na úroveň emisií TZL < 15 mg.m⁻³).

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov a vykonaného kolaudačného konania stavby ako špeciálny stavebný úrad zistil, že stavba „Zvýšenie účinnosti odprášenia VP2 a VP3 – časť VP2“ je stavebno-technicky ukončená a schopná bezpečnej a nerušenej prevádzky, preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka

Doručuje sa:

1. U. S. Steel Košice, s.r.o., Ing. Miloš Fodor, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
2. U. S. Steel Košice, s.r.o., Ing. Igor Bazár, Riaditeľ pre realizáciu stavieb a hospodársku správu, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
3. Mesto Košice, zastúpené primátorom, Tr. SNP č.48/A, 040 11 Košice
4. Mestská časť Košice – Šaca, zastúpená starostom, Železiarská 9, 040 16, Košice – Šaca
5. Ing. Slavomír Filip, ILD SK, spol. s r.o., Považská 38, 040 01 Košice
6. Ing. Jozef Danko, Odbor ITES-Generel, Vstupný areál U. S. Steel Košice, s.r.o., 044 54 Košice

Na vedomie:

1. Mesto Košice, pracovisko Košice – Západ, stavebný úrad, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
2. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO, Komenského 52, 041 26 Košice
3. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOH, Komenského 52, 040 01 Košice

4. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, odbor zložiek ŽP a odvolacích konaní kraja, ŠVS, Komenského 52, 040 01 Košice
5. U. S. Steel Košice, s.r.o., DZ Energetika, Vstupný areál U. S. Steel Košice, 044 54 Košice
6. U. S. Steel Košice, s.r.o., DZ Doprava, Vstupný areál U. S. Steel Košice, 044 54 Košice
7. Mesto Košice, oddelenie ŽP a špec. stav. úrad, referát špec. stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice
8. MDVRR SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, P.O.BOX 100, 81005 Bratislava
9. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSER, Komenského 52, 040 01 Košice
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 20 Košice
11. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Komenského 52, 041 26 Košice
12. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice
13. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
14. U. S. Steel Košice, s.r.o., Generel, Vstupný areál U. S. Steel Košice, 044 54 Košice
15. Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 040 01 Košice