

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**Inšpektorát životného prostredia Košice**

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 1077-18935/2017/Mer/570020905/KR-Z19

Košice 14.06.2017



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom

12.7.2017

Dňa: 12.7.2017 Podpis:

**ROZHODNUTIE**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 82 ods. 1 a 5 a § 68 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

povoľuje užívanie a zmenu stavby**„Nový zásobník práškoveho uhlia č. 3 - 1 300 m³“**

umiestnenej na pozemkoch a v stavbách - parcelné číslo (stavba súpisné číslo) 164/113, 166/23 (1699), 166/24 (1700) a 166/91 v katastrálnom území Železiarne, pre účely zvýšenia zásob práškoveho uhlia,

stavebníkovi:obchodné meno: **U. S. Steel Košice, s.r.o.**sídlo: **Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice**IČO: **36 199 222**

v prevádzke „**Vysoké pece U. S. Steel Košice, s.r.o.**“, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, okres: Košice II.

Týmto rozhodnutím sa povoľuje:

a) užívanie stavby „**Nový zásobník práškoveho uhlia č. 3 - 1 300 m³**“ v nasledovnom rozsahu stavebných objektov a prevádzkových súborov:

Stavebné objekty:

- SO 100 – Búracie práce a výkopy
- SO 110 – Architektonické riešenie stavby
- SO 120 – Základy
- SO 130 – Nová hala SPU 1 300 m³ – OK
- SO 140 – Jestvujúca mlynica – úprava OK
- SO 150 – Elektro časť
- SO 160 – Úprava kanalizácie
- SO 170 – Vonkajší hydrant – prípojka požiarnej vody
- SO 180 – Úprava spevnenej plochy
- SO 190 – Vnútorná hydrantová sieť

Prevádzkové súbory:

- PS 01 – Technologické zariadenia
- PS 02 – Potrubné rozvody
- PS 03 – Elektro časť
 - ČPS 03.1 – Dozbrojenie rozvodne
 - ČPS 03.2 – Silnoprúd
 - ČPS 03.3 – Meranie a regulácia
 - ČPS 03.4 – Systém riadenia a komunikácie s jestvujúcim SR

b) zmena stavby „**Nový zásobník práškoveho uhlia č. 3 - 1 300 m³**“ v rozsahu stavebných objektov:

Stavebné objekty:

- SO 120 – Základy
- SO 130 – Nová hala SPU 1 300 m³ – OK

Podmienky na užívanie stavby „**Nový zásobník práškoveho uhlia č. 3 - 1 300 m³**“ podľa § 82 ods. 4 stavebného zákona a § 20 písm. d) vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“):

1. Stavebník je povinný pri užívaní stavby dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné, protipožiarne predpisy, predpisy na ochranu životného prostredia a podmienky uvedené v integrovanom povolení vydanom IŽP Košice rozhodnutím č. 1557/221-OIPK/2006-Mi/570020905/R1 zo dňa 14.10.2006 v znení platných zmien,

ktorými boli určené podmienky na vykonávanie činností v prevádzke „Vysoké pece U. S. Steel Košice, s.r.o.“.

2. Stavebník je povinný podľa záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Košice č. 17/922, IKO-10-19-2.2/ZS-C22,23-17 zo dňa 07.02.2017 nižšie uvedené nedostatky, ktoré bezprostredne neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný stav stavby odstrániť do 60 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia a následne ich odstránenie oznámiť na Inšpektorát práce Košice:
 - a) zúžené vjazdy a prekážky do priestoru skladu pod prístreškom označiť bezpečnostným značením v súlade § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z. z.“) v nadväznosti na § 3 a prílohu č. 5 nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci (ďalej len „nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z.“),
 - b) rozvody plynu umiestnené v kotolni opatriť dostatočným ochranným náterom podľa druhu prepravovaného média (farba, označenie média a toku média) v súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z.,
 - c) označiť príslušnosť hlavných vypínačov v súlade s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 89 ods. 5 a čl. 2.1. prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov v znení neskorších predpisov.
3. Stavebník je povinný pri užívaní stavby dodržať nasledovné podmienky vyplývajúce zo stanoviska Dopravného úradu, divízie civilného letectva č. 5743/2017/ROP-002-P/2221 zo dňa 25.01.2017 a podmienky č. 24 rozhodnutia IŽP Košice č. 8516-4525/2016/Pal,Mer/ 570020905/Z19-SP zo dňa 11.02.2016:
 - a) stavebník má zakázané dodatočne meniť pôdorysné a výškové riešenie stavby, umiestňovať na strechu Nového zásobníka práškového uhlia ďalšie zariadenia (antény, konštrukcie a pod.) nad úroveň maximálnej povolenej výšky pre predmetnú stavbu bez predchádzajúceho súhlasu Dopravného úradu,
 - b) podľa ustanovenia § 29 ods. 4 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je stavebník povinný umiestniť a udržiavať denné a svetelné letecké prekážkové značenie na hale Nového zásobníka práškového uhlia v prípade odstránenia jestvujúcich vyšších susediacich objektov v areáli U. S. Steel Košice (komín spekárne č. 2 – 322,76 m n.m.Bpv a komín spekárne č. 1 – 322,22 m n.m. Bpv), pričom presné podmienky leteckého prekážkového značenia stanoví Dopravný úrad,
 - c) v prípade zmeny stavebníka resp. názvu stavby, je nový stavebník resp. stavebník povinný túto skutočnosť písomne oznámiť Dopravnému úradu v lehote 7 dní odo dňa kedy došlo k zmene.
4. Stavebník, ako prevádzkovateľ veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia, je povinný podľa záväzného stanoviska Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné

prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO, č. OU-KE-OSZP3-2017/016456 zo dňa 22.03.2017 pri užívaní veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia „DZ Vysoké pece“ dodržiavať ustanovenie § 15 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, a to najmä:

- a) preukazovať dodržiavanie určených emisných limitov,
- b) podľa § 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov v súvislosti s uvedením zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky po vykonanej zmene (prevádzka nového sila č. 3 a doplnenie dopravných zariadení mletého práškoveho uhlia) písomne oznámiť každoročne do 15. februára Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO údaje o množstve znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok a výpočet ročného poplatku,
- c) zapracovať všetky prevedené zmeny na veľkom zdroji znečisťovania ovzdušia do prevádzkovej evidencie (nový zásobník práškoveho uhlia č. 3 (miesto vypúšťania – komín č. 2643), dopravná vetva do zásobníka (miesto vypúšťania – komín č. 2644) a dopravné vetvy zo zásobníka (miesto vypúšťania – komín č. 2645 a 2646)) a zisťovať množstvo znečisťujúcich látok vypúšťaných zo stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia ustanoveným spôsobom a postupom schváleným okresným úradom,
- d) viesť prevádzkovú evidenciu v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním a v priebehu kolaudačného konania spojeného s konaním o zmene stavby bolo zistené, že stavba „**Nový zásobník práškoveho uhlia č. 3 - 1 300 m³**“ bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej IŽP Košice v stavebnom konaní s nepodstatnými zmenami zapracovanými v projektovej dokumentácii časti stavby, na ktorej boli zrealizované zmeny, vypracovanej autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Michalom Weissom, č. osvedčenia 3456*ZI*3, Ing. Jánom Ganajom, č. osvedčenia 4184*A*3-1 a špecialistom požiarnej ochrany Ing. Ivetou Hochvartovou v tomto konaní, ktorá tvorí prílohu tohto rozhodnutia pre stavebníka. V súlade s ustanoveniami § 78 a § 81 ods. 4 stavebného zákona boli tieto zmeny odsúhlasené IŽP Košice v tomto konaní, nakoľko skutočné zrealizovanie stavby sa podstatne neodchyľuje od projektovej dokumentácie overenej IŽP Košice v stavebnom konaní. V kolaudačnom konaní spojenom s konaním o zmene stavby bolo zistené, že pri uskutočňovaní stavby boli dodržané podmienky uvedené v rozhodnutí IŽP Košice č. 8516-4525/2016/Pal,Mer/570020905/Z19-SP zo dňa 11.02.2016.

Odôvodnenie

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 82 ods. 1 a 5 a § 68 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva rozhodnutie, ktorým povoľuje užívanie a zmenu stavby „Nový zásobník práškoveho uhlia č. 3 - 1 300 m³“, v prevádzke Vysoké pece U. S. Steel Košice, s.r.o. na základe návrhu stavebníka U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice doručeného dňa 25.11.2016.

Dňom doručenia návrhu stavebníka na IŽP Košice bolo v súlade s ust. § 79 stavebného zákona začaté kolaudačné konanie.

Správny poplatok vo výške 530 eur bol uhradený podľa položky č. 62a pís. g) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov na účet Slovenskej inšpekcie životného prostredia.

Uskutočnenie stavby „Nový zásobník práškoveho uhlia č. 3 - 1 300 m³“ bolo povolené zmenou integrovaného povolenia vydanou rozhodnutím IŽP Košice č. 8516-4525/2016/Pal,Mer/570020905/Z19-SP zo dňa 11.02.2016, ktorej súčasťou je aj stavebné povolenie na uskutočnenie predmetnej stavby.

IŽP Košice po preskúmaní predloženého návrhu a priložených dokladov v súlade s ustanovením § 80 stavebného zákona a § 18 a 21 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní listom č. 8617-41864/57/2016/Mer/KR-Z19-SP zo dňa 16.01.2017 oznámil začatie konania v predmetnej veci účastníkovi konania, obci, dotknutým orgánom a ostatným osobám a súčasne k prerokovaniu predloženého návrhu nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 01.02.2017, na ktorom bola podľa § 80 ods. 1 stavebného zákona a podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní daná prítomným možnosť vyjadriť sa k prerokovávanej veci.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bol prerokovaný návrh stavebníka na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu vrátane doložených príloh a pripomienky a námietky účastníkov konania a dotknutých orgánov uvedené vo vyjadreniach, stanoviskách a súhlasoch doložených a doručených ku dňu konania ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním .

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním stavebník nepredložil doklady v zmysle § 17 ods. 2 a § 18 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a bodu č. 33 časť I. rozhodnutia IŽP Košice č. 8516-4525/2016/Pal,Mer/570020905/Z19-SP zo dňa 11.02.2016 potrebné k vydaniu kolaudačného rozhodnutia a IŽP Košice súčasne zistil, že na stavbe boli zrealizované zmeny oproti projektovej dokumentácii overenej IŽP Košice

v stavebnom konaní. Z vyššie uvedených dôvodov IŽP Košice rozhodnutím č. 1077-4249/2017/Mer/KR-Z19-SP zo dňa 08.02.2017 prerušil konanie v predmetnej veci a súčasne vyzval stavebníka k doplneniu podkladov predloženého návrhu v lehote do 60 dní. IŽP Košice súčasne upozornil stavebníka že v kolaudačnom konaní stavby „Nový zásobník práškoveho uhlia č. 3 - 1 300 m³“ musí byť preukázané bezpečné a nerušené užívanie stavby z hľadiska zabezpečenia ochrany životného prostredia, ochrany života a zdravia osôb, požiarnej ochrany a bezpečnosti práce a splnenie podmienok J.8 a J.9 časť II. rozhodnutia IŽP Košice č. 1557/221-OIPK/2006-Mi/570020905/R1 zo dňa 14.10.2006 v znení platných zmien, ktorými bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke „Vysoké pece U. S. Steel Košice, s.r.o.“ súhlasnými stanoviskami resp. rozhodnutiami príslušných správnych orgánov. Stavebník predložený návrh na kolaudáciu predmetnej stavby doplnil v dňoch 22.02.2017 a 04.04.2017.

IŽP Košice listom č. 1077-13834/57/2017/Mer/KR-Z19 zo dňa 03.05.2017 oznámil účastníkom konania, obci, dotknutým orgánom a ostatným osobám, že nakoľko skutočné zrealizovanie stavby „Nový zásobník práškoveho uhlia č. 3 - 1 300 m³“ sa podstatne neodchyľuje od projektovej dokumentácie overenej IŽP Košice v stavebnom konaní v súlade s § 81 ods. 4 stavebného zákona spojil kolaudačné konanie o povolení užívania stavby „Nový zásobník práškoveho uhlia č. 3 - 1 300 m³“ s konaním o zmene stavby „Nový zásobník práškoveho uhlia č. 3 - 1 300 m³“. IŽP Košice súčasne upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že v súlade s § 61 ods. 3 a ods. 6 v spojení s § 80 stavebného zákona môžu svoje námietky a stanoviská k povoleniu užívania a zmene stavby „Nový zásobník práškoveho uhlia č. 3 - 1 300 m³“ uplatniť najneskôr do 10 dní odo dňa doručenie oznámenia s upozornením, že na neskôr uplatnené pripomienky a námety sa neprihliada a ak dotknutý orgán v určenej lehote neoznámí svoje stanovisko k povoleniu užívania a zmene stavby „Nový zásobník práškoveho uhlia č. 3 - 1 300 m³“ predpokladá sa, že s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Nový zásobník práškoveho uhlia č. 3 - 1 300 m³“ a s povolením vykonaných zmien na stavbe „Nový zásobník práškoveho uhlia č. 3 - 1 300 m³“ v súlade s § 61 ods. 6 stavebného zákona súhlasí. Oznámenie bolo účastníkom konania a dotknutým orgánom doručené v dňoch 09.05.2017 až 11.05.2017.

K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia a v priebehu kolaudačného konania spojeného s konaním o zmene stavby boli k predloženému a doplnenému návrhu doložené a doručené nasledovné doklady a stanoviská dotknutých orgánov:

- doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 530 eur,
- splnomocnenie č. 086/2014 zo dňa 01.04.2014,
- protokol o odovzdaní a prevzatí diela zo dňa 22.09.2016,
- vyhodnotenie plnenia podmienok na uskutočnenie stavby zo dňa 15.11.2016,
- vytýčenie základov zo dňa 21.03.2016,
- porealizačné zameranie základov zo dňa 21.06.2016,
- geometrický plán zamerania stavby č. 290/2016 zo dňa 31.10.2016, overený Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom dňa 08.11.2016 pod č. G1-1121/2016,
- vybrané certifikáty, prehlásenia o parametroch a vyhlásenia zhody použitých stavebných výrobkov, doklady o výsledkoch vykonaných skúšok,

- záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach k užívaniu stavby č. 2016/05156-03/PPL-Ba zo dňa 22.09.2016,
- vyjadrenie Okresného úradu Košice, Odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOH č. OU-KE-OSZP3-2016/045464-2 zo dňa 10.11.2016,
- záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Košice č. 17/922, IKO-10-19-2.2/ZS-C22,23-17 zo dňa 07.02.2017,
- záväzné stanovisko Dopravného úradu, divízie civilného letectva č. 5743/2017/ROP-002-P/2221 zo dňa 25.01.2017,
- záväzné stanovisko Okresného úradu Košice, Odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO č. OU-KE-OSZP3-2017/016456 zo dňa 22.03.2017,
- 2x projektovú dokumentáciu vykonaných zmien na stavbe vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi.

V priebehu kolaudačného konania boli vznesené nasledovné pripomienky a námety:

1. Inšpektorát práce Košice v záväznom stanovisku č. 17/922, IKO-10-19-2.2/ZS-C22,23-17 zo dňa 07.02.2017 uviedol nedostatky, ktoré bezprostredne neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný stav stavby, ktoré je stavebník povinný odstrániť do 60 dní od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia a následne ich odstránenie oznámiť na Inšpektorát práce Košice:
 - a) zúžené vjazdy a prekážky do priestoru skladu pod prístreškom nie sú označené bezpečnostným značením – rozpor s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 3 a prílohu č. 5 nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z.,
 - b) rozvody plynu umiestnené v kotolni v niektorých častiach nie sú opatrené dostatočným ochranným náterom podľa druhu prepravovaného média (farba, označenie média a tok média) - rozpor s § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z.,
 - c) nie je označená príslušnosť hlavných vypínačov - rozpor s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 89 ods. 5 a čl. 2.1. prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov v znení neskorších predpisov.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 2 tohto rozhodnutia.

2. Dopravný úrad, divízia civilného letectva v stanovisku č. 5743/2017/ROP-002-P/2221 zo dňa 25.01.2017 uviedol, že súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu a žiada do rozhodnutia zapracovať nasledovné podmienky:
 - a) Dopravný úrad zakazuje dodatočne meniť pôdorysné a výškové riešenie stavby, umiestňovať na strechu Nového zásobníka práškoveho uhlia ďalšie zariadenia (antény, konštrukcie a pod.) nad úroveň maximálnej povolenej výšky pre predmetnú stavbu bez predchádzajúceho súhlasu Dopravného úradu,

- b) podľa ustanovenia § 29 ods. 4 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je stavebník povinný umiestniť a udržiavať denné a svetelné letecké prekážkové značenie na hale Nového zásobníka práškového uhlia v prípade odstránenia jestvujúcich vyšších susediacich objektov v areáli U. S. Steel Košice (komín spekárne č. 2 – 322,76 m n.m.Bpv a komín spekárne č. 1 – 322,22 m n.m. Bpv), pričom presné podmienky leteckého prekážkového značenia stanoví Dopravný úrad,
- c) v prípade zmeny stavebníka resp. názvu stavby, je nový stavebník resp. stavebník povinný túto skutočnosť písomne oznámiť Dopravnému úradu v lehote 7 dní odo dňa kedy došlo k zmene.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 3 tohto rozhodnutia.

3. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO v záväznom stanovisku č. OU-KE-OSZP3-2017/016456 zo dňa 22.03.2017, ktorým udelil súhlas k užívaniu veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia, uviedol, že v ustanovení § 15 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov sú určené povinnosti prevádzkovateľa zdrojov a upozornil na nasledovné povinnosti:

- a) preukazovať dodržiavanie určených emisných limitov,
- b) podľa § 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov pri uvedení zdroja do prevádzky po vykonanej zmene (prevádzka nového sila č. 3 a doplnenie dopravných zariadení mletého práškového uhlia) písomne oznámiť každoročne do 15. februára Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO údaje o množstve znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok a výpočet ročného poplatku,
- c) zapracovať všetky prevedené zmeny na veľkom zdroji znečisťovania ovzdušia do prevádzkovej evidencie (nový zásobník práškového uhlia č. 3 (miesto vypúšťania – komín č. 2643), dopravná vetva do zásobníka (miesto vypúšťania – komín č. 2644) a dopravné vetvy zo zásobníka (miesto vypúšťania – komín č. 2645 a 2646)) a zisťovať množstvo znečisťujúcich látok vypúšťaných zo stacionárneho zdroja ustanoveným spôsobom a postupom schváleným okresným úradom,
- d) viesť prevádzkovú evidenciu v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.

IŽP Košice upozornenia dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 4 tohto rozhodnutia.

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány v priebehu kolaudačného konania stavby „Nový zásobník práškového uhlia č. 3 - 1 300 m³“ spojeného s konaním o zmene stavby „Nový zásobník práškového uhlia č. 3 - 1 300 m³“ nevzniesli žiadne pripomienky a námety.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním a v priebehu kolaudačného konania spojeného s konaním o zmene stavby bolo zistené, že stavba „Nový zásobník práškoveho uhlia č. 3 - 1 300 m³“ bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej IŽP Košice v stavebnom konaní s nepodstatnými zmenami zapracovanými v projektovej dokumentácii časti stavby, na ktorej boli zrealizované zmeny, vypracovanej autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Michalom Weissom, č. osvedčenia 3456*ZI*3, Ing. Jánom Ganajom, č. osvedčenia 4184*A*3-1 a špecialistom požiarnej ochrany Ing. Ivetou Hochvartovou v tomto konaní, ktorá tvorí prílohu tohto rozhodnutia pre stavebníka. V súlade s ustanoveniami § 78 a § 81 ods. 4 stavebného zákona boli tieto zmeny odsúhlasené IŽP Košice v tomto konaní, nakoľko skutočné zrealizovanie stavby sa podstatne neodchyľuje od projektovej dokumentácie overenej IŽP Košice v stavebnom konaní. V kolaudačnom konaní spojenom s konaním o zmene stavby bolo zistené, že pri uskutočňovaní stavby boli dodržané podmienky uvedené v rozhodnutí IŽP Košice č. 8516-4525/2016/Pal,Mer/570020905/Z19-SP zo dňa 11.02.2016.

IŽP Košice rozhodnutím č. 4342-18466/2017/Mil/570020905/Z23 zo dňa 06.06.2017 udelil súhlas na vydanie zmeny súborov technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania ovzdušia „Mlynica uhlia, prevádzka Príprava výroby, BL62 Rudisko“ a „Úpravňa uhlia, prevádzka Výroba surového železa“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Po preskúmaní doložených dokladov, vykonaného kolaudačného konania stavby spojeného s konaním o zmene stavby, IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad zistil, že stavba „Nový zásobník práškoveho uhlia č. 3 - 1 300 m³“ je stavebno-technicky ukončená a zistené drobné nedostatky nebránia užívaniu stavby, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Angelika Theinerová
riadiateľka

Doručuje sa:

Účastníci konania

1. U. S. Steel Košice, s.r.o., Ing. Igor Bazár, riaditeľ, riaditeľ pre realizáciu stavieb, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
2. Ing. Ľudovít Tvrdoň, Markušova 7, 040 11 Košice
3. Ing. Ján Ganaj, Perlova 9, 040 01 Košice
4. Ing. Michal Weiss, Slovenská 19, 040 01 Košice

Na vedomie:

Obec, dotknuté orgány a ostatné osoby

1. Mestská časť Košice – Šaca, Železiarská 9, 040 16 Košice – Šaca
2. Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 15 Košice
3. Mesto Košice, stavebný úrad, Pracovisko Košice – Západ, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
4. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO, Komenského 52, 041 26 Košice
5. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ŠVS, Komenského 52, 041 26 Košice
6. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOH, Komenského 52, 041 26 Košice
7. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice
8. Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 040 01 Košice
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 041 26 Košice
10. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 04001 Košice
12. U. S. Steel Košice, s.r.o., DZ Vysoké pece, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
13. U. S. Steel Košice, s.r.o., DZ Doprava, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
14. U. S. Steel Košice, s.r.o., Generel, útvar ITES, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
15. U. S. Steel Košice, s.r.o., Ing. Miloš Fodor, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice