

SPRÁVA O OPRÁVNENOM MERANÍ EMISÍ
z Hasiacej veže VKB3 v závode spoločnosti U.S. Steel Košice, s.r.o.,
Vstupný areál U.S. Steel, 044 54 Košice

Názov akreditovaného skúšobného laboratória / oprávnenej osoby podľa § 20 ods. 2 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov:	EnviroTeam Slovakia s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice IČO: 35 957 239	
Číslo správy:	03/258/2022	Dátum: 13. 12. 2022
Prevádzkovateľ:	U.S. Steel Košice, s.r.o. IČO: 36 199 222	Sídlo: Vstupný areál U.S. Steel 044 54 Košice
Miesto / lokalita:	DZ Koksovňa / Vstupný areál U.S. Steel, 044 54 Košice - Šaca	
Druh oprávneného merania:	Oprávnené meranie hodnoty fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrený limitný emisný faktor, s ktorého použitím sa preukazuje dodržanie určeného emisného limitu podľa § 20 ods. 1 písm. a) bodu 2 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov. Oprávnené meranie hodnoty fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrený reprezentatívny individuálny emisný faktor, s ktorého použitím sa vypočítava vypúšťané množstvo emisií podľa § 20 ods. 1 písm. a) bodu 3 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.	
Objednávka:	Zmluva č. AN307FL0001	Dátum : 01/2021
Deň oprávneného merania:	13. a 27.10.2022	
Osoba zodpovedná za technickú stránku merania (vedúci technik) podľa § 20 ods. 3 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov:	Ing. Gabriel Pereš , rok narodenia 1976 rozhodnutie MŽP SR o vydaní osvedčenia zodpovednej osoby č. 27658/2016 zo dňa 18.5.2016	
Správa obsahuje	8 strán 3 prílohy	
Účel oprávneného merania:	1. Periodické oprávnené meranie údajov o dodržaní určeného emisného limitu pre TZL z technologického zariadenia podľa § 8 ods. 4 písm. b) bod 1 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z. v znení vyhlášky MŽP SR č. 316/2017 Z.z. 2. Periodické oprávnené meranie reprezentatívneho individuálneho emisného faktora pre TZL podľa § 3 ods. 5 písm. b) vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z. v znení vyhlášky MŽP SR č. 316/2017 Z.z. Účel konania – postup výpočtu množstva emisie schválený OÚ Košice pod číslom OU-KE-OSZP3-2021/046924-002 zo dňa 17.12.2021.	

SÚHRN

1. Periodické oprávnené meranie údajov o dodržaní určeného emisného limitu pre TZL z technologického zariadenia podľa § 8 ods. 4 písm. b) bod 1 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z. v znení vyhlášky MŽP SR č. 316/2017 Z.z.

Prevádzka:	DZ Koksovňa, Vstupný areál U.S. Steel, 044 54 Košice VAR PCZ: 0301100
Čas (režim) prevádzky:	prevádzka: 24 h/deň, 7 dní/týždeň, najvyššie očakávané emisie pri maximálnej výrobnnej kapacite VKB technológia: emisne jednorežimová; diskontinuálna emisne premenlivá
Zdroje/zariadenia vzniku emisií:	Chladenie koksu, Hasiaca veža č. 3 – VKB3
Merané zložky:	TZL
Výsledky merania a EL:	limitný emisný faktor v g/t koksu
Číslo zdroja/zariadenia vzniku emisií:	Chladenie koksu, Hasiaca veža č. 3 – VKB3 (komín č. 135)

Meraná zložka	N ³⁾	Priemerná hodnota (limitný emisný faktor) [g/tkoksu]	Maximálna hodnota (limitný emisný faktor) [g/tkoksu]	Limitný emisný faktor [g/tkoksu] ^{1) 2)}	Režim s najvyššími emisiami [áno/nie]	Upozornenie na súlad/nesúlad ¹⁾
Zdroje/zariadenia vzniku emisií:		Chladenie koksu, Hasiaca veža č. 3 – VKB3 (komín č. 135)				
Čas (režim) prevádzky:		Maximálna výrobná kapacita (96 až 97) % Q _{men}				
TZL	6	14	17	25	áno	súlad

¹⁾ Emisný limit, podmienky jeho platnosti a dodržania určené integrovaným povolením OIPK SIŽP v Košiciach č. 4481-24243/2017/Haj/570021306/Z33 zo dňa 1.8.2017.

²⁾ Platí ako priemerná mesačná hodnota.

³⁾ Počet jednotlivých stanovení.

Poučenie o platnosti upozornenia na súlad/nesúlad.

Správa o oprávnenom meraní, výsledky oprávneného merania a názor o súlade / nesúlade objektu oprávneného merania s určenými požiadavkami nie sú súhlasom, ktorý je vydávaný orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a ani nezakladajú nárok na vydanie súhlasu.

Laboratórium zodpovedá za všetky uvádzané informácie okrem tých, ktoré poskytol zákazník. Medzi údaje poskytnuté zákazníkovi patria najmä informácie prevzaté z platnej dokumentácie a prevádzkových záznamov, ktoré sú uvádzané v čl. 2 a 5 tejto správy. Laboratórium nenesie zodpovednosť za informácie dodané zákazníkovi, ktoré môžu mať vplyv na platnosť výsledkov (čl. 7.8.2.2 STN EN ISO/IEC 17025).

2. Periodické oprávnené meranie reprezentatívneho individuálneho emisného faktora pre TZL podľa § 3 ods. 5 písm. b) vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z. v znení vyhlášky MŽP SR č. 316/2017 Z.z.

Prevádzka:	DZ Koksovňa, Vstupný areál U.S. Steel, 044 54 Košice VAR PCZ: 0301100
Čas (režim) prevádzky:	prevádzka: 24 h/deň, 7 dní/týždeň, reprezentatívne emisie pri obvyklej výrobnnej kapacite technológia: emisne jednorežimová; diskontinuálna emisne premenlivá
Zdroje/zariadenia vzniku emisií:	Chladenie koksu, Hasiaca veža č. 3 – VKB3
Merané zložky:	TZL
Výsledky merania a EL:	reprezentatívny individuálny emisný faktor v kg na jednu vytlačenú komoru
Číslo zdroja/zariadenia vzniku emisií:	Chladenie koksu, Hasiaca veža č. 3 – VKB3 (komín č. 135)

Meraná zložka	N	Priemerná hodnota (reprezentatívny individuálny hmotnostný tok) [g/h]	Priemerná hodnota (reprezentatívny individuálny emisný faktor) [kg/komora]	Emisný limit	Reprezentatívny režim [áno/nie]	Upozornenie na súlad/nesúlad
Zdroje/zariadenia vzniku emisií:		Chladenie koksu, Hasiaca veža č. 3 – VKB3 (komín č. 135)				
Čas (režim) prevádzky:		Obvyklá výrobná kapacita				
TZL	6	-	0,326	-	áno	-