

# Životné prostredie - Environment

(Mesačná správa - Jún 2010/Monthly report – June 2010)

## UKAZOVATELE ZNEČISTENIA ODPADOVÝCH VÔD INDEXES OF WASTE WATER CONTAMINATION

**RECIPIENT:** Sokoliansky potok: *denné 24-hod. zlievané vzorky*  
*Sokoľany creek: 24-hrs. compound samples*

UKAZOVATEĽ INDEX	JEDNOTKA UNIT	MESAČNÝ PRIEMER /MONTH AVERAGE/	
		LIMIT LIMIT	SKUTOČNOSŤ REALITY
pH	-	<b>6,0 - 9,0</b>	<b>7,8</b>
Chloridy - Chlorides	mg.l <sup>-1</sup>	<b>250</b>	<b>126</b>
Sírany - Sulfates	mg.l <sup>-1</sup>	<b>200</b>	<b>147</b>
Rozp. látky (105°C) - Soluble Substances (105 °C)	mg.l <sup>-1</sup>	<b>900</b>	<b>685</b>
Rozp. látky (550°C) - Soluble Substances (550 °C)	mg.l <sup>-1</sup>	<b>740</b>	<b>528</b>
Nerozp. látky (105°C) - Insoluble Substances (105 °C)	mg.l <sup>-1</sup>	<b>35</b>	<b>11</b>
CHSK <sub>Cr</sub> - Chemical Oxygen Demand - COD <sub>Cr</sub>	mg.l <sup>-1</sup>	<b>30</b>	<b>16</b>
NEL - Oils	mg.l <sup>-1</sup>	<b>1,5</b>	<b>0,2</b>
Železo celk. - Total Iron	mg.l <sup>-1</sup>	<b>2,7</b>	<b>0,9</b>
N-NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> - N-NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	mg.l <sup>-1</sup>	<b>2,0</b>	<b>0,2</b>
Fenoly - Phenols	mg.l <sup>-1</sup>	<b>0,05</b>	<b>0,002</b>
Kyanidy celk.- Total Cyanides	mg.l <sup>-1</sup>	<b>0,1</b>	<b>0,03</b>

- Uvedené výsledky sú denne stanovené z 24-hodinových zlievaných vzoriek, odoberaných z recipientu Sokoliansky potok a analyzovaných akreditovaným laboratóriom útvaru GM pre environment.
- The presented results are analysed from 24-hour compound samples taken from recipient Sokoľany creek and analysed by certified laboratory GM Environment.

Rozsah stanovení a limity znečistenia sú určené rozhodnutím Slovenskej inšpekcie ŽP, Inšpektorát ŽP Košice, č. 2997-30870/2007/Kov/570021406 zo dňa 31.8.2007.

The range and limits of pollution are set by Slovak Environmental Inspection, branch Košice, No. 2997-30870/2007/Kov/570021406 dated August 31, 2007.

Celkové množstvo vyčistenej odpadovej vody vypustenej do Sokolianskeho potoka Total quantity of treated waste water discharged into Sokoľany creek	<b>3 488 740 m<sup>3</sup></b>
Celkové množstvo vyčistenej odpadovej vody vrátenej do U. S. Steel Košice, s.r.o. Total quantity of treated waste water returned into U. S. Steel Košice s.r.o.	<b>305 789 m<sup>3</sup></b>

## Životné prostredie - Environment

(Mesačná správa - Jún 2010/Monthly report - June 2010)

### HLAVNÉ DRUHY TECHNOLOGICKÝCH ODPADOV - VEDĽAJŠÍCH PRODUKTOV vznikajúcich na zariadeniach USSK v rámci výrobného cyklu

*MAIN TYPES OF TECHNOLOGICAL WASTES – BYPRODUCTS originating in USSK during the production cycle*

<b>DRUH VEDĽAJŠIEHO PRODUKTU</b> <i>TYPE OF BYPRODUCT</i>		<b>ZOSTATOK Z PREDCHÁDZ. OBDOBIA</b> <i>REMAINDER FROM PREVIOUS PERIOD</i>	<b>VÝSKYT OCCURRENCE</b>	<b>ZHODNOTENIE V USSK</b> <i>UTILIZATION IN USSK</i>	<b>PREDAJ SELLING</b>	<b>UKLADANIE NA DISPOSAL ONTO</b>		<b>SKLADOVANIE STORAGE</b>
						<b>SKLÁDKY LANDFILLS</b>	<b>ODKALISKÁ IMPOUNDMENTS</b>	
Vysokopecná troska <i>Blast furnace slag</i>	[t]	225 992	102 788	-	72 901	-	-	255 879
Vysokopecný kal <i>Blast furnace sludge</i>	[t]	16 159	4 089	1 363	-	7 833	-	11 052
Vysokopecný prach <i>Blast furnace dust</i>	[t]	0	4 997	4 151	-	846	-	0
Prach z odlučov.aglomer. <i>Dust from precipitators of sintering plant</i>	[t]	0	55	-	-	55	-	0
Aglomeračný vápenec <i>Sintering limestone</i>	[t]	0	28	28	-	-	-	0
Konvertorová troska <i>Converter slag</i>	[t]	100 300	39 543	33 301	7 082	-	-	99 460
Konvertorový prach <i>Converter dust</i>	[t]	24 516	3 483	860	2 115	155	-	24 869
Hutnícka sut' <i>Metallurgical debris</i>	[t]	9 222	21 338	8 493	-	20 196	-	1 871

## Životné prostredie - Environment

(Mesačná správa - Jún 2010/Monthly report – June 2010)

### HLAVNÉ DRUHY TECHNOLOGICKÝCH ODPADOV - VEDĽAJŠÍCH PRODUKTOV vznikajúcich na zariadeniach USSK v rámci výrobného cyklu

*MAIN TYPES OF TECHNOLOGICAL WASTES – BYPRODUCTS originating in USSK during the production cycle*

<b>DRUH VEDĽAJŠIEHO PRODUKTU</b> <i>TYPE OF BYPRODUCT</i>			<b>ZOSTATOK Z PREDHÁDZ. OBDOBIA</b> <i>REMAINDER FROM PREVIOUS PERIOD</i>	<b>VÝSKYT OCCURRENCE</b>	<b>ZHODNOTENIE V USSK UTILIZATION IN USSK</b>	<b>PREDAJ SELLING</b>	<b>UKLADANIE NA DISPOSAL ONTO</b>		<b>SKLADOVANIE STORAGE</b>
							<b>SKLÁDKY LANDFILLS</b>	<b>ODKALISKÁ IMPOUNDMENTS</b>	
<b>Konvertorový kal</b> <i>Converter sludge</i>	<b>jemný fine</b>	[t]	<b>* 138 916</b>	<b>1 430</b>	-	<b>1 989</b>	-	<b>1 430</b>	<b>138 357</b>
	<b>hrubý coarse</b>	[t]	<b>0</b>	<b>1 060</b>	<b>1 060</b>	-	-	-	<b>0</b>
<b>Okovinová zmes</b> <i>Scale mixture</i>		[t]	<b>0</b>	<b>5 915</b>	<b>4 285</b>	<b>1 630</b>	-	-	<b>0</b>
<b>Zvyšky dechtu</b> <i>Tar residues</i>		[t]	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	-	-	-	<b>0</b>
<b>Troskopopolčeková zmes</b> <i>Slag-ash mixture</i>		[t]	<b>** 454 977</b>	<b>6 552</b>	-	-	<b>10 406</b>	<b>6 552</b>	<b>451 123</b>
<b>SPOLU /TOGETHER</b>		[t]	<b>970 082</b>	<b>191 448</b>	<b>53 711</b>	<b>85 717</b>	<b>39 491</b>	<b>7 982</b>	<b>982 611</b>

\* - koeficient prepočtu je  $1\ 116 \text{ kg/m}^3$  pri 40 % sušine / when dry matter is 40 %, calculation index is  $1\ 116 \text{ kg/m}^3$

\*\* - odhad stavu TPZ v lagúnach Mokrej haldy/ state estimation of Slag-ash mixture in impoundment Wet dump

- **Z celkového výskytu vedľajších produktov bolo využitých 72,8 %.**  
*From the total occurrence of by-products has been utilized 72,8 %.*

## Životné prostredie - Environment

(Mesačná správa - Jún 2010/*Monthly report - June 2010*)

### Komentár k tabuľkám/*Table Annotation*

#### VYSVETLENIE POJMOV/*Explanation*

- **Zostatok z predchádzajúceho obdobia:** celkové množstvo odpadov skladovaných na dočasných skladoch, resp. odkaliskách z predchádzajúceho obdobia  
*Remainder from previous period:* total amount of waste from the previous period still stored in temporary stocks or impoundments
- **Výskyt:** vzniknuté množstvo technologických odpadov za uvedené časové obdobie  
*Occurrence:* Amount of technological waste produced in a given period
- **Zhodnotenie v USSK:** reálne množstvo odpadov, ktoré sa zhodnotilo v hutníckom cykle USSK za uvedené časové obdobie.  
*Utilization in USSK:* Real waste amount utilized in the metallurgical cycle of USSK in a given period.
- **Predaj:** reálne množstvo odpadov, ktoré sa za uvedené časové obdobie odpredalo externým odberateľom.  
*Selling:* Real waste amount sold to external companies in a given period.
- **Ukladanie na skládky:** množstvo odpadov zneškodených na skládkach USSK
  - Troskopopolčeková zmes - množstvo odsedimentovaného odpadu, ktoré sa vyviezlo z odkaliska Mokrá halda a následne zneškodnilo na skládku USSK.  
*Disposal onto landfills:* Waste amount disposed onto USSK's landfills.
  - *Slag-ash mixture* - Amount of sedimented waste transported from impoundment Wet dump and consequently disposed onto USSK's landfill.
- **Ukladanie na odkaliská:** množstvo odpadov uložených na odkaliskách konvertorových kalov resp. odkalisko Mokrá halda za uvedené časové obdobie. Vzhľadom k tomu, že uložený odpad sa po odsedimentovaní tăží a následne zhodnocuje, odpredáva resp. zneškodňuje na skládkach, je celé uložené množstvo odpadu premietnuté aj do skladovania.  
*Disposal in the impoundments:* Amount of waste stored in the converter sludge impoundments or in impoundment Wet dump in a given period. Considering that after sedimentation the stored waste is mined and further treated, sold or disposed onto the landfills, the whole stored quantity of waste is also reflected in the storage figures.
- **Skladovanie:** celkové množstvo odpadov uložených na dočasné sklady zásob.  
*Storage:* Total amount of waste stored in temporary stocks.

#### Popis špecifických odpadov :

- *Vysokopečná troska* - skladované množstvo pozostáva zo štrku, granulátu a nespracovanej trosky
- *Konvertorový kal jemný* - skladované množstvo pozostáva z aktuálneho množstva uloženého odpadu na odkaliskách konvertorových kalov č. 1 - č. 4 a z množstva odpadu, ktoré sa po odsedimentovaní vytážilo a dočasne sa skladuje pri linke PREMIXU a odpadu uloženého vo vyhradenom priestore na telese Suchej haldy.
- *Troskopopolčeková zmes* - skladované množstvo pozostáva z aktuálneho množstva uloženého odpadu na odkalisku Mokrá halda.

#### *Description of specific waste:*

- *Blast furnace slag* - stored amount consists of gravel, granulate and unprocessed slag.
- *Fine converter sludge* - stored amount consists of current amount of waste in the converter sludge impoundments #1 - 4 and of amount mined after sedimentation and temporarily stored at the PREMIX- line and waste stored in area determined at Dry dump.
- *Slag-ash mixture* - stored amount consists of current amount of waste in impoundment Wet dump.

# Životné prostredie - Environment

(Mesačná správa - Jún 2010/*Monthly report - June 2010*)

## PRAŠNÝ SPAD V OKOLÍ U. S. Steel Košice, s.r.o.


*DUST GRADIENT IN THE SURROUNDING OF U. S. Steel Košice, s.r.o.*

TYP VZORKY <i>SAMPLE TYPE</i>	POČET MERACÍCH MIEST <i>NUMBER OF MEASURING LOCATIONS</i>	POČET VZORIEK <i>NUMBER OF SAMPLES</i>	LIMIT (g.m <sup>-2</sup> / 30 dní -days)	NAMERANÉ HODNOTY <i>MEASURED VALUES</i>			PRIEMER 01-06/2010 <i>AVERAGE 01-06/2010</i>	
				(g.m <sup>-2</sup> /30 dní/days)				
				PRIEMER <i>AVERAGE</i>	MAXIMUM	MINIMUM		
<i>Celkový Total</i>	35	27	12,5	5,9	10,6	2,9	4,2	
<i>Anorganický Inorganic</i>	35	27	-	2,2	4,9	0,9	2,1	

Limit znečistenia je stanovený podľa „Záväzného opatrenia Ministerstva zdravotníctva SSR,  
čiastka 5 - 8 z roku 1981.

*The limit is specified according to Mandatory measure of SSR` Ministry of Health, parts # 5 - 8, of 1981.*

**GRAF PRAŠNÉHO SPADU - DUST GRADIENT DIAGRAM**  
**LIMIT 12,5 g.m<sup>-2</sup>/30 dní - LIMIT 12,5 g.m<sup>-2</sup>/30 days**



## Životné prostredie - Environment

(Mesačná správa - Jún 2010/Monthly report - June 2010)

**STAV KVALITY OVZDUŠIA V OKOLÍ U. S. Steel Košice, s.r.o.**  
**AIR QUALITY STATE IN SURROUNDINGS OF U. S. Steel Košice, s.r.o.**

Miesto merania <i>PLACE OF MEASUREMENT</i>	Dátum <i>DATE</i>	ZNEČISŤUJÚCA LÁTKA / POLLUTANT					
		CO (mg/m <sup>3</sup> )	SO <sub>2</sub> (µg/m <sup>3</sup> )		NO <sub>2</sub> (µg/m <sup>3</sup> )	Ozón ozone (µg/m <sup>3</sup> )	prach-PM <sub>10</sub> dust-PM <sub>10</sub> (µg/m <sup>3</sup> )
		max. denný 8 hod. priemer <i>Max. daily 8 hours average</i>	24 hod. priemer <i>24 hours average</i>	max.1 hod. priemer <i>Max.1 hour average</i>	max. 1 hod. priemer <i>Max. 1 hour average</i>	max.denný 8 hod. priemer <i>Max. daily 8 hours average</i>	24 hod. priemer <i>24 hours average</i>
ŠACA	11.06.2010	1,6	*	28	**	4	*
	12.06.2010	1,6	20	28	**	5	39
	13.06.2010	1,6	15	17	**	5	10
	14.06.2010	1,1	*	15	**	5	*
SEŇA	18.06.2010	1,1	*	19	**	5	*
	19.06.2010	1,1	15	17	**	7	19
	20.06.2010	1,0	15	19	**	7	15
	21.06.2010	0,9	*	14	**	6	*
SOKOLEANY - ČOV (WWTP)	25.06.2010	0,8	*	14	**	36	*
	26.06.2010	0,9	13	14	**	43	15
	27.06.2010	0,8	13	13	**	48	18
	28.06.2010	0,7	*	13	**	39	*
		10	125	350	200	120	50
		<b>LIMITNÁ HODNOTA/Limit value</b>					

\* - nedostatok údajov na stanovenie 24 hod.priemernej hodnoty//lack of data for determination of 24 hours average value

\*\* - porucha analyzátora / výpadok elektrickej energie // analyzer failure / power electric failure

**Limitná hodnota znečistenia je stanovená vyhláškou MŽP SR č. 705/2002 Z.z. zo dňa 29.11.2002.**

The pollution limit is specified by Regulation #705/2002 Coll. of Ministry of Environment of Slovak Republic dated November 29, 2002.

## Životné prostredie - Environment

(Mesačná správa - Jún 2010/Monthly report - June 2010)

### PROTOKOLY EMISNÝCH HODNÔT Z AMS DZ ENERGETIKA PROTOCOLS OF EMISSION VALUES FROM DP POWER ENGINEERING AMS

Zariadenie Facility	ZL Pollutant	EL (mg/m <sup>3</sup> )	Počet prekročení EL Number of EL Exceedings	Namerané množstvo ZL (kg) Measured Pollutant Amount	
				pri dodržanom EL Observance of EL	pri prekročenom EL Exceeding of EL
<b>KOTOL K1</b> <i>boiler K1</i>	CO	100	0	1 031,5	0
	NO <sub>x</sub>	200	0	28 447,4	0
	SO <sub>2</sub>	800	0	65 212,7	0
	TZL	50	0	358,1	0
<b>KOTOL K2</b> <i>boiler K2</i>	CO	100	0	584,7	0
	NO <sub>x</sub>	195,1	0	8 910,2	0
	SO <sub>2</sub>	236,9	0	33 654,0	0
	TZL	14,5	0	245,2	0
<b>KOTOL K3</b> <i>boiler K3</i> *	CO	250	0	0	0
	NO <sub>x</sub>	1 300	0	0	0
	SO <sub>2</sub>	1 700	0	0	0
	TZL	100	0	0	0
<b>KOTOL K4</b> <i>boiler K4</i>	CO	250	0	9 014,5	0
	NO <sub>x</sub>	600	0	97 024,8	0
	SO <sub>2</sub>	947	0	83 854,0	0
	TZL	50	0	3 692,5	0
<b>KOTOL K5</b> <i>boiler K5</i>	CO	250	0	19 501,9	0
	NO <sub>x</sub>	600	0	97 093,7	0
	SO <sub>2</sub>	947	0	98 338,9	0
	TZL	50	0	6 437,0	0
<b>KOTOL K6</b> <i>boiler K6</i>	CO	250	0	13 319,5	0
	NO <sub>x</sub>	600	0	99 217,0	0
	SO <sub>2</sub>	1 700	0	97 505,3	0
	TZL	50	0	4 792,3	0

\* Kotol K3 - oprava / boiler K3 - repair

### PROTOKOLY EMISNÝCH HODNÔT Z AMS DZ OCELIAREŇ PROTOCOLS OF EMISSION VALUES FROM DP STEELWORKS AMS

Zariadenie Facility	ZL Pollutant	EL (mg/m <sup>3</sup> )	Počet prekročení EL Number of EL Exceedings		Namerané množstvo ZL (kg) Measured Pollutant Amount	
			SPH	PDH	Pri dodržanom EL Observance of EL	pri prekročenom EL Exceeding of EL
<b>SEKUNDÁRNE ODPRÁŠ. OC 2</b> <i>Secondary ded. SS 2</i>	TZL	50	0	0	782,3	0

# Životné prostredie - Environment

(Mesačná správa – Jún 2010/*Monthly report – June 2010*)

**PROTOKOLY EMISNÝCH HODNÔT Z AMS DZ VYSOKÉ PECE**  
**PROTOCOLS OF EMISSION VALUES FROM DP BLAST FURNACE AMS**

Zariadenie <i>Facility</i>	ZL <i>Pollutant</i>	EL (mg/m <sup>3</sup> )	Počet prekročení EL <i>Number of EL Exceedings</i>		Namerané množstvo ZL (kg) <i>Measured Pollutant Amount</i>	
			SPH	PDH	pri dodržanom EL <i>Observance of EL</i>	pri prekročenom EL <i>Exceeding of EL</i>
SPEKACÍ PAS <b>SP1</b> <i>sintering belt SP1</i>	CO	<b>6 000</b>	0	0	<b>754 304,1</b>	<b>0</b>
	NO <sub>x</sub>	<b>400</b>	0	0	<b>34 739,3</b>	<b>0</b>
	SO <sub>2</sub>	<b>400</b>	0	0	<b>39 192,4</b>	<b>0</b>
	TZL	<b>100</b>	0	0	<b>28 887,4</b>	<b>0</b>
SPEKACÍ PAS <b>SP2</b> <i>sintering belt SP2</i>	CO	<b>6 000</b>	0	0	<b>175 832,2</b>	<b>0</b>
	NO <sub>x</sub>	<b>400</b>	0	0	<b>7 187,6</b>	<b>0</b>
	SO <sub>2</sub>	<b>400</b>	0	0	<b>7 167,4</b>	<b>0</b>
	TZL	<b>100</b>	0	0	<b>2 883,4</b>	<b>0</b>
SPEKACÍ PAS <b>SP3</b> <i>sintering belt SP3</i>	CO	<b>6 000</b>	0	0	<b>847 398,0</b>	<b>0</b>
	NO <sub>x</sub>	<b>400</b>	0	0	<b>30 537,0</b>	<b>0</b>
	SO <sub>2</sub>	<b>400</b>	0	0	<b>39 079,8</b>	<b>0</b>
	TZL	<b>100</b>	0	0	<b>14 186,0</b>	<b>0</b>
SPEKACÍ PAS <b>SP4</b> <i>sintering belt SP4</i>	CO	<b>6 000</b>	0	0	<b>907 465,7</b>	<b>0</b>
	NO <sub>x</sub>	<b>400</b>	0	0	<b>33 686,6</b>	<b>0</b>
	SO <sub>2</sub>	<b>400</b>	0	0	<b>47 698,0</b>	<b>0</b>
	TZL	<b>100</b>	0	0	<b>14 130,1</b>	<b>0</b>

Zariadenie <i>Facility</i>	ZL <i>Pollutant</i>	EL (mg/m <sup>3</sup> )	Počet prekročení EL <i>Number of EL Exceedings</i>		Namerané množstvo ZL (kg) <i>Measured Pollutant Amount</i>	
			SPH	PDH	Pri dodržanom EL <i>Observance of EL</i>	pri prekročenom EL <i>Exceeding of EL</i>
Odlieváreň VP2 <i>Cashhouse BF 2</i>	TZL	<b>100</b>	0	0	<b>6 762,1</b>	<b>0</b>
Odlieváreň VP3 <i>Cashhouse BF 3</i>	TZL	<b>100</b>	0	0	<b>3 731,3</b>	<b>0</b>

Emisný limit znečistenia je stanovený vyhláškou MŽP SR č. 338/2009 Z.z. zo dňa 23. 7. 2009 v znení neskorších predpisov.

*The emission limit of pollution is specified by Regulation #338/2009 Coll. of Ministry of Environment of Slovak Republic dated July 23, 2009.*

**Vysvetlivky/Comments:**

- **AMS** - automatizovaný monitorovací systém / *automatic monitoring system*
- **TZL** - tuhá znečistujúca látka / *total solid particulates*
- **ZL** - znečistujúca látka / *pollutant*
- **EL** - emisný limit / *emission limit*
- **SPH** - stredná polohodinová hodnota / *half-hourly average value*
- **PDH** - priemerná denná hodnota / *average daily value*

## **Životné prostredie - Environment**

**(Mesačná správa - Jún 2010/Monthly report - June 2010)**

### **KOMENTÁR (REMARKS):**

**V priebehu hodnoteného mesiaca nedošlo k žiadnej ekologickej havárii a nebolo štátnej správou započaté konanie za porušenie legislatívy v oblasti životného prostredia.**

*During the evaluated month did not occure any ecological accident and state authorities didn't begin any hearing for legislation violation in the field of environment.*

---

***Spoločnosti U.S. Steel Košice, s.r.o. neboli štátnymi inšpekčnými orgánmi uložené žiadne sankčné postupy za znečisťovanie životného prostredia.***

*No sanctions for environment pollution have been imposed on U.S. Steel Košice, s.r.o. by inspection authorities.*

---